

MP-Leuchten



*CD im Katalog
CD in catalogue*



Katalog 2004 – 2005



Diese Seite: **Subra** 1 x 150 W E27
Code: LD1850.11.S500.1W

Titelseite: **Carmen** 6 x 60 W E27
Code: S163R.16.A350.5W

MP-Leuchten



Inhaltsverzeichnis / Content

Seite / Page



Historic Line

Massives Messing
Massive brass

2



Kristallglas
Crystal glass

6



Modern Line


Moderne Metallleuchten mit Halogen
Modern metal with halogene

11



Mit Glas
With glass

19



Gipsleuchten
Plaster lamps

32

Alle Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert!
All luminaires will be delivered without bulbs!

Wir weisen darauf hin, daß die Kontakte bei NV-Halogen (12V) unbedingt fest angezogen werden müssen. Ansonsten Brandgefahr!

We would like to inform you, that it is very important, that all screws must be tightend with the 12V halogen fittings and systems. Otherwise danger of fire!



D ANE AP6Q 16 O13

↑ 13 cm, ↔ 35 cm, ↗ 14 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35

D ANE AP3Q 16

↑ 18 cm, ↔ 40 cm, ↗ 21 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35



D ANE PI 16 H15

↑ 170 cm
Ø 22 cm
Max 3 x 50 W GY 6,35



D ANE AP1Q 16 F15

↑ 18 cm
↔ 16 cm
↗ 21 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35

D ANE AP2Q 16

↑ 18 cm
↔ 21 cm
↗ 21 cm
Max 2 x 35 W GY 6,35



D ANE LU2 16 E04

↑ 40 cm, ↔ 20 cm
Max 2 x 35 W GY 6,35



D ANE LU 16 O23

↑ 30 cm, ↔ 14 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35



D ANE LU2 16 O06

↑ 40 cm, ↔ 20 cm
Max 2 x 35 W GY 6,35




D ANE LU 16 G15

↑ 30 cm, ↔ 14 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35



D ANE SO12 16 6x M01 + 6x M02

↑ 75-100 cm, Ø 63 cm
Max 12 x 20 W GY 6,35



D ANE SO3 16 L25 ↑ 65-98 cm, Ø 35 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35



D ANE SO9 16 3x O04 + 6x F15

↑ 75-100 cm, Ø 63 cm
Max 9 x 35 W GY 6,35



D ANE SO6 16 I15

↑ 75-100 cm, Ø 60 cm
Max 6 x 50 W GY 6,35



D ANE PL3 16

↑ 22 cm, Ø 35 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35

D ANE AP2 16 O04

↑ 13 cm
↔ 47 cm
↗ 15 cm

Max 2 x 35 W GY 6,35



D ANE AP3 16 I15

↑ 22 cm
↔ 47 cm
↗ 20 cm

Max 3 x 20 W GY 6,35



D ANE AP1 16 L25

↑ 22 cm, ↔ 13 cm, ↗ 20 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35



D ANE PL6 16 O13

↑ 37 cm, ↔ 40 cm
Max 6 x 20 W GY 6,35



D ANE PL9 16 6x O06 + 3x O12

↑ 37 cm, Ø 63 cm
Max 9 x 20 W GY 6,35



D ANE PL12 16 L25

↑ 37 cm, ↔ 63 cm
Max 12 x 20 W GY 6,35



D ANE PL18 16 H15

↑ 38 cm, Ø 80 cm
Max 18 x 10 W GY 6,35



D ANE PL24 16 O13

↑ 38 cm, Ø 90 cm
Max 24 x 10 W GY 6,35



D ANE PL30 16 F15

↑ 41 cm, Ø 90 cm
Max 30 x 10 W GY 6,35



D ANE PL42 16 O04

↑ 45 cm, Ø 105 cm
Max 42 x 10 W GY 6,35



D ART PL42 16 O13

↑ 40 cm, Ø 160 cm
Max 42 x 10 W GY 6,35



D ART PL30 16 6x O13 + 3x O10 + 6x O26 + 6x O12 + 6x O06 + 3x O23

↑ 35 cm, Ø 120 cm
Max 30 x 10 W GY 6,35



D ART PL24 16 12x E04 + 12x L25

↑ 32 cm, Ø 90 cm
Max 24 x 10 W GY 6,35



D ART PL12 16 O04

↑ 29 cm, Ø 57 cm
Max 12 x 20 W GY 6,35



D ART PL9 16 L25

↑ 29 cm, Ø 57 cm
Max 9 x 20 W GY 6,35



D ART PL6 16 3x O10 + 3x O23

↑ 29 cm, Ø 52 cm
Max 6 x 20 W GY 6,35



D ART PL3 16 F15

↑ 20 cm, Ø 32 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35



D ART PL18 16 6x O06 + 6x O13 + 6x O26

↑ 32 cm, Ø 90 cm
Max 18 x 10 W GY 6,35



D ART LT 16 O13


↑ 35 cm, ↔ 44 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35

D ART LT 16 G15

↑ 35 cm, ↔ 44 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35

D ART AP2 16 I15

↑ 27 cm
↔ 40 cm
↗ 15 cm
Max 2 x 35 W GY 6,35



D ART AP3 16 L25

↑ 22 cm
↔ 40 cm
↗ 23 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35

D ART AP1 16 E26

↑ 22 cm, ↔ 13 cm, ↗ 23 cm
Max 1 x 50 W GY 6,35




D ART SO12 16 I15

↑ 70-100 cm, Ø 60 cm
Max 12 x 20 W GY 6,35



D ART SO9 16 G15

↑ 70-100 cm, Ø 60 cm
Max 9 x 35 W GY 6,35



D ART SO6 16 O26

↑ 70-100 cm, Ø 50 cm
Max 6 x 50 W GY 6,35



D ART SO3 16 H15

↑ 50-90 cm, Ø 42 cm
Max 3 x 20 W GY 6,35



D VENE PL 08 13

↑ 17 cm
Ø 70 cm
Max 5 x 60 W E27
Chrome / frosted glass

D VENE PL1 08 13

↑ 15 cm
Ø 51 cm
Max 3 x 60 W E27
Chrome / frosted glass

D VENE PL2 08 13

↑ 13 cm
Ø 41 cm
Max 2 x 60 W E27
Chrome / frosted glass



D VENE SOA 08 13

↑ 70-100 cm
Ø 70 cm
Max 3 x 100 W E27
Chrome / frosted glass

D VENE SO1A 08 13

↑ 68-90 cm
Ø 51 cm
Max 1 x 100 W E27
Chrome / frosted glass

D VENE SO2A 08 13

↑ 68-90 cm
Ø 41 cm
Max 1 x 100 W E27
Chrome / frosted glass



D VENE SOB 16 13

↑ 57-110 cm
Ø 70 cm
Max 1 x 150 W E27
Chrome / frosted glass

D VENE SO1B 16 13

↑ 57-110 cm
Ø 51 cm
Max 1 x 100 W E27
Chrome / frosted glass

D VENE SO2B 16 13

↑ 57-110 cm
Ø 41 cm
Max 1 x 100 W E27
Chrome / frosted glass

Moderne Glasleuchten

Bei diesen Leuchten handelt es sich um ein hochwertiges, dreischichtiges, mundgeblasenes Glas (Triplex-Opalglas). Kleine Unebenheiten sind ein Zeichen für die Wertigkeit der Gläser. Das dreischichtige Glas (Kristall-Opal-Kristallglas) verleiht dem Licht eine besondere Atmosphäre und hat eine günstige Lichtverteilung.

Modern Glass

These luminaries are hand made from hand blown triplex-opal-glass. This means that the glass is put together from three layers of crystal-opal-crystal glass. This glass produces a special and cozy atmosphere.

ASTERION



POLARIS



POLARIS

Weiß / White

Type			A	C	Gewicht Weight
ZT111.300	1 x 100 W	E27	30	100	4000
ZT211.300 VVG	1 x 26 W	G24d-3	30	100	4500
ZT211.300 EVG	1 x 26 W	G24q-4	30	100	4100
ZT111.400	1 x 150 W	E27	40	100	4800
ZT212.400 VVG	2 x 26 W	G24d-3	40	100	5700
ZT212.400 EVG	2 x 26 W	G24q-4	40	100	4900
ZT111.500	1 x 200 W	E27	50	100	11000
ZT213.500 VVG	4 x 26 W	G24d-3	50	100	13000
ZT213.500 EVG	4 x 26 W	G24q-4	50	100	11500

Verchromt / Chrom

Type			A	C	Gewicht Weight
ZT121.300	1 x 100 W	E27	30	100	4000
ZT221.300 VVG	1 x 26 W	G24d-3	30	100	4500
ZT221.300 EVG	1 x 26 W	G24q-4	30	100	4100
ZT121.400	1 x 150 W	E27	40	100	4800
ZT222.400 VVG	2 x 26 W	G24d-3	40	100	5700
ZT222.400 EVG	2 x 26 W	G24q-4	40	100	4900
ZT121.500	1 x 200 W	E27	50	100	11000
ZT223.500 VVG	4 x 26 W	G24d-3	50	100	13000
ZT223.500 EVG	4 x 26 W	G24q-4	50	100	11500

Messing / Brass

Type			A	C	Gewicht Weight
ZT131.300	1 x 100 W	E27	30	100	4000
ZT231.300 VVG	1 x 26 W	G24d-3	30	100	4500
ZT231.300 EVG	1 x 26 W	G24q-4	30	100	4100
ZT131.400	1 x 150 W	E27	40	100	4800
ZT232.400 VVG	2 x 26 W	G24d-3	40	100	5700
ZT232.400 EVG	2 x 26 W	G24q-4	40	100	4900
ZT131.500	1 x 200 W	E27	50	100	11000
ZT233.500 VVG	4 x 26 W	G24d-3	50	100	13000
ZT233.500 EVG	4 x 26 W	G24q-4	50	100	11500

ASTERION

Weiß / White

Type			A	B	C	Gewicht Weight
ZT111.A550	1 x 150 W	E27	55	25	100	900
ZT212.A550 VVG	2 x 26 W	G24d-3	55	25	100	1050
ZT216.A550 EVG	2 x 42 W	GX24q-4	55	25	100	900

Verchromt / Chrom

Type			A	B	C	Gewicht Weight
ZT121.A550	1 x 150 W	E27	55	25	100	9000
ZT222.A550 VVG	2 x 26 W	G24d-3	55	25	100	10500
ZT226.A550 EVG	2 x 42 W	GX24q-4	55	25	100	9000

Messing / Brass

Type			A	B	C	Gewicht Weight
ZT131.A550	1 x 150 W	E27	55	25	100	9000
ZT232.A550 VVG	2 x 26 W	G24d-3	55	25	100	10500
ZT236.A550 EVG	2 x 42 W	GX24q-4	55	25	100	9000

CAPELLA



CAPELLA

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.111.R3	1x 75 W	E27	22 19 17	1500
S19.211.R3 VVG	1x 13 W	G24d-1	22 19 17	2000
S19.211.R3 EVG	1x 13 W	G24q-1	22 19 17	1600
S24.111.R4	1x 100 W	E27	28 24 21	2700
S24.212.R4 VVG	2x 13 W	G24d-1	28 24 21	3300
S24.212.R4 EVG	2x 13 W	G24q-1	28 24 21	3000
S24.213.R4 VVG	2x 18 W	G24d-2	28 24 21	3300
S24.213.R4 EVG	2x 18 W	G24q-2	28 24 21	3000



CAPELLA PLUS



CAPELLA PLUS

Wei / White

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.111.R3L	1x 75 W	E27	22 23 17	1700
S19.211.R3L VVG	1x 13 W	G24d-1	22 23 17	2100
S19.211.R3L EVG	1x 13 W	G24q-1	22 23 17	2000
S24.111.R4L	1x 100 W	E27	28 29 21	2900
S24.212.R4L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 21	3500
S24.212.R4L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 21	3200
S24.213.R4L VVG	2x 18 W	G24d-2	28 29 21	3500
S24.213.R4L EVG	2x 18 W	G24q-2	28 29 21	3200

Verchromt / Chrom

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.121.R3L	1x 75 W	E27	22 23 17	1700
S19.221.R3L VVG	1x 13 W	G24d-1	22 23 17	2100
S19.221.R3L EVG	1x 13 W	G24q-1	22 23 17	2000
S24.121.R4L	1x 100 W	E27	28 29 21	2900
S24.222.R4L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 21	3500
S24.222.R4L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 21	3200
S24.223.R4L VVG	2x 18 W	G24d-2	28 29 21	3500
S24.223.R4L EVG	2x 18 W	G24q-2	28 29 21	3200

Messing / Brass

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.131.R3L	1x 75 W	E27	22 23 17	1700
S19.231.R3L VVG	1x 13 W	G24d-1	22 23 17	2100
S19.231.R3L EVG	1x 13 W	G24q-1	22 23 17	2000
S24.131.R4L	1x 100 W	E27	28 29 21	2900
S24.232.R4L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 21	3500
S24.232.R4L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 21	3200
S24.233.R4L VVG	2x 18 W	G24d-2	28 29 21	3500
S24.233.R4L EVG	2x 18 W	G24q-2	28 29 21	3200

LEDA



LEDA

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.111.JS22	1x 75 W	E27	22 19 14	950
S19.211.JS22 VVG	1x 13 W	G24d-1	22 19 14	1300
S19.211.JS22 EVG	1x 13 W	G24q-1	22 19 14	1200
S24.111.JS28	1x 100 W	E27	28 24 17	1430
S24.212.JS28 VVG	2x 13 W	G24d-1	28 24 17	2200
S24.212.JS28 EVG	2x 13 W	G24q-1	28 24 17	1700
S29.112.JS33	2x 75 W	E27	33 29 20	2800
S29.211.JS33 VVG	2x 18 W	G24d-2	33 29 20	3500
S29.211.JS33 EVG	2x 18 W	G24q-2	33 29 20	3100
S37.111.JS41	2x 75 W	E27	41,5 37 23,5	3600
S37.215.JS41 VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 37 23,5	4600
S37.215.JS41 EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 37 23,5	3800



LEDA PLUS



LEDA PLUS

Weiß / White

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.111.JS22L	1x 75 W	E27	22 23 14	1150
S19.211.JS22L VVG	1x 13 W	G24d-1	22 23 14	1500
S19.211.JS22L EVG	1x 13 W	G24q-1	22 23 14	1300
S24.111.JS28L	1x 100 W	E27	28 29 17	1900
S24.212.JS28L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 17	2600
S24.212.JS28L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 17	2100
S29.112.JS33L	2x 75 W	E27	33 34 20	3200
S29.211.JS33L VVG	2x 18 W	G24d-2	33 34 20	3900
S29.211.JS33L EVG	2x 18 W	G24q-2	33 34 20	3500
S 37.111.JS41L	2x 75 W	E27	41,5 43 23,5	4000
S 37.215.JS41L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 43 23,5	5000
S 37.215.JS41L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 43 23,5	4200

Verchromt / Chrom

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.121.JS22L	1x 75 W	E27	22 23 14	1150
S19.221.JS22L VVG	1x 13 W	G24d-1	22 23 14	1500
S19.221.JS22L EVG	1x 13 W	G24q-1	22 23 14	1300
S24.121.JS28L	1x 100 W	E27	28 29 17	1900
S24.222.JS28L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 17	2600
S24.222.JS28L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 17	2100
S29.122.JS33L	2x 75 W	E27	33 34 20	2800
S29.221.JS33L VVG	2x 18 W	G24d-2	33 34 20	3900
S29.221.JS33L EVG	2x 18 W	G24q-2	33 34 20	3500
S 37.121.JS41L	2x 75 W	E27	41,5 43 23,5	4000
S 37.225.JS41L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 43 23,5	5000
S 37.225.JS41L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 43 23,5	4200

Messing / Brass

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S19.131.JS22L	1x 75 W	E27	22 23 14	1150
S19.231.JS22L VVG	1x 13 W	G24d-1	22 23 14	1500
S19.231.JS22L EVG	1x 13 W	G24q-1	22 23 14	1300
S24.131.JS28L	1x 100 W	E27	28 29 17	1900
S24.232.JS28L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 17	2600
S24.232.JS28L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 17	2100
S29.132.JS33L	2x 75 W	E27	33 34 20	2800
S29.231.JS33L VVG	2x 18 W	G24d-2	33 34 20	3900
S29.231.JS33L EVG	2x 18 W	G24q-2	33 34 20	3500
S 37.131.JS41L	2x 75 W	E27	41,5 43 23,5	4000
S 37.235.JS41L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 43 23,5	5000
S 37.235.JS41L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 43 23,5	4200

SINOPE



SINOPE

Type	A	B	C	Gewicht Weight
CS19.111	1x 60 W	E27	23 12 14,5	1000
CS19.211 VVG	1x 13 W	G24d-1	23 12 14,5	1430
CS19.211 EVG	1x 13 W	G24q-1	23 12 14,5	1230
CS32.111	2x 60 W	E27	35 18,5 20	3250
CS32.211 VVG	2x 18 W	G24d-2	35 18,5 20	4250
CS32.211 EVG	2x 18 W	G24q-2	35 18,5 20	3650



HIMÁLIA PLUS



HIMÁLIA PLUS

Weiß / White

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S24.111.V2L	1x 100 W	E27	28 29 20	2400
S24.212.V2L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 20	2800
S24.212.V2L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 20	2300
S24.112.V3L	2x 60 W	E27	33 34 25	3100
S24.213.V3L VVG	2x 18 W	G24d-2	33 34 25	3800
S24.213.V3L EVG	2x 18 W	G24q-2	33 34 25	3400
S37.111.V4L	2x 75 W	E27	41,5 43 29	5500
S37.215.V4L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 43 29	5700
S37.215.V4L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 43 29	5600

Verchromt / Chrom

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S24.121.V2L	1x 100 W	E27	28 29 20	2400
S24.222.V2L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 20	2800
S24.222.V2L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 20	2300
S24.122.V3L	2x 60 W	E27	33 34 25	3100
S24.223.V3L VVG	2x 18 W	G24d-2	33 34 25	3800
S24.223.V3L EVG	2x 18 W	G24q-2	33 34 25	3400
S37.121.V4L	2x 75 W	E27	41,5 43 29	5500
S37.225.V4L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 43 29	5700
S37.225.V4L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 43 29	5600



Messing / Brass

Type	A	B	C	Gewicht Weight
S24.131.V2L	1x 100 W	E27	28 29 20	2400
S24.232.V2L VVG	2x 13 W	G24d-1	28 29 20	2800
S24.232.V2L EVG	2x 13 W	G24q-1	28 29 20	2300
S24.132.V3L	2x 60 W	E27	33 34 25	3100
S24.233.V3L VVG	2x 18 W	G24d-2	33 34 25	3800
S24.233.V3L EVG	2x 18 W	G24q-2	33 34 25	3400
S37.131.V4L	2x 75 W	E27	41,5 43 29	5500
S37.235.V4L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5 43 29	5700
S37.235.V4L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5 43 29	5600

CHARON

CHARON



Type			A	B	C	Gewicht Weight
S24.111.T2	1x 100 W	E27	28	24	12,5	1300
S24.211.T2 VVG	1x 18 W	G24d-2	28	24	12,5	1800
S24.211.T2 EVG	1x 18 W	G24q-2	28	24	12,5	1500
S24.212.T2 VVG	2x 13 W	G24d-1	28	24	12,5	2200
S24.212.T2 EVG	2x 13 W	G24q-1	28	24	12,5	1900
S24.111.T3	1x 100 W	E27	33	24	13	2100
S24.112.T3	2x 60 W	E27	33	24	13	1900
S24.213.T3 VVG	2x 18 W	G24d-2	33	24	13	2460
S24.213.T3 EVG	2x 18 W	G24q-2	33	24	13	2100
S37.111.T4	2x 75 W	E27	41,5	37	12,5	3100
S37.214.T4 VVG	1x 36 W	2G10	41,5	37	12,5	4200
S37.214.T4 EVG	1x 36 W	2G10	41,5	37	12,5	3900
S37.215.T4 VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5	37	12,5	4400
S37.215.T4 EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5	37	12,5	3500
S43.111.T5	3x 75 W	E27	50	43	14,5	4800
S43.215.T5 VVG	2x 36 W	2G10	50	43	14,5	6200
S43.215.T5 EVG	2x 36 W	2G10	50	43	14,5	5200

CHARON
PLUS

CHARON PLUS

Wei / White

Type			A	B	C	Weight
S24.111.T2L	1x 100 W	E27	28	29	12,5	1500
S24.212.T2L VVG	2x 13 W	G24d-1	28	29	12,5	2400
S24.212.T2L EVG	2x 13 W	G24q-1	28	29	12,5	1800
S24.112.T3L	2x 60 W	E27	33	34	13	2450
S24.213.T3L VVG	2x 18 W	G24d-2	33	34	13	2900
S24.213.T3L EVG	2x 18 W	G24q-2	33	34	13	2500
S37.111.T4L	2x 75 W	E27	41,5	43	12,5	3800
S37.215.T4L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5	43	12,5	4700
S37.215.T4L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5	43	12,5	3800
S43.111.T5L	3x 75 W	E27	50	51,5	14,5	5600
S43.215.T5L VVG	2x 36 W	2G10	50	51,5	14,5	6900
S43.215.T5L EVG	2x 36 W	2G10	50	51,5	14,5	5800

Verchromt / Chrom

Type			A	B	C	Weight
S24.121.T2L	1x 100 W	E27	28	29	12,5	1500
S24.222.T2L VVG	2x 13 W	G24d-1	28	29	12,5	2400
S24.222.T2L EVG	2x 13 W	G24q-1	28	29	12,5	1800
S24.122.T3L	2x 60 W	E27	33	34	13	2450
S24.223.T3L VVG	2x 18 W	G24d-2	33	34	13	3650
S24.223.T3L EVG	2x 18 W	G24q-2	33	34	13	2200
S37.121.T4L	2x 75 W	E27	41,5	43	12,5	3800
S37.225.T4L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5	43	12,5	5000
S37.225.T4L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5	43	12,5	4300
S43.121.T5L	3x 75 W	E27	50	51,5	14,5	5600
S43.225.T5L VVG	2x 36 W	2G10	50	51,5	14,5	5900
S43.225.T5L EVG	2x 36 W	2G10	50	51,5	14,5	5800

Messing / Brass

Type			A	B	C	Weight
S24.131.T2L	1x 100 W	E27	28	29	12,5	1500
S24.232.T2L VVG	2x 13 W	G24d-1	28	29	12,5	2400
S24.232.T2L EVG	2x 13 W	G24q-1	28	29	12,5	1800
S24.132.T3L	2x 60 W	E27	33	34	13	2450
S24.233.T3L VVG	2x 18 W	G24d-2	33	34	13	2900
S24.233.T3L EVG	2x 18 W	G24q-2	33	34	13	2500
S37.131.T4L	2x 75 W	E27	41,5	43	12,5	3800
S37.235.T4L VVG	2x 26 W	G24d-3	41,5	43	12,5	4700
S37.235.T4L EVG	2x 26 W	G24q-3	41,5	43	12,5	3800
S43.131.T5L	3x 75 W	E27	50	51,5	14,5	5600
S43.235.T5L VVG	2x 36 W	2G10	50	51,5	14,5	6900
S43.235.T5L EVG	2x 36 W	2G10	50	51,5	14,5	5800

KALISTO



KALISTO

Weiß / White					A	B	C	D	Gewicht Weight
Type									
S2.112	2x	25 W	E14	9	31,5	8	30	1400	
S2.212 VVG	1x	11 W	G23	9	31,5	8	30	1700	
S2.212 EVG	1x	11 W	2G7	9	31,5	8	30	1500	
S2.113	3x	25 W	E14	9	57,5	8	56	1800	
S2.213 VVG	1x	13 W	G5	9	57,5	8	56	2300	
S2.213 EVG	1x	13 W	G5	9	57,5	8	56	2000	
Verchromt / Chrom					A	B	C	D	Gewicht Weight
Type									
S2.142	2x	25 W	E14	9	31,5	8	30	1400	
S2.242 VVG	1x	11 W	G23	9	31,5	8	30	1700	
S2.242 EVG	1x	11 W	2G7	9	31,5	8	30	1500	
S2.143	3x	25 W	E14	9	57,5	8	56	1800	
S2.243 VVG	1x	13 W	G5	9	57,5	8	56	2300	
S2.243 EVG	1x	13 W	G5	9	57,5	8	56	2000	
Messing / Brass					A	B	C	D	Gewicht Weight
Type									
S2.132	2x	25 W	E14	9	31,5	8	30	1400	
S2.232 VVG	1x	11 W	G23	9	31,5	8	30	1700	
S2.232 EVG	1x	11 W	2G7	9	31,5	8	30	1500	
S2.133	3x	25 W	E14	9	57,5	8	56	1800	
S2.233 VVG	1x	13 W	G5	9	57,5	8	56	2300	
S2.233 EVG	1x	13 W	G5	9	57,5	8	56	2000	

CALYPSO



CALYPSO

Leuchtentyp: Wandleuchte
Schirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile: weiß lackiertes Stahl- oder Messingblech

Type: Wall lamp
Diffuser: hand blown, triplex-opal glass, matt
Metal part: white painted metal or brass




MAIA 150



MAIA 150

Leuchtentyp: Decken- und Hängeleuchte
Schirm: Glas satiniert in folgenden Farben - weiss, ambra, blau, grün, rot
Metallteile: Chrom

Type: ceiling and suspension lamp
Diffuser: glass satin finish in following colours - white, amber, blue, green, red
Metal part: chrom




MAIA 300



MAIA 300

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge-, Decken- und Wandleuchte
Schirm: Glas satiniert weiss und ambra
Metallteile: Lack RAL 9006

Type: table, floor, suspension, ceiling and wall lamp
Diffuser: glass satin finish white and amber
Metal part: paint RAL 9006




PROXIMA



PROXIMA

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge- und Wandleuchte
Schirm: Glas satiniert weiss
Metallteile: Nickel matt


Type: table, floor, suspension and wall lamp
Diffuser: glass satin finish white
Metal part: nickel matt



PROXIMA PLUS

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge- und Wandleuchte
Schirm: Glas satiniert weiss
Metallteile: Chrom
Fußplatte: Steingut

Type: table, floor, suspension and wall lamp
Diffuser: glass satin finish white
Metal part: chrom
Base: unglazed floor tile



PROXIMA PLUS



RHEA



RHEA

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge- und Wandleuchte
Schirm: Glas satiniert weiss und ambra
Metallteile: Lack RAL 9006


Type: table, floor, suspension and wall lamp
Diffuser: glass satin finish white and amber
Metal part: paint RAL 9006



SUBRA

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge- und Wandleuchte
Schirm: Glas satiniert weiss und ambra
Metallteile: Lack RAL 9006

Type: table, floor, suspension and wall lamp
Diffuser glass satin finish white and amber
Metal part: paint RAL 9006



SUBRA



CARMEN



CARMEN

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Decken- und
Wandleuchte
Schirm: Glas satiniert weiss
Metallteile: Nickel

Type: table, floor, ceiling and wall lamp
Diffuser: glass satin finish white
Metal part: nickel



OMEGA

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge und
Wandleuchte

Schirm: Glas satiniert in folgenden Farben

- weiss, ambra, blau, grün, rot

Metalteile: Chrom

Fußplatte: Glas

Type: table, floor, suspension and wall lamp

Diffuser: glass satin finish in following

colours - white, amber, blue, green, red

Metal part: chrom

Base: glass



OMEGA





PHOEBE

PHOEBE

Leuchtentyp: Hängeleuchte


Schirm: Glas satiniert weiss, Kristallglas, mattiertes Kristallglas mit transparentem Rand

Metalteile: Lack RAL argento dorato

Type: suspension lamp

Diffuser: glass satin finish white, crystal glass, crystal glass frosted with transparent margin

Metal part: paint RAL argento dorato



CARINA

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge- und Wandleuchte

Schirm: Glas satiniert weiss

Metalteile: Nickel matt

Type: table, floor, suspension and wall lamp

Diffuser: glass satin finish white

Metal part: nickel mat



CARINA



FOMA



FOMA

Leuchtentyp: Tisch-, Steh-, Hänge-, Decken- und Wandleuchte
 Schirm: Glas satiniert weiss und ambra
 Metallteile: Lack RAL 9006 strukturiert

Type: table, floor, suspension, ceiling and wall lamp
 Diffuser: glass satin finish white and amber
 Metal part: paint RAL 9006 structured





MP-Leuchten

MP-Leuchten

Vogtlandstr. 2
93176 Beratzhausen
Germany

Telefon: +49-9493-900 50

Fax: +49-9493-900 51

Mobil: +49-171-525 22 58

E-mail: verkauf@mp-leuchten.com

Internet: www.mp-leuchten.com