Katalog

2007/08

albert

Gebrüder Albert GmbH & Co. KG
Leuchtenfabrik

Seit dem Gründungsjahr 1864 stellen wir hochwertige Metallwaren her. Seit den 50er Jahren haben wir uns auf die Herstellung von hochwertigen Leuchten konzentriert. Wir verstehen uns als Manufaktur. Alle Produkte werden in unserem Werk in Fröndenberg, einer Kleinstadt am östlichen Rand des Ruhrgebiets, produziert. Zur Herstellung unserer Produkte steht uns von der eigenen Aluminiumgießerei bis hin zum Maschinenpark mit Lasertechnik alles Nötige zur Verfügung. Dies gepaart, mit der jahrelangen Erfahrung unserer Mitarbeiter, macht uns zu einem Hersteller von echten Produkten *Made in Germany.*

Qualität

Qualität hat bei unseren Produkten oberste Priorität. Nur ausgesuchte Werkstoffe, die den zunehmenden Umweltbelastungen standhalten, werden bei uns verarbeitet. Dazu zählen unter anderem Aluminium, Messing, rostfreier Edelstahl, Kunstharzlacke, Silikatgläser und schlagfestes Acrylglas. Eine ständige Kontrolle garantiert, dass unsere Kunden lange Freude an ihren Albert-Produkten haben. Gerade diesen Qualitätsanspruch schätzen unsere nationalen und internationalen Kunden, Großhändler und Kommunen.

Für Komponenten, die wir nicht selber herstellen, wie Gläser, Kunststoffe und elektrische Bauteile, haben wir qualitativ hochwertige Lieferanten aus Deutschland und Europa gefunden.

Design

Das Design entsteht durch eigene Kreativität in unseren Köpfen sowie umfangreiche Markt- und Trendanalysen. So setzen wir in punkto Design regelmäßig Akzente. Wir bieten Ihnen Leuchten und Metallwaren für das Gebäude in vielfältigen Designvarianten. Von historisch bis modern kann zu jedem Zweck und zu jedem Bauwerk das passende Produkt gefunden werden.

Farben

Unsere Produkte aus Aluminium lackieren wir auf Anfrage in den von Ihnen gewünschten Farben gemäß RAL- oder DB-Farbkarte. Bei den Standardartikeln gilt folgender Farbschlüssel:
60.... = schwarz-silber
62.... = Bicolor: Edelstahl/anthrazit oder silber/anthrazit
65.... = braun-messing*
66.... = schwarz = RAL 9005
67.... = weiß-gold
68.... = weiß = RAL 9002
69.... = silber = RAL 9006*
*= Sonderfarben (werden mit 15 % Aufschlag berechnet)

Sonderlösungen

Aufgrund unserer hochqualifizierten Mitarbeiter unserer Entwicklungsabteilung, dem technischen Labor und der Konstruktion sind wir in der Lage, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Durch die eigene Produktion in unserem Hause können wir diese kurzfristig realisieren. Dies gilt nicht nur für modifizierte Lampenbestückungen oder Sonderlackierungen, sondern auch für Schriftzüge, Zeichen und Embleme bis hin zu kompletten Neuentwicklungen nach Ihren Vorgaben.

Preise

Standort Deutschland und damit *Made in Germany* ist für uns eine der wichtigsten Geschäftsphilosophien. Durch konsequente Investitionen in neue Techniken haben wir eine schlanke und reaktionsschnelle Organisationsstruktur sowie effiziente Produktionsabläufe geschaffen, die es uns ermöglichen, Ihnen unsere Produkte zu äußerst attraktiven Preisen anzubieten.

Sicherheit

Die Leuchten dieses Kataloges sowie Sonderanfertigungen werden gemäß der europäischen Vorschriften EN 60 598/VDE 0711 entwickelt und gefertigt. Die Leuchten sind geprüft oder zur Prüfung angemeldet. Dazu gehört auch die Festlegung der Lampenbestückung. Abweichungen von unseren Empfehlungen sollten mit uns besprochen werden. Werden unsere Produkte nachträglich von Dritten verändert, so gelten diese als Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass die Charakteristik von Kompaktleuchtstofflampen temperaturabhängig ist. Das Verhalten ist somit in Außenleuchten anders als in Leuchten in Innenräumen.

Unsere Angaben der maximalen Oberflächentemperaturen im Glasmittelpunkt bei Bodeneinbauleuchten basieren auf dem Einsatz im Außenbereich (ta = 15 °C) nach EN 60598.

Planungen

Wir beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Beleuchtungsanlage. Unter Berücksichtigung Ihrer Angaben für das Objekt in Form von Plänen und Art der Nutzung entwickeln wir für Sie individuell ein Beleuchtungskonzept. Für Ihre eigenen Planungen stellen wir Ihnen gerne Ausschreibungstexte, lichttechnische Daten und Bedienungsanleitungen zur Verfügung.

Wir freuen uns, Ihr Licht-Partner sein zu dürfen.

Inhalt

Steckdosensäulen 7

Objektleuchten 11

Kugelleuchten 21

Aluminiumgussleuchten 29

Bicolorleuchten 49

Edelstahlleuchten 53

Strahler 77

Leuchten im Landhausstil 95


Briefkästen 103

Hausnummern und Klingelplatten 111


Zubehör und Accessoires 117

Technischer Anhang 121

Index · Verkaufs- und Lieferbedingungen 124

Steckdosensäulen

Steckdosensäulen



..2103



..2104

Steckdosenspieße

Schutzart IP 44
mit 2 bzw. 4 Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit 2,5 m Kabel und Stecker

Nummer	Bestückung	Farbe
662103	2-fach	schwarz
662104	4-fach	schwarz



..2105

Steckdosensäulen

Schutzart IP 44
mit Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit Netzanschlussklemmen 4 x 4□
anschlussfertig
mit Montageplatte

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Farbe
662105	2-fach	schwarz
682105	2-fach	weiß



..2106

Steckdosensäulen

Schutzart IP 44
mit Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit Netzanschlussklemmen 4 x 4□
anschlussfertig
mit Montageplatte

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Farbe
662106	4-fach	schwarz
682106	4-fach	weiß

Steckdosensäule

Schutzart IP 44
mit 4 Schutzkontaktsteckdosen
Edelstahl
mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5 □
anschlussfertig
mit Montageplatte aus Aluminiumguss

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

- **Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen möglich.**

Nummer	Bestückung	Material
692119	4-fach	Edelstahl



..2119

Steckdosensäule

Schutzart IP 44
mit 3 Schutzkontaktsteckdosen
Edelstahl
mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5 □
anschlussfertig
mit Montageplatte aus Aluminiumguss

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

- **Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen möglich.**

Nummer	Bestückung	Material
692107	3-fach	Edelstahl



..2107

Steckdosensäulen



..6201

Wandleuchte

Schutzart IP 44
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

- **Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen möglich.**

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696201	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl



..6204

Wandleuchte

Schutzart IP 44
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

- **Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen möglich.**

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696204	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl

..2108



..2109

Lichtsäulen

Schutzart IP 44
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und
1 Ausschalter
für Leuchtstofflampen TC-D bzw. TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
..2108 Opalglas bzw.
..2109 Plexiglas weiß

Zur Montage auf einem Fundament.

- **Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen möglich.**

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
692108	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl
692109	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl

Objektleuchten

Objektleuchten

Wand- und Mastaufsatzleuchten

Schutzart IP 54
für Halogen-Metalldampflampen HIT oder Hochdruckentladungslampen HME/HSE
zur Wandmontage oder
für Mastzopf ø = 76 mm
Aluminiumguss, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

- **gerades Dach mit Spitze**



Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchte			
660803	1 x HIT 70 W	G12	schwarz



1-flammig



2-flammig



3-flammig





..0816



..0817

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Mastaufsatzleuchten für Halogen-Metalldampflampen HIT			
1-flammig			
660816	1 x HIT 70 W	G12	schwarz
660817	1 x HIT 150 W	G12	schwarz
2-flammig			
660818	2 x HIT 70 W	G12	schwarz
660819	2 x HIT 150 W	G12	schwarz
3-flammig			
660820	3 x HIT 70 W	G12	schwarz
660821	3 x HIT 150 W	G12	schwarz





..0822



..0825

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Mastaufsatzleuchten für Hochdruckentladungslampen			
1-flammig			
660822	1 x HME 80/125 W	E 27	schwarz
660824	1 x HSE 70 W	E 27	schwarz
660825	1 x HSE 100 W	E 40	schwarz
2-flammig			
660826	2 x HME 80/125 W	E 27	schwarz
660828	2 x HSE 70 W	E 27	schwarz
660829	2 x HSE 100 W	E 40	schwarz
3-flammig			
660830	3 x HME 80/125 W	E 27	schwarz
660832	3 x HSE 70 W	E 27	schwarz
660833	3 x HSE 100 W	E 40	schwarz

Mastaufsatzleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-L
für Mastzopf ø = 76 mm
Aluminiumguss, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

- **Wand- und Mastaufsatzleuchten sind auf Anfrage mit folgenden Bestückungen lieferbar:**
  TC-TEL 26 bis 42 W
  TC-D/TC-T 13 bis 26 W
  HME 50 bis 125 W
  HI 70 bis 150 W
  HS 70 W

■ gerades Dach mit Spitze

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Mastaufsatzleuchte 1-flammig			
660834	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 2-flammig			
660835	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 3-flammig			
660836	6 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



..0834



■ gerades Dach mit Oberlichtaufsatz

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Mastaufsatzleuchte 1-flammig			
660840	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 2-flammig			
660841	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 3-flammig			
660842	6 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



..0840



■ gerades Dach mit flacher Spitze

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Mastaufsatzleuchte 1-flammig			
660837	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 2-flammig			
660838	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 3-flammig			
660839	6 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



..0837



Objektleuchten



..0805

Wand- und Mastaufsatzleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-L
für Mastzopf ø = 76 mm
Aluminiumguss, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

- **Wand- und Mastaufsatzleuchten sind auf Anfrage mit folgenden Bestückungen lieferbar:**
  TC-TEL 26 bis 42 W
  TC-D/TC-T 13 bis 26 W
  HME 50 bis 125 W
  HI 70 bis 150 W
  HS 70 bis 100 W





..0813

- **schräges Dach mit Oberlichtaufsatz**

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchte			
660805	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 1-flammig			
660813	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 2-flammig			
660814	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 3-flammig			
660815	6 x TC-L 24 W	2G11	schwarz

Mastaufsatzleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-L
für Mastzopf ø = 76 mm
Aluminiumguss, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

- **schräges Dach mit flacher Spitze**

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Mastaufsatzleuchte 1-flammig			
660810	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 2-flammig			
660811	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Mastaufsatzleuchte 3-flammig			
660812	6 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



..0810



Pollerleuchte

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-L
Aluminiumguss, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690011.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662204	1 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



..2204



Mastleuchte

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-L
komplett mit Mast
Aluminiumguss, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690011.

- **schräges Dach mit Oberlichtaufsatz**

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
660862	1 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



..0862





Vario II
Wand- und Mastaufsatzleuchten

schwenkbar

Schutzart IP 65
für Hochdruck-Entladungslampen HIT/HME/HSE
bzw. Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL
für Mastzopf ø = 76 mm
Einstecktiefe 100 mm oder Wandmontage
einstellbarer Neigungswinkel von 0° bis 45° des Kopfes in 15°-Schritten
Elektrischer Anschluss über Steckverbindung
Aluminiumguss und Edelstahl
Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
Sicherheitsglas

1-flammig



2-flammig



Wandversion

..0890



..0891

..0892



..0893

..0894



..0895

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Straßenleuchte für einseitig gesockelte Lampen			
1-flammig			
660890	1 x HST-MF/HIT-CE 70 W	E 27	schwarz
660891	1 x HME 80/125 W	E 27	schwarz
660892	1 x HST/HIT-CE 150 W	E 40	schwarz
660893	1 x TC-TEL 42 W	GX24q-4	schwarz
2-flammig			
660896	2 x HST-MF/HIT-CE 70 W	E 27	schwarz
660897	2 x HME 80/125 W	E 27	schwarz
660898	2 x HST/HIT-CE 150 W	E 40	schwarz
660899	2 x TC-TEL 42 W	GX24q-4	schwarz
Wandversion			
660302	1 x HST-MF/HIT-CE 70 W	E 27	schwarz
660303	1 x HME 80/125 W	E 27	schwarz
660304	1 x HST/HIT-CE 150 W	E 40	schwarz
660305	1 x TC-TEL 42 W	GX24q-4	schwarz
Flächenstrahler für zweiseitig gesockelte Lampen			
1-flammig			
660894	1 x HIT-DE/HST-DE 70 W	RX7s	schwarz
660895	1 x HIT-DE/HST-DE 150 W	RX7s	schwarz
2-flammig			
660300	2 x HIT-DE/HST-DE 70 W	RX7s	schwarz
660301	2 x HIT-DE/HST-DE 150 W	RX7s	schwarz
Wandversion			
660306	1 x HIT-DE/HST-DE 70 W	RX7s	schwarz
660307	1 x HIT-DE/HST-DE 150 W	RX7s	schwarz

Wandeinbauleuchte

Schutzart IP 44
für Halogen-Metalldampflampen HIT
Edelstahl
Reflektor aus hochglänzendem
eloxiertem Aluminium
Borosilikatglas
Einbauöffnung 182 x 182 x 85 mm



..0262

Wand- und Pollerleuchte

Schutzart IP 44
für Halogen-Metalldampflampen
mit elektronischem Vorschaltgerät
Aluminium und Edelstahl
Reflektor aus hochglänzendem
eloxiertem Aluminium
Borosilikatglas

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690011.

- **Auf Anfrage auch eingerichtet für Halogenglühlampen**



..0263





..2271

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
Wandeinbauleuchte			
690262	1 x HIT-TC-CE 35 W	G8,5	Edelstahl
Wandleuchte			
620263	1 x HIT-TC-CE 35 W	G8,5	Edelstahl / anthrazit
Pollerleuchte			
622271	1 x HIT-TC-CE 35 W	G8,5	Edelstahl / anthrazit



..0262, ..0263, ..2271

Lichtsegel

schwenkbar

Schutzart IP 65
für Halogenmetalldampflampen HIT-DE
für Quecksilberdampflampen HME
für Natriumdampf-Hochdrucklampen HST-DE
für Leuchtstofflampen TC-L
nur für Sondermaste mit leuchten-spezifischen Anschlussbohrungen
Höhe über Flur 5000 - 8000 mm
mit Mastzopf ø = 76 mm
Aluminiumguss und Edelstahl, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
Sicherheitsglas





..0886



..0887



..0888



..0889

Die Leuchten sind für Masthöhen von 5000 mm bis 8000 mm bestimmt.





Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Lichtsegel 1-flammig			
660887	1 x HIT-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660888	1 x HST-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660889	1 x HME 250 W	E 40	schwarz
660886	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Lichtsegel 2-flammig			
660883	2 x HIT-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660884	2 x HST-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660885	2 x HME 250 W	E 40	schwarz
660882	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz

Vario-Flächenstrahler

schwenkbar

Schutzart IP 65
für Halogenmetalldampflampen HIT-DE
für Quecksilberdampflampen HME
für Natriumdampf-Hochdrucklampen HST-DE
für Leuchtstofflampen TC-L
Mastzopf ø = 76 mm oder Wandmontage
Aluminiumguss und Edelstahl, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium
Sicherheitsglas



..0870



..0871



..0872



..0873

660874

660875

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Vario-Flächenstrahler 1-flammig			
660875	1 x HIT-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660876	1 x HST-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660877	1 x HME 250 W	E 40	schwarz
660874	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Vario-Flächenstrahler 2-flammig			
660879	2 x HIT-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660880	2 x HST-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660881	2 x HME 250 W	E 40	schwarz
660878	4 x TC-L 24 W	2G11	schwarz
Vario-Flächenstrahler Wandversion			
660871	1 x HIT-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660872	1 x HST-DE 250 W	Fc 2	schwarz
660873	1 x HME 250 W	E 40	schwarz
660870	2 x TC-L 24 W	2G11	schwarz



1-flammig



2-flammig



Wandversion

Objektleuchten





Stahlmaste zu

Mastlängen von 3000 – 8000 mm
Mastzopf ø = 76 mm

A Mastaufsatzleuchten und Variostrahler

feuerverzinkt, lackiert bzw. unlackiert
konisch bzw. zylindrisch abgesetzt
mit Erdstück

B Sondermaste zu Lichtsegel

Aufgrund leuchtenspezifischer Anschlussbohrungen für Lichtsegel bitte nur die aufgeführten Maste verwenden!

Nummer	H	D1	D2	E	h
A konisch, mit Erdstück					
feuerverzinkt					
690018	3000	76	124	700	
690019	3500	76	124	700	
690040	4000	76	124	800	
690041	4500	76	130	800	
690042	5000	76	134	800	
690043	6000	76	151	1000	
feuerverzinkt und lackiert					
690020	3000	76	124	700	
690021	3500	76	124	700	
690046	4000	76	124	800	
690047	4500	76	130	800	
690048	5000	76	134	800	
690049	6000	76	151	1000	
A zylindrisch abgesetzt, mit Erdstück					
feuerverzinkt					
690022	3000	76	114	700	900
690023	3500	76	114	700	900
690060	4000	76	114	800	1100
690061	4500	76	114	800	1200
690062	5000	76	114	800	1400
690063	6000	76	114	1000	2000
690064	7000	76	114	1000	2000
690065	8000	76	114	1000	2500
feuerverzinkt und lackiert					
690024	3000	76	114	700	900
690025	3500	76	114	700	900
690066	4000	76	114	800	1100
690067	4500	76	114	800	1200
690068	5000	76	114	800	1400
690069	6000	76	114	1000	2000
690070	7000	76	114	1000	2000
690071	8000	76	114	1000	2500
B zylindrisch abgesetzt, mit Erdstück					
feuerverzinkt					
690100	5000	76	114	800	1500
690101	6000	76	114	1000	1500
690102	7000	76	114	1000	1500
690103	8000	76	114	1000	2000
feuerverzinkt und lackiert					
690104	5000	76	114	800	1500
690105	6000	76	114	1000	1500
690106	7000	76	114	1000	1500
690107	8000	76	114	1000	2000
Kabelübergangskasten zu allen Masten					
690036					

Kugelleuchten

Kugelleuchten



..0800 - ..0802

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw. A 65
Aluminiumguss
Kunststoffkugel weiß

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
660800	1 x A 60 100 W	E 27	ø 350	schwarz
680800	1 x A 60 100 W	E 27	ø 350	weiß
660801	1 x A 65 150 W	E 27	ø 450	schwarz
680801	1 x A 65 150 W	E 27	ø 450	weiß
660802	1 x A 65 150 W	E 27	ø 500	schwarz
680802	1 x A 65 150 W	E 27	ø 500	weiß

Mastaufsatzleuchten

Schutzart IP 44
für Masten ø = 110 mm
Mastzopf ø = 60 mm
2000 – 3000 mm Höhe
für Allgebrauchslampen A 60 bzw. A 65
Aluminiumguss
Kunststoffkugel weiß

- **Kugelleuchten mit einem Durchmesser ≥ 350 mm sind auf Anfrage mit folgenden Bestückungen lieferbar:**
  TC-TEL 26 bis 42 W
  TC-D/TC-T 10 bis 26 W
  HME 50 bis 125 W
  HI 70 W
  HS 70 W

- **Auf Anfrage erhalten Sie die Leuchten auch als 2-flammige, 3-flammige und 4-flammige Mastaufsatzleuchten.**

- **Auch mit klarer Kunststoffkugel auf Anfrage lieferbar.**



..0850, ..0854, ..0858

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Mastaufsatzleuchten 1-flammig				
660850	1 x A 60 100 W	E 27	ø 350	schwarz
680850	1 x A 60 100 W	E 27	ø 350	weiß
660854	1 x A 65 150 W	E 27	ø 450	schwarz
680854	1 x A 65 150 W	E 27	ø 450	weiß
660858	1 x A 65 150 W	E 27	ø 500	schwarz
680858	1 x A 65 150 W	E 27	ø 500	weiß

Wege- und Mastleuchten

Schutzart IP 44
inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
klares Kristallglas

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Wegeleuchten				
662053	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
682053	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß
Mastleuchten				
662054	1 x A 60 75 W	E 27	ø 300	schwarz
682054	1 x A 60 75 W	E 27	ø 300	weiß



..2053 ..2054

Aluminiummaste zu Kugelaufsatzleuchten

Mastlängen 2000 – 3000 mm
Mastzopf ø = 60 mm
Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690011.
Erdeinbausockel und Kabelübergangskasten passend zu allen Masten

Nummer	H	D1	D2	Farbe
690012	2000	60	110	schwarz
690013	2500	60	110	schwarz
690014	3000	60	110	schwarz

Erdeinbausockel	Einbautiefe	Bohrungen
690011	500	ø 136/140/170/175/190

Kabelübergangskasten
690036



..0012, ..0013, ..0014 ..0011

Kugelleuchten



..0698



..0633

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Blasenglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
660698	1 x A 60 75 W	E 27	ø 200	schwarz
680698	1 x A 60 75 W	E 27	ø 200	weiß
660633	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680633	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß



..0639



..0538

Wand- und Sockelleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Kristallglas klar

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Wandleuchten				
660639	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680639	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß
Sockelleuchten				
660538	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680538	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß



..0501



..2003

Sockel- und Wegeleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Blasenglas klar

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690011.

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Sockelleuchten				
660501	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680501	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß
Wegeleuchten				
662003	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
682003	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß

Sockel- und Pollerleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss, Blasenglas klar
Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Sockelleuchte				
660503	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680503	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß
Pollerleuchte				
662012	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
682012	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß
Pollerleuchte mit Bewegungsmelder				
662010	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
682010	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß



..0503 ..2010, ..2012

Wandleuchten Sockelleuchten Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

- **Auf Anfrage erhalten Sie die Sockel- und Pollerleuchten auch für Quecksilberdampflampen HME oder Leuchtstofflampen TC-D.**



..0612



..0520

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Wandleuchten				
660612	1 x A 60 75 W	E 27	ø 230	schwarz
680612	1 x A 60 75 W	E 27	ø 230	weiß
Sockelleuchten				
660520	1 x A 60 75 W	E 27	ø 230	schwarz
680520	1 x A 60 75 W	E 27	ø 230	weiß
Pollerleuchten				
662030	1 x A 60 75 W	E 27	ø 230	schwarz
682030	1 x A 60 75 W	E 27	ø 230	weiß



..2030



..0257

Wandleuchten

mit integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Kunststoffkugel weiß

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
660257	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680257	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß



..0614



..0613

Wandleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
mit Montageplatte
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Kristallglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Wandleuchten				
660614	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680614	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß
Wandleuchten mit Bewegungsmelder				
660613	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz
680613	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas bzw. Blasenglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Material
Opalglas				
690227	1 x A 60 75 W	E 27	ø 200	Edelstahl
Blasenglas klar				
690226	1 x A 60 75 W	E 27	ø 200	Edelstahl



..0227, ..0226

Wand- und Pollerleuchte

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
Opalglas bzw. Blasenglas klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Material
Wandleuchte mit Bewegungsmelder, Opalglas				
690224	1 x A 60 75 W	E 27	ø 200	Edelstahl
Pollerleuchte, Blasenglas klar				
692261	1 x A 60 75 W	E 27	ø 200	Edelstahl



..2261



..0224



Kugelleuchten



..0609

Wandleuchten
Wegeleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 44
inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690011 bzw. 690010 (nur ..2014).



..2014



..2050



..2051

Nummer	Bestückung	Sockel	Kugel	Farbe
Wandleuchten				
600609	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz-silber
670609	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß-gold
Wegeleuchten				
602014	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz-silber
672014	1 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß-gold
Mastleuchten 3-flammig				
602050	3 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz-silber
672050	3 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß-gold
Mastleuchten 4-flammig				
602051	4 x A 60 75 W	E 27	ø 250	schwarz-silber
672051	4 x A 60 75 W	E 27	ø 250	weiß-gold

Aluminiumgussleuchten

Aluminiumgussleuchten



..0669

Wandleuchten
Wegeleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Mast und Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690011 bzw. 690010 (nur ..2081).



..2081

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660669	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680669	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wegeleuchten			
662081	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682081	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 2-flammig			
662047	2 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682047	2 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 3-flammig (ohne Abbildung)			
662073	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682073	3 x A 60 75 W	E 27	weiß



..2047



..2073





..0616



..2031

Wandleuchten
Wegeleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Mast und Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010 bzw. 690011 (nur ..2052).



..2032 ..2052



Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660616	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680616	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wegeleuchten			
662031	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682031	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 1-flammig			
662032	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682032	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 3-flammig (ohne Abbildung)			
662052	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682052	3 x A 60 75 W	E 27	weiß

Aluminiumgussleuchten



..0662



..0661

Wand- und Wegeleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.



..2005

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660662	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680662	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690662	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Wandleuchten mit Bewegungsmelder			
660661	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680661	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690661	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Wegeleuchten			
662005	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682005	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692005	1 x A 60 75 W	E 27	silber

Wand- und Wegeleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 18
Aluminiumguss, mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660657	1 x QT 18 75 W	B15d	schwarz
680657	1 x QT 18 75 W	B15d	weiß
690657	1 x QT 18 75 W	B15d	silber
Wegeleuchten			
662034	1 x QT 18 75 W	B15d	schwarz
682034	1 x QT 18 75 W	B15d	weiß
692034	1 x QT 18 75 W	B15d	silber



..0657



..2034

Wand- und Wegeleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss, mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660617	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680617	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690617	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Wegeleuchten			
662026	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682026	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692026	1 x A 60 75 W	E 27	silber



..0617



..2026

Wand- und Wegeleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss, mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660222	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680222	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690222	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Wegeleuchten			
662247	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682247	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692247	1 x A 60 75 W	E 27	silber



..0222



..2247

Aluminiumgussleuchten



..0607

Wandleuchten

mit integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
660607	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680607	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690607	1 x A 60 75 W	E 27	silber



..0697



..2028

Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss, mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660697	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680697	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690697	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Pollerleuchten			
662028	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682028	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692028	1 x A 60 75 W	E 27	silber

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Glaseinsatz satiniert



..0673

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
660673	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680673	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690673	1 x A 60 75 W	E 27	silber

Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Niedervolt-Halogenglühlampen QR-CB
Trafo eingebaut, Aluminiumguss
mit Montageplatte, Blasenglas klar

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.



..0672



..2082

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660672	1 x QR-CB 12V 50 W	GU 5,3	schwarz
680672	1 x QR-CB 12V 50 W	GU 5,3	weiß
690672	1 x QR-CB 12V 50 W	GU 5,3	silber
Pollerleuchten			
662082	1 x QR-CB 12V 50 W	GU 5,3	schwarz
682082	1 x QR-CB 12V 50 W	GU 5,3	weiß
692082	1 x QR-CB 12V 50 W	GU 5,3	silber

Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 18
Aluminiumguss, mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.



..0692



..2072

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660692	1 x QT 18 75 W	B15d	schwarz
680692	1 x QT 18 75 W	B15d	weiß
690692	1 x QT 18 75 W	B15d	silber
Pollerleuchten			
662072	1 x QT 18 75 W	B15d	schwarz
682072	1 x QT 18 75 W	B15d	weiß
692072	1 x QT 18 75 W	B15d	silber

Aluminiumgussleuchten



..0618



..0523



..2016

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Borosilikatglas klar

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660618	1 x QT-DE 100 W	R7s	schwarz
680618	1 x QT-DE 100 W	R7s	weiß
Sockelleuchten			
660523	1 x QT-DE 100 W	R7s	schwarz
680523	1 x QT-DE 100 W	R7s	weiß
Pollerleuchten			
662016	1 x QT-DE 100 W	R7s	schwarz
682016	1 x QT-DE 100 W	R7s	weiß

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.



..0212



..0556



..2241

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660212	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680212	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Sockelleuchten			
660556	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680556	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Pollerleuchten			
662241	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682241	1 x A 60 75 W	E 27	weiß

Aluminiumgussleuchten



..0240



..6130



..2249

Wand- und Pollerleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660240	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680240	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690240	1 x A 60 75 W	E 27	silber
666130	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686130	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
696130	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Pollerleuchten			
662249	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682249	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692249	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Pollerleuchten mit Bewegungsmelder (ohne Abbildung)			
662019	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682019	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692019	1 x A 60 75 W	E 27	silber



..0521



..2015

Sockel- und Pollerleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Sockelleuchten			
660521	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680521	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690521	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Pollerleuchten			
662015	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682015	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692015	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Pollerleuchten mit Bewegungsmelder (ohne Abbildung)			
662002	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682002	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692002	1 x A 60 75 W	E 27	silber

Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminium, mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.



..0632



..2220

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660632	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
680632	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
690632	1 x A 60 75 W	E 27	silber
Pollerleuchten			
662220	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682220	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
692220	1 x A 60 75 W	E 27	silber

Wand- und Pollerleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Borosilikatglas satiniert

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.



..0664



..0210

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660664	1 x QT 14 40 W	G9	schwarz
680664	1 x QT 14 40 W	G9	weiß
690664	1 x QT 14 40 W	G9	silber
Wandleuchten mit Bewegungsmelder			
660210	1 x QT 14 40 W	G9	schwarz
680210	1 x QT 14 40 W	G9	weiß
690210	1 x QT 14 40 W	G9	silber
Pollerleuchten			
662035	1 x QT 14 40 W	G9	schwarz
682035	1 x QT 14 40 W	G9	weiß
692035	1 x QT 14 40 W	G9	silber



..2035

Aluminiumgussleuchten



..2269

Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-DSE
mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät
Aluminium
mit Montageplatte
Acryl- und Opalglas

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

- **Unter der Artikelnummer ..0311 als Wandleuchte erhältlich.**

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662269	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	schwarz
682269	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	weiß



..2266

Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-DSE
mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät
Aluminium
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662266	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	schwarz
682266	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	weiß



..2221

Pollerleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminium
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Pollerleuchten			
662221	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682221	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Pollerleuchten mit Bewegungsmelder			
662009	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682009	1 x A 60 75 W	E 27	weiß

Foto: ARCHImedes, Landau

Wandleuchten
Deckenleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-S bzw. TC-L
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.



..6211



..6210



..2000

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
666211	1 x TC-S 11 W	G23	schwarz
686211	1 x TC-S 11 W	G23	weiß
Decken- und Wandleuchten			
666210	1 x TC-L 18 W	2G11	schwarz
686210	1 x TC-L 18 W	2G11	weiß
Pollerleuchten			
662000	1 x TC-L 18 W	2G11	schwarz
682000	1 x TC-L 18 W	2G11	weiß

Aluminiumgussleuchten



..6028



..6032



..6105



..6047



..6106



..6034

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen			
666028	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686028	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666032	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686032	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666105	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686105	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666047	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686047	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666106	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686106	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666034	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686034	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666028	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686028	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666032	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686032	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666105	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686105	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666047	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686047	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666106	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686106	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666034	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686034	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas



..6037



..6046



..6031

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen			
666037	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686037	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666046	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686046	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666031	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686031	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666037	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686037	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666046	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686046	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666031	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686031	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß

Aluminiumgussleuchten





..6116

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
666116	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686116	1 x A 60 75 W	E 27	weiß



..6076



..6077

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
666076	1 x QT-DE 60 W	R7s	schwarz
686076	1 x QT-DE 60 W	R7s	weiß
666077	1 x QT-DE 60 W	R7s	schwarz
686077	1 x QT-DE 60 W	R7s	weiß



..6088

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart – IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
666088	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686088	1 x A 60 75 W	E 27	weiß

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas



..6199



..6208

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen A 60			
666199	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686199	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666208	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686208	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666199	1x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686199	1x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666208	1x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686208	1x TC-D 13 W	G24d-1	weiß

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas



..6202



..6209

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen A 60			
666202	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686202	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666209	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686209	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666202	1x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686202	1x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666209	1x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686209	1x TC-D 13 W	G24d-1	weiß

Aluminiumgussleuchten



..6081

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen			
666081	1x A 60 75 W	E 27	schwarz
686081	1x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666081	1x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686081	1x TC-D 13 W	G24d-1	weiß



..6049





..6045

Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690011.



..2201

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen			
666045	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686045	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
666049	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
686049	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666045	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686045	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
2666049	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2686049	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß
Pollerleuchten für Allgebrauchslampen			
662201	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
682201	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Pollerleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2662201	1 x TC-D 13 W	G24d-1	schwarz
2682201	1 x TC-D 13 W	G24d-1	weiß

Wandleuchten

Schutzart – IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
666093	1 x QT-DE 60 W	R7s	schwarz
686093	1 x QT-DE 60 W	R7s	weiß
696093	1 x QT-DE 60 W	R7s	silber



..6093

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Pressglasreflektorlampen PAR 20
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Blasenglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
660681	1 x PAR 20 50 W	E 27	schwarz
680681	1x PAR 20 50 W	E 27	weiß
690681	1x PAR 20 50 W	E 27	silber



..0681

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss, Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten für Allgebrauchslampen			
666040	1 x A 60 75 W	E27	schwarz
686040	1 x A 60 75 W	E27	weiß
666041	1 x A 60 75 W	E27	schwarz
686041	1 x A 60 75 W	E27	weiß
Wandleuchten für Kompakt-Leuchtstofflampen			
2666040	1 x TC-D 10 W	G24d-1	schwarz
2686040	1 x TC-D 10 W	G24d-1	weiß
2666041	1 x TC-D 10 W	G24d-1	schwarz
2686041	1 x TC-D 10 W	G24d-1	weiß



..6040



..6041



Aluminiumgussleuchten

..1900



..1903

Wandeinbauleuchten

Schutzart IP 44
für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
Plexiglas weiß
Einbauöffnung:
..1900: 180 x 86 x 100 mm
..1903: 260 x 86 x 100 mm

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
661900	1 x TC-D 10/13 W	G24d-1	schwarz
681900	1 x TC-D 10/13 W	G24d-1	weiß
661903	1 x TC-D 18 W	G24d-2	schwarz
681903	1 x TC-D 18 W	G24d-2	weiß



..1902



..1905

Wandeinbauleuchten

Schutzart IP 44
für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss
Plexiglas weiß
Einbauöffnung:
..1902: 180 x 86 x 100 mm
..1905: 260 x 86 x 100 mm

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
661902	1 x TC-D 10/13 W	G24d-1	schwarz
681902	1 x TC-D 10/13 W	G24d-1	weiß
661905	1 x TC-D 18 W	G24d-2	schwarz
681905	1 x TC-D 18 W	G24d-2	weiß



..6075

Hausnummernleuchten

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-SEL
mit elektronischem Vorschaltgerät
Aluminiumguss, Abdeckung Edelstahl
individuell gelasert nach Vorgabe
mit Montageplatte
Opal-Scheibenglas und
Acrylrohr satiné

- **Auf Anfrage auch mit Dämmerungsschalter lieferbar.**

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchte			
666075	1 x TC-SEL 5/7 W	2G7	schwarz
686075	1 x TC-SEL 5/7 W	2G7	weiß
626075	1 x TC-SEL 5/7 W	2G7	anthrazit

Bicolorleuchten

Bicolorleuchten



..0658



..2036

Wand- und Pollerleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl mit Farbe: anthrazit
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
Wandleuchte			
620658	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit
Pollerleuchte			
622036	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit



..6140



..6144

Wandleuchten

mit integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl mit Farbe: anthrazit
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
626140	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit
626144	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit



..6122



..6058

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Edelstahl mit Farbe: anthrazit
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
Wandleuchte für Halogenglühlampen			
626122	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl / anthrazit
Wandleuchte für Allgebrauchslampen			
626058	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit

Wand- und Pollerleuchte

Schutzart IP 44,
für Leuchtstofflampen mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät TC-DSE
mit Montageplatte
Edelstahl mit Farbe: anthrazit
Acryl- und Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
Wandleuchte			
620311	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl / anthrazit
Pollerleuchte			
622269	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl / anthrazit



..2269 ..0311

Bicolorleuchten



..6180

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl mit Farbe: anthrazit
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
626180	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit



..6199



..6202

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
626199	1 x A 60 75 W	E 27	silber / anthrazit
626202	1 x A 60 75 W	E 27	silber / anthrazit



..6212



..6213

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl mit Farbe: anthrazit
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
626212	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit
626213	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl / anthrazit

Edelstahlleuchten

Edelstahlleuchten



..6132



..6133



..6214

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-S/TC-L
Edelstahl
mit Montageplatte
Opal-Scheibenglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696132	2 x TC-S 9 W	G23	Edelstahl
696133	3 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl
696214	2 x TC-L 24 W	2G11	Edelstahl



..6136



..6137



..6215

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-S/TC-L
Edelstahl
mit Montageplatte
Opal-Scheibenglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696136	2 x TC-S 9 W	G23	Edelstahl
696137	3 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl
696215	2 x TC-L 24 W	2G11	Edelstahl



..6134



..6135



..6216

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-S/TC-L
Edelstahl
mit Montageplatte
Opal-Scheibenglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696134	2 x TC-S 9 W	G23	Edelstahl
696135	3 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl
696216	2 x TC-L 24 W	2G11	Edelstahl

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas



..6200



..6203

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696200	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl
696203	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte
Opal-Scheibenglas



..6151



..6150

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696151	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl
696150	2 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas



..6115



..6117

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696115	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl
696117	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl

Edelstahlleuchten



..6205



..6191

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696205	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696191	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6058

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696058	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6131

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696131	2 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
bzw. Leuchtstofflampen TC-D
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opal-Scheibenglas



..6142



..6143

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte für Halogenglühlampen			
696142	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl
Wandleuchte für Leuchtstofflampen			
696143	1 x TC-D 26 W	G24d-3	Edelstahl

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

- **Leuchten sind auch mit Bewegungsmelder lieferbar**



..6179



..6180

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696179	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696180	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas



..6092



..6025

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696092	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696025	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Edelstahlleuchten



..6178

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696178	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6188



..6187

Wandleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte mit Bewegungsmelder			
696188	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte			
696187	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6193

Wand- und Deckenleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampe A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696193	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas



..6109

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696109	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas



..6101



..6060



..6059

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte mit Bewegungsmelder			
696101	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchten			
696060	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696059	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Edelstahlleuchten



..0635



..0252

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-S bzw.
Halogenglühlampen QT 14
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
690635 Acryl-Hohlglas bzw.
690252 Borosilikatglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte für Leuchtstofflampen			
690635	1 x TC-S 11 W	G23	Edelstahl
Wandleuchte für Halogenglühlampen			
690252	2 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl



..0654

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14
Edelstahl und Aluminium
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Borosilikatglas satiniert

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
690654	2 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl



..0693

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14
Edelstahl
mit Montageplatte
Borosilikatglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
690693	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Borosilikatglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Foto: DPI Paneelen, Wesel



..0204



..0205



..0206



..0208



..0557 ..2244

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchten			
690204	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl
690205	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl
690206	2 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl
690208	2 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl
Sockelleuchten			
690557	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl
Pollerleuchten			
692244	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl

Edelstahlleuchten



..0251



..0258



..0559



..2068

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 18 bzw.
für Kompakt-Leuchtstofflampen
mit integriertem elektronischem
Vorschaltgerät TC-DSE
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe			
690258	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte für Halogenglühlampe			
690251	1 x QT 18 75 W	B 15d	Edelstahl
Sockelleuchte			
690559	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte			
692068	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl

Wand- und Pollerleuchte

Schutzart IP 44,
für Kompakt-Leuchtstofflampen
mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät TC-DSE
Edelstahl
mit Montageplatte
Acryl und Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
690309	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte			
692272	1 x TC-DSE max. 20 W	E 27	Edelstahl



Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
690256	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte			
692265	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
690254	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte			
692263	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



Edelstahlleuchten



..6097



..6098

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696097	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696098	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6140



..6141

Wandleuchten

mit integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696140	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696141	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6010

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696010	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

mit/ohne Unterlicht
mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
für zusätzliche Pressglas-reflektorlampe PAR 20
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss (nur ..6119)
Opalglas

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010.



..6119



..0239



..0243



..0241



..0505



..2246



..2011

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchten			
696119	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
690239	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte mit zus. Unterlicht PAR 20 50 W			
690243	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte mit Bewegungsmelder			
690241	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Sockelleuchte			
690505	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte (ohne Abbildung)			
692246	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte mit Bewegungsmelder			
692011	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Edelstahlleuchten



Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44,
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
690601	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Pollerleuchte			
692226	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Pollerleuchte			
692036	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte			
690658	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wand- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44,
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Pollerleuchte			
692257	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte			
690237	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-D
Edelstahl
mit Montageplatte (außer ..0687)
Acryl-Hohlglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
690687	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl
Sockelleuchte			
690551	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl
Pollerleuchte			
692219	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl



..0687

Foto: DPI Paneelen, Wesel



..0551



..2219

Edelstahlleuchten

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas



..6057



..6079



..6078

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696057	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696079	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696078	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten
Sockelleuchten
Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-D bzw. TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte (außer ..0627)
Acryl-Hohlglas

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.



..0627



..0629



..0550



..2213

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchten			
690627	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl
690629	2 x TC-S 9 W	G23	Edelstahl
Sockelleuchte			
690550	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl
Pollerleuchte			
692213	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl

Edelstahlleuchten

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas



..6118

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696118	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Sockel- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.



..0555



..2233

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
690555	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
692233	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Sockel- und Pollerleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60,
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.



..0553



..2223

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
690553	1 x A 60 100 W	E 27	Edelstahl
692223	1 x A 60 100 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

mit/ohne integriertem
Bewegungsmelder



..0209



..0691

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte mit Bewegungsmelder			
690209	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte			
690691	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

mit/ohne integriertem
Bewegungsmelder



..6102



..6061

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte mit Bewegungsmelder			
696102	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte			
696061	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl

Edelstahlleuchten



..2158



..2157

Wandleuchten

Schutzart IP 23 bei 692157
Schutzart IP 44 bei 692158
für Halogenglühlampe QT 18 bzw.
Pressglasreflektorlampe PAR 20
Edelstahl
Opalglas, ..2157 ohne Glas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte für Halogenglühlampe			
692158	1 x QT 18 75 W	B15d	Edelstahl
Wandleuchte für Pressglasreflektorlampe			
692157	1 x PAR 20 50 W	E 27	Edelstahl





..6123



..6124

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696123	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696124	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl





..6125



..0207

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Pressglasreflektorlampe PAR 20
Edelstahl
mit Montageplatte
..6125 mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
..6125 Opal-Scheibenglas
..0207 Blasenglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte für Allgebrauchslampe			
696125	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte für Pressglasreflektorlampe			
690207	1 x PAR 20 50 W	E 27	Edelstahl

Wand- und Pollerleuchte

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 18
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opal-Scheibenglas

Zur Montage an der Wand oder
auf einem Fundament.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
690228	1 x QT 18 75 W	B15d	Edelstahl
Pollerleuchte			
692250	1 x QT 18 75 W	B15d	Edelstahl



..2250

..0228

Wandleuchte

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696014	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl



..6014

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60 bzw.
Halogenglühlampen QT-DE 12
Edelstahl
mit Montageplatte aus
Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte für Allgebrauchslampe			
690220	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte für Halogenglühlampe			
696122	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl



..0220



..6122

Edelstahlleuchten



..6127



..6112

Wandleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
mit/ohne integriertem Bewegungsmelder
Edelstahl
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte mit Bewegungsmelder			
696127	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
Wandleuchte			
696112	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6175



..6174

Wand- und Deckenleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696175	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl
696174	1 x A 60 75 W	E 27	Edelstahl



..6022

Wand- und Deckenleuchte

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696022	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl

Hausnummern-leuchten

mit/ohne integriertem Dämmerungsschalter

Schutzart IP 44
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
individuell gelasert nach Vorgabe
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Opalglas



..6002

..6001

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
Wandleuchte			
696002	1 x TC-S 5/7 W	G23	Edelstahl
696001	1 x TC-S 5/7 W	G23	Edelstahl
Wandleuchte mit Dämmerungsschalter			
696003	1 x TC-S 5/7 W	G23	Edelstahl



..6003

Hausnummern-leuchten

mit LED-Licht

Schutzart IP 44
mit LED-Einsatz, Farbe weiß
inklusive Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Edelstahl
individuell gelasert nach Vorgabe
Ziffernhöhe: 100 mm



..6000



..6008

Nummer	Bestückung	Leistungsaufnahme	Material
696000	LED	1,0 W	Edelstahl
696008	LED	1,2 W	Edelstahl
696009	LED	1,5 W	Edelstahl



..6009

Edelstahlleuchten



..1906





..1907

Wandeinbauleuchten

Schutzart IP 54
für Leuchtstofflampen TC-D
Aluminiumguss und Edelstahl
Makrolon weiß
Einbauöffnung:
691906: 180 x 86 x 100 mm
691907: 260 x 86 x 100 mm

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
691906	1 x TC-D 10/13 W	G24d-1	Edelstahl
691907	1 x TC-D 18 W	G24d-2	Edelstahl

Strahler

Strahler



..2133

Wandstrahler

mit einseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 23
für Pressglasreflektorlampen PAR 30
Aluminiumguss
mit Montageplatte

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662133	1 x PAR 30 100 W	E 27	schwarz
682133	1 x PAR 30 100 W	E 27	weiß
692133	1 x PAR 30 100 W	E 27	silber



..2124

Wandstrahler

mit zweiseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 18
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Sicherheitsglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662124	1 x QT 18 60 W	B 15d	schwarz
682124	1 x QT 18 60 W	B 15d	weiß
692124	1 x QT 18 60 W	B 15d	silber



..0679

Wandstrahler

mit zweiseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Sicherheitsglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
660679	1 x QT-DE 60 W	R7s	schwarz
680679	1 x QT-DE 60 W	R7s	weiß
690679	1 x QT-DE 60 W	R7s	silber

Wandstrahler

mit zweiseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Sicherheitsglas klar



..2151

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
692151	2 x QT 14 60 W	G9	Edelstahl

Wandstrahler

mit zweiseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14 bzw.
Halogen-Metalldampflampen HIT
Edelstahl und Aluminiumguss
mit Montageplatte
Borosilikatglas klar



..0235



..0236

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
620235	2 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl / anthrazit
620236	1 x HIT-TC-CE 35 W	G8,5	Edelstahl / anthrazit

Wandstrahler

mit zweiseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Borosilikatglas klar, mattiert
bzw. Linsenoptik klar
mit unterschiedlichen Lichtaustrittswinkeln (eng, breit, diffus)

- **Auf Anfrage auch mit einseitigem Lichtaustritt.**

..2186



..2186



..2185



..2185



..2187



..2187



..2145



..2145

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
eng/eng			
662186	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	schwarz
682186	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	weiß
692186	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	silber
eng/breit			
662185	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	schwarz
682185	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	weiß
692185	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	silber
breit/breit			
662187	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	schwarz
682187	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	weiß
692187	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	silber
diffus/diffus			
662145	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	schwarz
682145	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	weiß
692145	1 x QT-DE 60 100 W	R7s	silber

Wandstrahler

mit zweiseitigem Lichtaustritt

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Edelstahl
mit Montageplatte
Sicherheitsglas klar bzw.
Linsenoptik klar
mit unterschiedlichen Lichtaustritts-winkeln (eng, breit)

- **Auf Anfrage auch mit einseitigem Lichtaustritt.**



..2161



..2161



..2162

..2162

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
eng/eng			
692161	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl
eng/breit			
692162	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl
breit/breit			
692163	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl



..2163

..2163

Strahler



..2146



..2177

Deckenaufbau-strahler

Schutzart IP 23
für Pressglasreflektorlampen PAR 16 bzw. PAR 30
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
692146	1 x PAR 30 100 W	E 27	Edelstahl
692177	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	Edelstahl



..2130

Deckenaufbau-strahler

Schutzart IP 23
für Pressglasreflektorlampen PAR 30
Aluminiumguss
mit Montageplatte

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662130	1 x PAR 30 100 W	E 27	schwarz
682130	1 x PAR 30 100 W	E 27	weiß
692130	1 x PAR 30 100 W	E 27	silber



..2140

Deckenaufbau-strahler

Schutzart IP 23
für Pressglasreflektorlampen PAR 16
Aluminiumguss

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662140	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682140	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692140	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber

Deckenaufbau-strahler

Schutzart IP 55
für Halogen-Metalldampflampen HIT
Edelstahl, mit Montageplatte aus Aluminiumguss
Sicherheitsglas klar

Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungs-stärke [lx]
1,0		3005
2,0	1,06	751
3,0	1,59	334
4,0	2,11	188
5,0	2,64	120
6,0	3,17	83

Halbstreuwinkel 30°

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
692181	1x HIT TC-CE 35 W	G8,5	Edelstahl
692184	1x HIT TC-CE 35 W	G8,5	Edelstahl



..2181



..2184

Deckenaufbau-strahler

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Sicherheitsglas satiné

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662137	1 x QT-DE 60 W	R7s	schwarz
682137	1 x QT-DE 60 W	R7s	weiß
692137	1 x QT-DE 60 W	R7s	silber



..2137

Dreh- und Schwenkstrahler

Schutzart IP 44
für Pressglasreflektorlampen PAR 16
Aluminiumguss
drehbar 360°, schwenkbar 90°
mit Montageplatte
Borosilikatglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662138	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682138	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692138	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber



..2138

Strahler



..2129



..2139

Deckeneinbaustrahler

Schutzart IP 23
für Pressglasreflektorlampen PAR 20 bzw. PAR 16
Aluminiumguss
Einbauöffnung:
..2129 ø 88 mm x 100 mm
..2139 ø 74 mm x 72 mm

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662129	1 x PAR 20 50 W	E 27	schwarz
682129	1 x PAR 20 50 W	E 27	weiß
662139	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682139	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß



..2147

Deckeneinbaustrahler

Schutzart IP 23
für Pressglasreflektorlampen PAR 20
Aluminiumguss
Abdeckring Edelstahl
Einbauöffnung ø 88 mm x 100 mm

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
692147	1 x PAR 20 50 W	E 27	Edelstahl



..6173



..6170

Deckenauf- und Einbauleuchten

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen QT 14
Aluminiumguss und Edelstahl
mit Montageplatte
Borosilikatglas
..6170 mit Opalglas
Einbauöffnung ø 110 mm x 40 mm

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
696173	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl
ohne Abbildung			
696170	1 x QT 14 40 W	G9	Edelstahl

Wand- und Deckeneinbau-strahler

symmetrisch,
mit LED-Licht

Schutzart IP 67
mit 1x Power-LED 1 W
Lichtfarbe weiß, 3000 K
inklusive Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Edelstahl
mit Einbauring
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung:
692164, 690310 ø 100 mm x 120 mm

- **..0310 auch als Bodeneinbauleuchte mit Fußplatte lieferbar.**
- **LED-Einsatz auf Anfrage mit warmweißer Lichtfarbe sowie in den Farben blau, rot und grün lieferbar.**



..2164



..0310

Nummer	Bestückung	Material
Wand- und Deckeneinbaustrahler		
692164	1 x Power-LED 1 W	Edelstahl
690310	1 x Power-LED 1 W	Edelstahl

Erdeinbaustrahler

symmetrisch,
mit LED-Licht

Schutzart IP 67
mit 1x Power-LED 1 W
Lichtfarbe weiß, 3000 K
inklusive Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Edelstahl, mit Fußplatte
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 95 mm x 120 mm
Oberflächentemperatur max. 35 °C
Belastbarkeit bis 2000 kg

- **LED-Einsatz auf Anfrage mit warmweißer Lichtfarbe sowie in den Farben blau, rot und grün lieferbar.**



..2160

Nummer	Bestückung	Material
692160	1 x Power-LED 1 W	Edelstahl

Erdeinbaustrahler

symmetrisch

Schutzart IP 67
für Halogen-Metalldampflampen HIT
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Abdeckung aus Aluminiumguss bzw. Edelstahl (Abdeckung aus Aluminium bodenbündiger, aus Edelstahl abdeckender Einbau)
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 192 mm x 300 mm
Oberflächentemperatur max. 125 °C
Belastbarkeit bis 3000 kg

690038 Ringraster zur seitlichen Entblendung

690039 Infrarotfilter zur Reduzierung der Oberflächentemperatur um ca. 20 %



..2170



..2169

- **Auf Anfrage lieferbar mit asymmetrischer Lichtverteilung.**
- **Weitere Bestückungen:**
  HI 35 bis 150 W
  HM 50 bis 125 W
  HS 70 bis 150 W
  TC 10 bis 42 W

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
692170	1 x HIT 70 W	G12	Edelstahl
662169	1 x HIT 70 W	G12	schwarz

Erdeinbaustrahler

asymmetrisch

Schutzart IP 67
für Halogen-Metalldampflampen HIT
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Abdeckung aus Aluminiumguss bzw. Edelstahl (Abdeckung aus Aluminium bodenbündiger, aus Edelstahl abdeckender Einbau)
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung □ 260 mm x 160 mm
Oberflächentemperatur max. 115 °C
Belastbarkeit bis 3000 kg



..2114



..2115

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
662114	1 x HIT-CE 70 W	G12	schwarz
692115	1 x HIT-CE 70 W	G12	Edelstahl

Foto: KONZEPT CI, Oestrich-Winkel

Erdeinbaustrahler

schwenkbar

Schutzart IP 67
für Halogen-Metalldampflampen HIT
bis 30° schwenkbar
symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung möglich
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Abdeckung aus Aluminiumguss bzw. Edelstahl (Abdeckung aus Aluminium bodenbündiger, aus Edelstahl abdeckender Einbau)
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 215 mm x 205 mm
Oberflächentemperatur max. 125 °C
Belastbarkeit bis 3000 kg

690037 Ringraster zur seitlichen Entblendung

- **Eine breitere oder engere Lichtverteilung ist auf Anfrage lieferbar.**

Abstand [m]	ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,17	83
5,0	2,64	120
4,0	2,11	188
3,0	1,59	334
2,0	1,06	751
1,0		3005

Halbstreuwinkel 30°



..2116



..2117

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
662116	1 x HIT-CE 70 W	G12	schwarz
692117	1 x HIT-CE 70 W	G12	Edelstahl

Strahler



..2149

Erdeinbaustrahler

schwenkbar

Schutzart IP 67
für Halogenglühlampen QT 14
bis 30° schwenkbar
symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung möglich
Einbaugehäuse Aluminiumguss
Abdeckung aus Edelstahl
(abdeckender Einbau)
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 130 mm x 130 mm
Oberflächentemperatur max. 120 °C
Belastbarkeit bis 1000 kg

Nummer	Bestückung	Sockel	Material
692149	1 x QT 14 75 W	G9	Edelstahl



..2134



..2148

Erdeinbaustrahler

schwenkbar

Schutzart IP 67
für Halogenglühlampen QT-DE 12
bis 30° schwenkbar
symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung möglich
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Abdeckung aus Aluminiumguss bzw. Edelstahl, abdeckender Einbau
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 130 mm x 130 mm
Oberflächentemperatur max. 160 °C
Belastbarkeit bis 1000 kg
..2134 bis 120 kg

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
662134	1 x QT-DE 60 W	R7s	schwarz
692148	1 x QT-DE 60 W	R7s	Edelstahl

Foto: KONZEPT CI, Oestrich-Winkel

Erdeinbaustrahler

symmetrisch

Schutzart IP 67
für Pressglasreflektorlampen PAR 30
Aluminiumguss
Borosilikatglas klar
Einbauöffnung ø 130 mm x 115 mm
Oberflächentemperatur max. 160 °C
Belastbarkeit bis 120 kg



..2128

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662128	1x PAR 30 75 W	E 27	schwarz

Erdeinbaustrahler

symmetrisch

Schutzart IP 67
für Halogenglühlampen QT 14
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Abdeckung aus Aluminiumguss bzw. Edelstahl (Abdeckung aus Aluminium bodenbündiger, aus Edelstahl abdeckender Einbau)
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 110 mm x 140 mm
Oberflächentemperatur max. 148 °C
Belastbarkeit bis 1200 kg



..2171



..2172

Nummer	Bestückung	Sockel	Material/Farbe
662171	1x QT 14 75 W	G9	schwarz
692172	1x QT 14 75 W	G9	Edelstahl

Erdeinbaustrahler

symmetrisch

Schutzart IP 67
für Halogenglühlampen QT 14
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Abdeckung aus Aluminiumguss bzw. Edelstahl (Abdeckung aus Aluminium bodenbündiger, aus Edelstahl abdeckender Einbau)
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung ø 110 mm x 140 mm
Oberflächentemperatur max. 148 °C
Belastbarkeit bis 1200 kg



..2173



..2174

Nummer	Bestückung	Sockel	Material/Farbe
662173	1x QT 14 75 W	G9	schwarz
692174	1x QT 14 75 W	G9	Edelstahl

Strahler



..2141

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 54
für Halogenglühlampen QT-DE 12
drehbar 340° , schwenkbar 90°
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Borosilikatglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662141	1 x QT-DE 150 W	R7s	schwarz
682141	1 x QT-DE 150 W	R7s	weiß
692141	1 x QT-DE 150 W	R7s	silber



..2166

Kleinstrahler

schwenkbar

Schutzart IP 55
für Halogenglühlampen QT 14
schwenkbar 90°
Aluminiumguss
mit Montageplatte
Sicherheitsglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662166	1 x QT 14 75 W	G9	schwarz
682166	1 x QT 14 75 W	G9	weiß
692166	1 x QT 14 75 W	G9	silber



..2110



..2111

Kleinstrahler

schwenkbar

Schutzart IP 54
für Halogenglühlampen QT-DE 12
schwenkbar 90°
Aluminiumguss
..2110 mit Montageplatte
Borosilikatglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662110	1 x QT-DE 150 W	R7s	schwarz
682110	1 x QT-DE 150 W	R7s	weiß
692110	1 x QT-DE 150 W	R7s	silber
662111	1 x QT-DE 300 W	R7s	schwarz
682111	1 x QT-DE 300 W	R7s	weiß
692111	1 x QT-DE 300 W	R7s	silber

Wand- und Spießstrahler

schwenkbar

Schutzart IP 55
für Halogenglühlampen QT 18
durch Drehung schwenkbar um +/- 30°
Aluminiumguss und Edelstahl
mit Montageplatte bzw. Erdspieß
mit 2,5 m Kabel und Stecker
Borosilikatglas klar



..2188



..2189

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
Wandstrahler			
622188	1 x QT 18 60 W	B 15d	Edelstahl / anthrazit
Spießstrahler			
622189	1 x QT 18 60 W	B 15d	Edelstahl / anthrazit

Stand- und Wandstrahler

drehbar

Schutzart IP 44
für Halogenglühlampen, 340° drehbar
Aluminiumguss mit Montageplatte
Borosilikatglas klar
Zur Montage auf der Wand, einem
Fundament oder dem Erdstück 690010



..2190



..2191

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662190	1 x QT 18 60 W	B 15d	schwarz
682190	1 x QT 18 60 W	B 15d	weiß
692190	1 x QT 18 60 W	B 15d	silber
Standstrahler zweifach			
662191	2 x QT 18 60 W	B 15d	schwarz
682191	2 x QT 18 60 W	B 15d	weiß
692191	2 x QT 18 60 W	B 15d	silber

Strahler



..2193



..2194



..2198



..2199



..2197



..2195 ..2196

Standstrahler
Wandstrahler
Spießstrahler

Schutzart IP 54
für Pressglasreflektorlampen PAR 16
drehbar 330°
Aluminiumguss
mit Montageplatte bzw. Erdspieß
mit 2,5 m Kabel und Stecker
Borosilikatglas klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler 1-fach			
662193	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682193	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692193	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber
Wandstrahler 2-fach			
662194	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682194	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692194	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber
Wandstrahler 3-fach (ohne Abbildung)			
662199	3 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682199	3 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692199	3 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber
Wandstrahler mit zweiseitigem Lichtaustritt, oben und unten			
662198	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682198	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692198	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber
Spießstrahler			
662197	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682197	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692197	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber
Standstrahler 1-fach			
662195	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682195	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692195	1 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber
Standstrahler 2-fach (ohne Abbildung)			
662196	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	schwarz
682196	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	weiß
692196	2 x PAR 16 50 W	GZ 10	silber

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 55
für Pressglasreflektorlampen PAR 38
drehbar 360°, schwenkbar 120°
Aluminiumguss
mit Montageplatte bzw. Erdspieß
mit 2,5 m Kabel und Stecker



..2122



..2123

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662122	1 x PAR 38 120 W	E 27	schwarz
682122	1 x PAR 38 120 W	E 27	weiß
Spießstrahler			
662123	1 x PAR 38 120 W	E 27	schwarz
682123	1 x PAR 38 120 W	E 27	weiß

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 55
für Pressglasreflektorlampen PAR 20
drehbar 360°, schwenkbar 120°
Aluminiumguss
mit Montageplatte bzw. Erdspieß
mit 2,5 m Kabel und Stecker
Borosilikatglas klar



..2153



..2154

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662153	1 x PAR 20 50 W	E 27	schwarz
682153	1 x PAR 20 50 W	E 27	weiß
Spießstrahler			
662154	1 x PAR 20 50 W	E 27	schwarz
682154	1 x PAR 20 50 W	E 27	weiß

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 55
für Pressglasreflektorlampen PAR 30
drehbar 360°, schwenkbar 120°
Aluminiumguss
mit Montageplatte bzw. Erdspieß
mit 2,5 m Kabel und Stecker
Borosilikatglas klar



..2155



..2156

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662155	1 x PAR 30 75 W	E 27	schwarz
682155	1 x PAR 30 75 W	E 27	weiß
Spießstrahler			
662156	1 x PAR 30 75 W	E 27	schwarz
682156	1 x PAR 30 75 W	E 27	weiß

Strahler



..2120



..2121

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 55
für Halogenglühlampen QT 18
drehbar 360°, schwenkbar 120°
Aluminiumguss
mit Montageplatte bzw. Erdspieß mit 2,5 m Kabel und Stecker
Sicherheitsglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662120	1 x QT 18 150 W	B 15d	schwarz
682120	1 x QT 18 150 W	B 15d	weiß
692120	1 x QT 18 150 W	B 15d	silber
Spießstrahler			
662121	1 x QT 18 150 W	B 15d	schwarz
682121	1 x QT 18 150 W	B 15d	weiß
692121	1 x QT 18 150 W	B 15d	silber



..2167



..2168

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 55
für Halogenglühlampen QT 14
drehbar 360°, schwenkbar 120°
Aluminiumguss
mit Montageplatte bzw. Erdspieß mit 2,5 m Kabel und Stecker
Sicherheitsglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662167	1 x QT 14 75 W	G9	schwarz
682167	1 x QT 14 75 W	G9	weiß
692167	1 x QT 14 75 W	G9	silber
Spießstrahler			
662168	1 x QT 14 75 W	G9	schwarz
682168	1 x QT 14 75 W	G9	weiß
692168	1 x QT 14 75 W	G9	silber



..2182



..2183

Kleinstrahler

dreh- und schwenkbar

Schutzart IP 55
für Kompakt-Leuchtstofflampen
mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät und Reflektor TCR-TSE
Aluminiumguss mit Montageplatte bzw. Erdspieß mit 2,5 m Kabel und Stecker, Sicherheitsglas klar

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandstrahler			
662182	1 x TCR-TSE 20 W	E 27	schwarz
682182	1 x TCR-TSE 20 W	E 27	weiß
692182	1 x TCR-TSE 20 W	E 27	silber
Spießstrahler			
662183	1 x TCR-TSE 20 W	E 27	schwarz
682183	1 x TCR-TSE 20 W	E 27	weiß
692183	1 x TCR-TSE 20 W	E 27	silber

Leuchten im Landhausstil

Leuchten im Landhausstil



..1816



..1814



..1815



..0529



..4129



..2046

Wandleuchten
Sockelleuchten
Mastleuchten

mit/ohne integriertem Bewegungsmelder

Schutzart IP 44
Mastleuchten inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Acrylglas klar

Zur Montage an der Wand, auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010 (..0529 und ..4129).

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
661816	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
651816	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
681816	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
661814	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
651814	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
681814	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Wandleuchten mit Bewegungsmelder			
661815	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
651815	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
681815	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Sockelleuchten			
660529	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
650529	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
680529	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 1-flammig			
664129	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
654129	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
684129	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 3-flammig			
662046	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz
652046	3 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
682046	3 x A 60 75 W	E 27	weiß

Wandleuchten
Sockelleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 44
Mastleuchten inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Blasenglas klar

Zur Montage an der Wand, auf
einem Fundament oder dem Erdstück
690011 (nur ..0515 und ..2029).



..0689



..0688



..0515



..2029



..2040/41

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
660689	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
650689	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
680689	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
660688	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
650688	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
680688	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Sockelleuchten			
660515	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
650515	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
680515	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 1-flammig			
662029	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
652029	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
682029	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 2-flammig			
662040	2 x A 60 75 W	E 27	schwarz
652040	2 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
682040	2 x A 60 75 W	E 27	weiß
Mastleuchten 3-flammig			
662041	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz
652041	3 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
682041	3 x A 60 75 W	E 27	weiß

Leuchten im Landhausstil

..1829

..1828

..0549

..4148



..2023

Wandleuchten
Sockelleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 23
Mastleuchten inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Kathedralglas klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690011.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
601829	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
651829	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
671829	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
601828	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
651828	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
671828	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Sockelleuchten			
600549	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
650549	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
670549	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 1-flammig			
604148	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
654148	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
674148	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 3-flammig			
602023	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
652023	3 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
672023	3 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold

Wand- und Sockelleuchten

Schutzart IP 44
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Hohlglas klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690010.



..1813



..1812

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
661813	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
651813	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
681813	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
661812	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
651812	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
681812	1 x A 60 75 W	E 27	weiß
Sockelleuchten			
660536	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz
650536	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
680536	1 x A 60 75 W	E 27	weiß



..0536

Leuchten im Landhausstil



..1819



..1818



..3229



..0541

..4142



..4147 ..2099

Wandleuchten
Sockelleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 23
Mastleuchten inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Kathedralglas klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690011.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
601818	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
651818	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
671818	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
601819	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
651819	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
671819	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
603229	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
653229	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
673229	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Sockelleuchten			
600541	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
650541	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
670541	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 1-flammig			
604142	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
654142	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
674142	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
604147	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
654147	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
674147	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 3-flammig			
602099	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
652099	3 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
672099	3 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold

Wandleuchten
Sockelleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 23
Mastleuchten inklusive Mast
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Glasscheiben klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder dem
Erdstück 690011 bzw. 690010
(nur ..4137).



..1807



..1806



..3228



..0533



..4137



..2049

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
601807	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
671807	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
601806	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
671806	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
603228	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
673228	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Sockelleuchten			
600533	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
670533	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 1-flammig			
604137	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
674137	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 3-flammig			
602049	3 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
672049	3 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten 4-flammig (ohne Abbildung)			
602056	4 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
672056	4 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold

Leuchten im Landhausstil



..1805



..1804



..3227



..0532



..4136

Wandleuchten
Sockelleuchten
Mastleuchten

Schutzart IP 23
für Allgebrauchslampen A 60
Aluminiumguss
Leuchten mit Montageplatte
Kathedralglas klar

Zur Montage an der Wand,
auf einem Fundament oder
dem Erdstück 690011.

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
Wandleuchten			
601805	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
651805	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
671805	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
601804	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
651804	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
671804	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
603227	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
653227	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
673227	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Sockelleuchten			
600532	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
650532	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
670532	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold
Mastleuchten			
604136	1 x A 60 75 W	E 27	schwarz-silber
654136	1 x A 60 75 W	E 27	braun-messing
674136	1 x A 60 75 W	E 27	weiß-gold

Briefkästen

Briefkästen



..0765

Standbriefkasten

komplett aus Edelstahl

mit Zeitungshalter und Ständer

zur Montage auf einem Fundament

Nummer	Material
690765	Edelstahl



..0768



..0769

Briefkastenständer

zur/ohne Aufnahme von Zeitungshaltern

für Montage von Briefkästen geeignet für alle Modelle aus Edelstahl
zur Montage auf einem Fundament oder in verlängerter Ausführung direkt zum Einbetonieren

Nummer	Material
für Zeitungshalter	
690768	Edelstahl
ohne Zeitungshalter	
690769	Edelstahl

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

komplett aus Edelstahl
Briefeinwurf von oben
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen, mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material / Farbe	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
630743	blau	260 x 40 mm
680743	weiß	260 x 40 mm
690743	Edelstahl	260 x 40 mm
Zeitungshalter beidseitig offen		
630744	blau	
680744	weiß	
690744	Edelstahl	



..0743



..0744

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

komplett aus Edelstahl
Briefeinwurf von vorn
komplette Front nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
690786	Edelstahl	260 x 45 mm
Zeitungshalter beidseitig offen		
690757	Edelstahl	



..0786



..0757

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

komplett aus Edelstahl
Briefeinwurf von oben
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
690771	Edelstahl	290 x 45 mm
Zeitungshalter beidseitig offen		
690772	Edelstahl	



..0771



..0772

Briefkästen



..0770



..0755

Wandbriefkasten

mit integriertem Zeitungsfach

komplett aus Edelstahl
Zeitungsfach beidseitig geöffnet
Briefeinwurf von vorn
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material	Einwurföffnung
690770	Edelstahl	300 x 45 mm
690755	Edelstahl	260 x 40 mm



..0785

Wandbriefkasten

mit integriertem Zeitungsfach

Wandbriefkasten komplett aus Edelstahl
Zeitungsfach beidseitig geöffnet
Briefeinwurf von oben
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material	Einwurföffnung
690785	Edelstahl	300 x 50 mm

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

komplett aus Edelstahl
Briefeinwurf von oben
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial



..0783



..0784

Nummer	Material	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
690783	Edelstahl	260 x 40 mm
Zeitungshalter beidseitig offen		
690784	Edelstahl	

Wandbriefkasten

mit integriertem Zeitungsfach

Wandbriefkasten komplett aus Edelstahl
Zeitungsfach beidseitig geöffnet
Briefeinwurf von vorn
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial



..0741

Nummer	Material	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
690741	Edelstahl	335 x 40 mm

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

komplett aus Edelstahl
Briefeinwurf von oben
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial



..0778



..0779

Nummer	Material	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
690778	Edelstahl	260 x 40 mm
Zeitungshalter beidseitig offen		
690779	Edelstahl	

Briefkästen



..0745



..0747

Wandbriefkasten

komplett aus Edelstahl
Briefeinwurf von vorn
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material	Einwurföffnung
690745	Edelstahl	280 x 40 mm
690747	Edelstahl	280 x 40 mm



..0774



..0751

Wandbriefkasten
mit integriertem Zeitungsfach

Zeitungshalter

komplett aus Edelstahl
mit integriertem Zeitungsfach
beidseitig geöffnet
Briefeinwurf von vorn
Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen
mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Material	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
690774	Edelstahl	255 x 37 mm
Zeitungshalter beidseitig offen		
690751	Edelstahl	



..0762



..0773

Wandbriefkästen

..0762 aus Edelstahl, Laserungen mit Plexiglas hinterlegt, Briefeinwurf von vorn, komplett Front nach vorne zu öffnen, mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln, inklusive Montagematerial

..0773 aus Edelstahl und Aluminium, mit integriertem Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus aus Aluminium anthrazitfarbig lackiert, Briefeinwurf von oben, Briefentnahmeklappe von rechts nach links zu öffnen, mit Edelstahlschloss und zwei Schlüsseln, inklusive Montagematerial

Nummer	Material / Farbe	Einwurföffnung
690762	Edelstahl	245 x 45 mm
690773	Edelstahl / anthrazit	280 x 40 mm

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

Aluminiumguss
Briefeinwurf von vorn, Briefentnahmeklappe von links nach rechts zu öffnen mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Farbe	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
600700	schwarz-silber	255 x 45 mm
650700	braun-messing	255 x 45 mm
670700	weiß-gold	255 x 45 mm
Zeitungshalter rechtsseitig offen nur für ..0700 und ..0703		
600701	schwarz-silber	
650701	braun-messing	
670701	weiß-gold	



..0700



..0701

Wandbriefkasten und Zeitungshalter

Aluminiumguss
Briefeinwurf von vorn, Briefentnahmeklappe von links nach rechts zu öffnen mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln
inklusive Montagematerial

Nummer	Farbe	Einwurföffnung
Wandbriefkasten		
600710	schwarz-silber	320 x 40 mm
650710	braun-messing	320 x 40 mm
670710	weiß-gold	320 x 40 mm
Zeitungshalter rechtsseitig offen		
600711	schwarz-silber	
650711	braun-messing	
670711	weiß-gold	



..0710



..0711

Standbriefkasten

mit/ohne Zeitungshalter

Aluminiumguss, Briefeinwurf von vorn, Briefentnahmeklappe von links nach rechts zu öffnen, mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln

Zur Montage auf einem Fundament

Nummer	Farbe	Einwurföffnung
Standbriefkasten ohne Zeitungshalter		
600712	schwarz-silber	320 x 40 mm
650712	braun-messing	320 x 40 mm
670712	weiß-gold	320 x 40 mm
Standbriefkasten mit Zeitungshalter		
600703	schwarz-silber	255 x 45 mm
650703	braun-messing	255 x 45 mm
670703	weiß-gold	255 x 45 mm



..0703



..0712

■ **Namensschilder und Klingelplatten passend zu den Briefkästen der klassischen Bauform sind auf Anfrage lieferbar.**

Briefkästen



..0702



..0704

Wandbriefkästen

mit integriertem Zeitungsfach

Aluminiumguss, Briefeinwurf von oben, Briefentnahmeklappe von rechts nach links zu öffnen, mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln
Zeitungshalter beidseitig geöffnet

Nummer	Farbe	Einwurföffnung
600702	schwarz-silber	280 x 48 mm
650702	braun-messing	280 x 48 mm
670702	weiß-gold	280 x 48 mm
600704	schwarz-silber	280 x 48 mm
650704	braun-messing	280 x 48 mm
670704	weiß-gold	280 x 48 mm



..0720



..0730

Wandbriefkästen

..0720 Aluminiumguss, Briefeinwurf von vorn, Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen, mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln

..0730 Aluminiumguss, Briefeinwurf von oben, Briefentnahmeklappe von links nach rechts zu öffen, mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln, Zeitungshalter beidseitig geöffnet

Nummer	Farbe	Einwurföffnung
600720	schwarz-silber	270 x 38 mm
650720	braun-messing	270 x 38 mm
670720	weiß-gold	270 x 38 mm
660730	schwarz	255 x 40 mm
680730	weiß	255 x 40 mm
690730	silber	255 x 40 mm



..0742



..0715

Beleuchteter Wand- und Standbriefkasten

mit integriertem Zeitungsfach

Aluminiumguss und Edelstahl
für Kompaktleuchtstofflampen TC-D 10 W, Fassung G24d-1 Korpus aus Aluguss farbig lackiert, Briefeinwurf- und Briefentnahmeklappen aus Edelstahl, Briefeinwurf von oben, Briefentnahmeklappe nach vorne zu öffnen, mit veredeltem Stahlschloss und zwei Schlüsseln, Zeitungshalter beidseitig geöffnet

Einwurföffnung: 270 x 45 mm

Nummer	Material / Farbe
Wandbriefkasten	
660742	Edelstahl / schwarz
680742	Edelstahl / weiß
690742	Edelstahl / silber

Nummer	Material / Farbe
Standbriefkasten	
660715	Edelstahl / schwarz
680715	Edelstahl / weiß
690715	Edelstahl / silber

Hausnummern und Klingelplatten

Hausnummern und Klingelplatten



..0759



..0752

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Wandanbaugehäuse und
Montagematerial

Nummer	Material
Klingelplatten einfach	
690759	Edelstahl 1,5 mm
690752	Edelstahl 1,5 mm



..0756



..0781

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial

Nummer	Material
Klingelplatten einfach	
690756	Edelstahl 2 mm
690781	Edelstahl 2 mm



..0754



..0753

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial

Nummer	Material
Klingelplatten einfach	
690753	Edelstahl 2 mm
690754	Edelstahl 2 mm

■ Informationen zu unserem Gravur-Service finden Sie im technischen Anhang.

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial



..0947



..0758

Nummer	Material
Klingelplatten einfach	
690947	Edelstahl 6 mm
690758	Edelstahl 2 mm

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial
Gravurplatten beiliegend



..0945



..0946

Nummer	Material
Klingelplatte einfach	
690945	Edelstahl 6 mm
Klingelplatte zweifach	
690946	Edelstahl 6 mm

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial



..0949



..0948

Nummer	Material
Klingelplatten einfach	
690949	Edelstahl 6 mm
690948	Edelstahl 6 mm

Hausnummern und Klingelplatten

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial



..0950



..0951

Nummer	Material
Klingelplatten einfach	
690950	Edelstahl 6 mm
690951	Edelstahl 6 mm

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial
Gravurplatten beiliegend



..0940



..0941

Nummer	Material
Klingelplatte einfach	
690940	Edelstahl 6 mm
Klingelplatte zweifach	
690941	Edelstahl 6 mm

Klingelplatten

komplett aus Edelstahl
mit Bolzenbefestigung und
Montagematerial
Gravurplatten beiliegend



..0942



..0943

Nummer	Material
Klingelplatte einfach	
690942	Edelstahl 6 mm
Klingelplatte zweifach	
690943	Edelstahl 6 mm

■ Informationen zu unserem Gravur-Service finden Sie im technischen Anhang.

Hausnummern 0 bis 9 und Buchstaben a, b, c

Edelstahl
mit Bolzenbefestigung
und Montagematerial



Nummer		Material
Hausnummern 0 bis 9		
690920	0	Edelstahl
690921	1	Edelstahl
690922	2	Edelstahl
690923	3	Edelstahl
690924	4	Edelstahl
690925	5	Edelstahl
690926	6	Edelstahl
690927	7	Edelstahl
690928	8	Edelstahl
690929	9	Edelstahl
Buchstaben a, b, c		
690930	a	Edelstahl
690931	b	Edelstahl
690932	c	Edelstahl

Hausnummern

Edelstahl
Hausnummer mit Spiegelblech
hinterlegter Montageplatte
individuell gelasert nach Vorgabe
Ziffernhöhe: 100 mm



..0975



..0976



..0977

Nummer		Material
690975	1 Ziffer	Edelstahl
690976	2 Ziffern	Edelstahl
690977	3 Ziffern	Edelstahl



Hausnummern 0 bis 9 und Buchstaben a, b, c

Aluminiumguss
Befestigung mit zwei Stockschrauben und Montagematerial



Nummer		Farbe
Hausnummern 0 bis 9		
600900	0	schwarz-silber
600901	1	schwarz-silber
600902	2	schwarz-silber
600903	3	schwarz-silber
600904	4	schwarz-silber
600905	5	schwarz-silber
600906	6	schwarz-silber
600907	7	schwarz-silber
600908	8	schwarz-silber
600909	9	schwarz-silber
Buchstaben a, b, c		
600910	a	schwarz-silber
600911	b	schwarz-silber
600912	c	schwarz-silber



Nummer		Farbe
Hausnummern 0 bis 9		
650900	0	braun-messing
650901	1	braun-messing
650902	2	braun-messing
650903	3	braun-messing
650904	4	braun-messing
650905	5	braun-messing
650906	6	braun-messing
650907	7	braun-messing
650908	8	braun-messing
650909	9	braun-messing
Buchstaben a, b, c		
650910	a	braun-messing
650911	b	braun-messing
650912	c	braun-messing



Nummer		Farbe
Hausnummern 0 bis 9		
670900	0	weiß-gold
670901	1	weiß-gold
670902	2	weiß-gold
670903	3	weiß-gold
670904	4	weiß-gold
670905	5	weiß-gold
670906	6	weiß-gold
670907	7	weiß-gold
670908	8	weiß-gold
670909	9	weiß-gold
Buchstaben a, b, c		
670910	a	weiß-gold
670911	b	weiß-gold
670912	c	weiß-gold

Zubehör und Accessoires



Zubehör und Accessoires



..1003



..1004

Eckböcke

Edelstahl
..1003
unter anderem passend zu Leuchten 690211, 690232, 690239 690241, 690243, 690250, 690600, 690627, 690628, 690658, 690687

..1004
unter anderem passend zu Leuchten 690226, 690237, 690601, 690601, 690620

weitere auf Anfrage

Nummer	Material
691003	Edelstahl
691004	Edelstahl



..1002

Eckböcke

Aluminiumguss
unter anderem passend zu Leuchten:
..0688, ..0689, ..1804, ..1805, ..1812, ..1813, ..1818, ..1819, ..1828, ..1829

weitere auf Anfrage

Nummer	Farbe
601002	schwarz-silber
651002	braun-messing
661002	schwarz
671002	weiß-gold
681002	weiß



..1001

Wandausleger

Schutzart IP 44
Alurohr mit Wandmontageplatte

unter anderem passend zu Strahlertypen:
..2120, ..2122, ..2153, ..2155, ..2182

weitere auf Anfrage

Nummer	Farbe
661001	schwarz
681001	weiß

Erdeinbausockel

Aluminiumguss
Flansch für Dreischrauben-Sockelmontage

Nummer	Lochkreise	Farbe
690010	ø 40, 60, 85, 120 mm	schwarz
690011	ø 136, 140, 170, 175, 190 mm	schwarz



..0010 ..0011

Laternen

ohne Kerze,
komplett aus
Edelstahl



..0968



..0967

Nummer	Breite	Höhe	Tiefe	Material
690967	250	810	250	Edelstahl
690968	200	610	200	Edelstahl
ohne Abbildung				
690969	150	400	150	Edelstahl
690970	100	500	100	Edelstahl

Pflanzkübel



..0767



..0766

Nummer	Breite	Höhe	Tiefe	Material
690766	300	500	300	Edelstahl
690767	300	350	300	Edelstahl

Zubehör und Accessoires



..2260



..2259

Pollerleuchten

mit Windspiel

Schutzart IP 54
für Halogenglühlampen QT-DE 12
Aluminiumguss und Edelstahl
mit Montageplatte
Borosilikatglas satiniert

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

Nummer	Bestückung	Sockel	Material / Farbe
692259	1 x QT-DE 100 W	R7s	Edelstahl / silber
692260	1 x QT-DE 100 W	R7s	Edelstahl / silber



..0960



..0961



..0962

Zierspieße

mit/ohne Windlicht

Nummer	Motiv	Material
mit Windlicht		
690960	Vogel	Edelstahl
690961	Schmetterling	Edelstahl
ohne Windlicht		
690962	Herzen	Edelstahl



..0966



..0964



..0963

Zierspieße

mit Windlicht

Nummer	Motiv	Material
690966	Fisch	Edelstahl
690964	Hahn	Edelstahl
690963	Henne	Edelstahl

Gravuren

Auf Wunsch beschriften wir unsere Klingel- und Gravurplatten nach Ihren Angaben mit einer Lasergravur.

Die Lasergravur ist eine permanente, abriebfeste, fälschungssichere, thermisch und chemisch beständige Metallmarkierung. Dieses wird ermöglicht durch einen hochpräzisen Laserstrahl, der mit hoher Geschwindigkeit über die Oberfläche gelenkt wird. Die sehr hohe Energiedichte des Laserstrahls lässt eine dünne Schicht der Oberfläche schmelzen, verdampfen bzw. chemisch reagieren. Als Ergebnis wird ein kleiner Teil der Oberfläche entfernt, oxidiert und verkohlt. So wird eine farbverändernde chemische Reaktion verursacht. Die extrem konturen- und detailgetreue Lasergravur bietet dauerhafte Haltbarkeit auf harten und unebenen Flächen. Das berührungslose und kräftefreie Verfahren ist besonders schonend und sauber für die zu beschriftende Fläche. Bei Beschriftungen auf gebogenen Materialen erscheint die Metallmarkierung je nach Biegungsgrad des Untergrundes in leicht veränderter Farbnuance.

Artikel mit Gravuren sind Sonderanfertigungen und von der Rücknahme ausgeschlossen.

Bewegungsmelder für Wandleuchten

Nennspannung	230 V, 50 Hz
Max. Schaltleistung	1 000 W
Eigenverbrauch	ca. 1,5 W
Erfassungsbereich	120° (Der Erfassungsbereich kann um 330° gedreht werden)





Reichweite	ca. 4, 8 und 12 m, abhängig von Temperatur, Annäherungsrichtung und Montagehöhe (Die Kugellinse besitzt 3 Segmente (I bis III) mit unterschiedlichen Reichweiten





Zeiteinstellung	5 sec. bis 20 min. (stufenlos)



Helligkeitseinstellung	2 Lux bis 1 000 Lux



Bewegungsmelder für Poller- und Wegeleuchten

Nennspannung	230 V, 50 Hz
Max. Schaltleistung	1 000 W
Eigenverbrauch	ca. 1,5 W
Erfassungsbereich	110°



Reichweite	ca. 8 bis 10 m, abhängig von Temperatur, Annäherungsrichtung und Montagehöhe



Seitenansicht



Draufsicht

Zeiteinstellung	2 sec. bis 20 min. (stufenlos)



Helligkeitseinstellung	5 Lux bis 1 000 Lux



Technischer Anhang

Lampen und Leuchtmittel

	Code	Leistung Watt	Sockel	Lichtstrom lm Lichtstärke cd	Abmessung mm	Osram	Philips	Sylvania
Allgebrauchslampen								
	A 60	40 W	E 27	420 lm	105 mm	CLAS A FR 40	11466	91174
	A 60	60 W	E 27	710 lm	105 mm	CLAS A FR 60	11480	91175
	A 60	75 W	E 27	940 lm	105 mm	CLAS A FR 75	11503	91176
	A 60	100 W	E 27	1360 lm	105 mm	CLAS A FR 100	11527	91177
	A 65	150 W	E 27	2200 lm	123 mm	CLAS A FR 150	90492	91125
Pressglasreflektorlampen								
	PAR 16	50 W	GU/GZ10	525 lm	55 mm	Halopar 16	Twistline	HI-Spot ES 50
					ø = 50 mm			
	PAR 20	50 W	E 27	660 lm	88 mm	Halopar 20	PAR 20 HalogenA	HI-Spot 63
					ø = 65 mm			
	PAR 30	100 W	E 27	1 550 lm	88 mm	Halopar 30	PAR 30 HalogenA	HI-Spot 95
					ø = 97 mm			
	PAR 30	120 W	E 27	3 100 cd	122 mm	Halopar 38	PAR 38 HalogenA	HI-Spot 120
					ø = 124 mm			
Niedervolt-Halogenglühlampe 12 V								
	QR-CBC 51	50 W	GU 5,3	1 000 lm	ø = 50 mm	Decostar 46870	Masterline 50 W	22315
Halogenglühlampen								
	QT-DE 12	60 W	R7s-15	840 lm	75 mm	64688	Plusline Compact	/22781
	QT-DE 12	100 W	R7s-15	1 650 lm	75 mm	64690	Plusline Compact	K14/21403
	QT-DE 12	150 W	R7s-15	2 600 lm	75 mm	64695	Plusline Compact	K12/21403
	QT-DE 12	300 W	R7s	5 000 lm	114 mm	64701	Plusline Small	K9/91436
	QT 14	40 W	G9	490 lm	51 mm	Halopin	Clickline	–
	QT 18	40 W	B 15d	490 lm	67 mm	Halolux	–	–
	QT 18	60 W	B 15d	820 lm	67 mm	Halolux	–	–
	QT 18	60 W	B 15d	820 lm	86 mm	Halolux	–	–
	QT 18	75 W	B 15d	1 100 lm	86 mm	Halolux	Capsuleline	–
	QT 18	100 W	B 15d	1 500 lm	86 mm	Halolux	Capsuleline	–
Halogen-Metalldampflampen								
	HIT-TC-CE	35 W	G 8,5	3300 lm	85 mm	HCI-TC 35 W	CDM-TC 35 W	CMI-TC 35
	HIT-TC-CE	70 W	G 8,5	6600 lm	85 mm	HCI-TC 70 W	CDM-TC 70 W	CMI-TC 70
	HIT	35 W	G12	3 000 lm	84 mm	HQI-T 35 W		
	HIT	70 W	G12	5 500 lm	84 mm	HQI-T 70 W	HSI-T 70 W	–
	HIT	150 W	G12	12 500 lm	84 mm	HQI-T 150 W	HSI-T 150 W	–
	HIT-CE	35 W	G 12	3300 lm	90 mm	HCI-T 35 W	CDM-T 35 W	CMI-T 35
	HIT-CE	70 W	G 12	6600 lm	90 mm	HCI-T 70 W	CDM-T 70 W	CMI-T 70
	HIT-CE	150 W	G 12	14000 lm	100 mm	HCI-T 150 W	CDM-T 150 W	CMI-T 150
	HIT-DE	70 W	RX7s	5000 lm	117 mm	HQI-TS 70 W	MHN-TD 70 W	HSI-TD 70
	HIT-DE	150 W	RX7s	11000 lm	135 mm	HQI-TS 150 W	MHN-TD 150 W	HSI-TD 150
	HIT-DE	250 W	Fc 2	22000 lm	161 mm	HQI-TS 250 W	MHN-TD 250 W	ARC 250/TD/Fc 2
	HIT-DE-CE	70 W	RX7s	5000 lm	117 mm	HCI-TS 70 W	CDM-TD 70 W	HSI-TD 70
	HIT-DE-CE	150 W	RX7s	11000 lm	135 mm	HCI-TS 150 W	CDM-TD 150 W	HSI-TD 150
	HIT-DE-CE	250 W	Fc 2	22000 lm	161 mm	HCI-TS 250 W	MHN-TD 250 W	ARC 250/TD/Fc 2

	Code	Leistung Watt	Sockel	Lichtstrom lm Lichtstärke cd	Abmessung mm	Osram	Philips	Sylvania
Halogen-Metalldampflampen								
	HIT-CE	70 W	E 27	6300 lm	156 mm	HCI-TT 70 W	CDM-TT 70 W	–
	HIT-CE	150 W	E 40	13500 lm	211 mm	HCI-TT 150 W	CDM-TT 150 W	–
Natriumdampf-Hochdrucklampen								
	HST-DE	70 W	RX7s	7000 lm	114 mm	NAV-TS 70	–	–
	HST-DE	150 W	RX7s-24	15000 lm	132 mm	NAV-TS 150	SHP-TD 150 W	
	HST-DE	250 W	Fc 2	25500 lm	163 mm	NAV-TS 250	–	–
	HSE-E	50 W	E 27	3500 lm	156 mm	NAV-E 50/E	SON 50 W-E	SHP-S50W/CO/E
	HSE-E	70 W	E 27	5600 lm	156 mm	NAV-E 70/E	SON 70 W-E	SHP-S70W/CO/E
	HSE	100 W	E 40	9500 lm	186 mm	NAV-E 100	–	SHP-S100W/CO/E
	HSE	150 W	E 40	14000 lm	226 mm	NAV-E 150	SON 150 W	SHP-S150W/CO/E
	HSE	250 W	E 40	25000 lm	226 mm	NAV-E 250	SON 250 W	SHP-S250W/CO/E
	HST-MF	50 W	E 27	4400 lm	156 mm	NAV-T 50 Super	SON-T PIA Plus 50 W	LU 50 /HO/T 27
	HST-MF	70 W	E 27	6500 lm	156 mm	NAV-T 70 Super	SON-T PIA Plus 70 W	LU 70 /HO/T 27
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen								
	HME	50 W	E 27	2000 lm	130 mm	HQL 50 de Luxe	HPL-Comf. 50 W	HSL-C 50 W
	HME	80 W	E 27	4000 lm	156 mm	HQL 80 de Luxe	HPL-Comf. 80 W	HSL-C 80 W
	HME	125 W	E 27	6500 lm	170 mm	HQL 125 de Luxe	HPL-Comf. 125 W	HSL-C 125 W
	HME	250 W	E 40	14000 lm	226 mm	HQL 250 de Luxe	HPL-Comf. 250 W	HSL-C 250 W
Leuchtstofflampen								
	TC-SEL	5 W	2G7	250 lm	89 mm	Dulux-S/E 5 W	Master PL-S 5 W/4p	Lynx-SE 5 W
	TC-S	5 W	G23	250 lm	108 mm	Dulux S 5 W	Master PL-S 5 W	Lynx-S 5 W
	TC-S	7 W	G23	400 lm	138 mm	Dulux S 7 W	Master PL-S 7 W	Lynx-S 7 W
	TC-S	9 W	G23	600 lm	153 mm	Dulux S 9 W	Master PL-S 9 W	Lynx-S 9 W
	TC-S	11 W	G23	900 lm	1238 mm	Dulux S 11 W	Master PL-S 11 W	Lynx-S 11 W
	TC-L	18 W	2G11	1200 lm	225 mm	Dulux L 18 W	Master PL-L 18 W/4p	Lynx-L 18 W
	TC-L	24 W	2G11	1800 lm	320 mm	Dulux L 24 W	Master PL-L 24 W/4p	Lynx-L 24 W
	TC-L	36 W	2G11	2900 lm	415 mm	Dulux L 36 W	Master PL-L 36 W/4p	Lynx-L 36 W
Kompakt-Leuchtstofflampen								
	TC-D	10 W	G24d-1	600 lm	110 mm	Dulux D 10 W	Master PL-C 10 W	Lynx-D 10 W
	TC-D	13 W	G24d-1	900 lm	138 mm	Dulux D 13 W	Master PL-C 13 W	Lynx-D 13 W
	TC-D	18 W	G24d-2	1200 lm	153 mm	Dulux D 18 W	Master PL-C 18 W	Lynx-D 18 W
	TC-D	26 W	G24d-3	1800 lm	172 mm	Dulux D 26 W	Master PL-C 26 W	Lynx-D 26 W
	TC-TEL	26 W	GX24q-3	1800 lm	115 mm	Dulux T/E 26 W	Master PL-T 26 W/4p	Lynx-TE 18 W
	TC-TEL	32 W	GX24q-3	2400 lm	131 mm	Dulux T/E 32 W	Master PL-T 32 W/4p	Lynx-TE 32 W
	TC-TEL	42 W	GX24q-4	3200 lm	152 mm	Dulux T/E 42 W	Master PL-T 42 W/4p	Lynx-TE 42 W
Kompakt-Leuchtstofflampen mit integriertem EVG								
	TC-DSE	20 W	E 27	1080 lm	141 mm	Dulux EL LL	Master PL E-C Pro	Mini-Lynx D
Kompakt-Leuchtstofflampen mit Reflektor und integriertem EVG								
	TCR-SE	20 W	E 27	450 lm	118 mm	Dulux EL Refl	–	–

Index

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
600532	90220162	102	690011
600533	90220180	101	690011
600541	90220172	100	690011
600549	90220172	98	690011
600609	90210060	28	–
600700	–	109	–
600701	–	109	–
600702	–	110	–
600703	–	109	–
600704	–	110	–
600710	–	109	–
600711	–	109	–
600712	–	109	–
600720	–	110	–
600900	–	116	–
600901	–	116	–
600902	–	116	–
600903	–	116	–
600904	–	116	–
600905	–	116	–
600906	–	116	–
600907	–	116	–
600908	–	116	–
600909	–	116	–
600910	–	116	–
600911	–	116	–
600912	–	116	–
601002	–	118	–
601804	90220162	102	–
601805	90220162	102	–
601806	90220180	101	–
601807	90220180	101	–
601818	90220172	100	–
601819	90220172	100	–
601828	90220172	98	–
601829	90220172	98	–
602014	90210060	28	690010
602023	90220172	98	690011
602049	90220180	101	690011
602050	90210060	28	690011
602051	90210060	28	690011
602056	90220180	101	690011
602099	90220172	100	690011
603227	90220163	102	–
603228	90220181	101	–
603229	90220161	100	–
604136	90220162	102	690011
604137	90220180	101	690010
604142	90220172	100	690011
604147	90220182	100	690011
604148	90220172	98	690011
620235	90220363	79	–
620236	90220364	79	–
620263	90220365	17	–
620311	90210309	51	–
	10260370		
620658	90210258	50	–
622036	90210258	50	690010
622188	90220358	91	–
622189	90220358	91	–
–	–	–	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
622269	90210309	51	690010
	10260370		
622271	90220365	17	690010
626058	90210118	50	–
626075	90220380	48	–
	90340381		
626122	90210126	50	–
626140	90210107	50	–
626144	90210107	50	–
626180	90210154	52	–
626199	90210349	52	–
626202	90210348	52	–
626212	90210064	52	–
626213	90210063	52	–
630743	–	105	–
630744	–	105	–
650515	90210145	97	690011
650529	90260144	96	690010
650532	90220162	102	690011
650536	90210045	99	690010
650541	90220172	100	690011
650549	90220172	98	690011
650688	90210145	97	–
650689	90210145	97	–
650700	–	109	–
650701	–	109	–
650702	–	110	–
650703	–	109	–
650704	–	110	–
650710	–	109	–
650711	–	109	–
650712	–	109	–
650720	–	110	–
650900	–	116	–
650901	–	116	–
650902	–	116	–
650903	–	116	–
650904	–	116	–
650905	–	116	–
650906	–	116	–
650907	–	116	–
650908	–	116	–
650909	–	116	–
650910	–	116	–
650911	–	116	–
650912	–	116	–
651002	–	118	–
651804	90220162	102	–
651805	90220162	102	–
651812	90210045	99	–
651813	90210045	99	–
651814	90260144	96	–
651815	90260144	96	–
651816	90260144	96	–
651818	90220172	100	–
651819	90220172	100	–
651828	90220172	98	–
651829	90220172	98	–
652023	90220172	98	690011
652029	90210145	97	690011
652040	90210145	97	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
652041	90210145	97	–
652046	90260144	96	–
652099	90220172	100	690011
653227	90220163	102	–
653229	90220161	100	–
654129	90260144	96	690010
654136	90220162	102	690011
654142	90220172	100	690011
654147	90220182	100	690011
654148	90220172	98	690011
660210	90210286	39	–
660212	90210258	37	–
660222	90210307	33	–
660240	90210252	38	–
660257	90260079	26	–
660300	90220361	16	–
660301	90220361	16	–
660302	90220361	16	–
660303	90220361	16	–
660304	90220361	16	–
660305	90220361	16	–
660306	90220361	16	–
660307	90220361	16	–
660311	90210309	40	–
660501	90210095	24	690011
660503	90210095	25	690010
660515	90210145	97	690011
660520	90210116	25	690010
660521	90210096	38	690010
660523	90220108	36	690010
660529	90260144	96	690010
660536	90210045	99	690010
660538	90210061	24	690010
660556	90210258	37	690010
660607	90210258	34	–
660612	90210116	25	–
660613	90210061	26	–
660614	90210061	26	–
660616	90210132	31	–
660617	90210100	33	–
660618	90220108	36	–
660632	90210252	39	–
660633	90210095	24	–
660639	90210061	24	–
660657	90210117	33	–
660661	90210094	32	–
660662	90210094	32	–
660664	90210286	39	–
660669	90210094	30	–
660672	90210048	35	–
660673	90230110	35	–
660679	90220111	78	–
660681	90210048	47	–
660688	90210145	97	–
660689	90210145	97	–
660692	90220295	35	–
	90220296		
660697	90210259	34	–
660698	90210042	24	–
660715	90270217	110	690011
660730	–	110	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
660742	90270217	110	–
660800	90260074	22	–
660801	90260075	22	–
660802	90260076	22	–
660803	10260250	12	–
660805	10260255	14	–
660810	10260250	15	–
660811	10260250	15	–
660812	10260250	15	–
660813	10260255	14	–
660814	10260255	14	–
660815	10260255	14	–
660816	10260250	12	–
660817	10260250	12	–
660818	10260250	12	–
660819	10260250	12	–
660820	10260250	12	–
660821	10260250	12	–
660822	10260250	12	–
660824	10260250	12	–
660825	10260250	12	–
660826	10260250	12	–
660828	10260250	12	–
660829	10260250	12	–
660830	10260250	12	–
660832	10260250	12	–
660833	10260250	12	–
660834	10260250	13	–
660835	10260250	13	–
660836	10260250	13	–
660837	10260250	13	–
660838	10260250	13	–
660839	10260250	13	–
660840	10260255	13	–
660841	10260255	13	–
660842	10260255	13	–
660850	90260074	22	–
660854	90260075	22	–
660858	90260076	22	–
660862	10260230	15	690011
660870	90220300	19	–
660871	90220300	19	–
660872	90220300	19	–
660873	90220300	19	–
660874	90220300	19	–
660875	90220300	19	–
660876	90220300	19	–
660877	90220300	19	–
660878	90220300	19	–
660879	90220300	19	–
660880	90220300	19	–
660881	90220300	19	–
660882	90220300	18	–
660883	90220300	18	–
660884	90220300	18	–
660885	90220300	18	–
660886	90220300	18	–
660887	90220300	18	–
660888	90220300	18	–
660889	90220300	18	–
660890	90220361	16	–
660891	90220361	16	–
660892	90220361	16	–
660893	90220361	16	–
660894	90220361	16	–
660895	90220361	16	–
660896	90220361	16	–
660897	90220361	16	–
660898	90220361	16	–
660899	90220361	16	–
661001	–	118	–
661002	–	118	–
661812	90210045	99	–
661813	90210045	99	–
661814	90260144	96	–
661815	90260144	96	–
661816	90260144	96	–
661900	90270104	48	–
661902	90270104	48	–
661903	90270105	48	–
661905	90270105	48	–
662000	90210350	41	690010
662002	90210096	38	690010
662003	90210095	24	690011
662005	90210094	32	690010
662009	90210281	40	690010
662010	90210095	25	690010
662012	90210095	25	690010
662015	90210096	38	690010
662016	90220108	36	690010
662019	90210252	38	690010
662026	90210100	33	690010
662028	90210259	34	690010
662029	90210145	97	690011
662030	90210116	25	690010
662031	90210132	31	690010
662032	90210132	31	690010
662034	90210117	33	690010
662035	90210286	39	690010
662040	90210145	97	–
662041	90210145	97	–
662046	90260144	96	–
662047	90210147	30	690011
662052	90210132	31	690011
662053	90210061	23	690010
662054	90210070	23	690010
662072	90220295	35	690010
	90220296		
662073	90210147	30	690011
662081	90210094	30	690010
662082	90210048	35	690010
662103	–	8	–
662104	–	8	–
662105	–	8	690010
662106	–	8	690010
662110	90220321	90	–
662111	90220320	90	–
662114	90220355	86	–
662116	90220357	87	–
662120	90220111	94	–
662121	90220111	94	–
662122	–	93	–
662123	–	93	–
662124	90220111	78	–
662128	90220109	89	–
662129	–	84	–
662130	–	82	–
662133	–	78	–
662134	90220109	88	–
662137	90220111	83	–
662138	90220165	83	–
662139	–	84	–
662140	–	82	–
662141	90220155	90	–
662145	90220269	80	–
662153	90220114	93	–
662154	90220114	93	–
662155	90220159	93	–
662156	90220159	93	–
662166	90220356	90	–
662167	90220356	94	–
662168	90220356	94	–
662169	90220273	86	–
662171	90220315	89	–
662173	90220315	89	–
662182	90220338	94	–
662183	90220338	94	–
662185	90220342	80	–
	90220343		
662186	90220342	80	–
662187	90220343	80	–
662190	90220358	91	–
662191	90220358	91	690010
662193	90220165	92	–
662194	90220165	92	–
662195	90220165	92	690010
662196	90220165	92	690010
662197	90220165	92	–
662198	90220165	92	–
662199	90220165	92	–
662201	90210107	46	690011
662204	10260235	15	690010
662220	90210252	39	690010
662221	90210281	40	690010
662241	90210258	37	690010
662247	90210307	33	690010
662249	90210252	38	690010
662266	90210309	40	690010
662269	90210309	40	690010
664129	90260144	96	690010
666028	90210063	42	–
666031	90210064	43	–
666032	90210065	42	–
666034	90210063	42	–
666037	90210064	43	–
666040	90210102	47	–
666041	90210102	47	–
666045	90210118	46	–
666046	90210064	43	–
666047	90210063	42	–
666049	90210107	46	–
666075	90220380	48	–
	90340381		

Index

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
666076	90210124	44	–
666077	90210325	44	–
666081	90210154	46	–
666088	90210348	44	–
666093	90210126	47	–
666105	90210305	42	–
666106	90210305	42	–
666116	90210094	44	–
666130	90210107	38	–
666199	90210349	45	–
666202	90210348	45	–
666208	90210349	45	–
666209	90210348	45	–
666210	90210350	41	–
666211	90210350	41	–
670532	90220162	102	690011
670533	90220180	101	690011
670541	90220172	100	690011
670549	90220172	98	690011
670609	90210060	28	–
670700	–	109	–
670701	–	109	–
670702	–	110	–
670703	–	109	–
670704	–	110	–
670710	–	109	–
670711	–	109	–
670712	–	109	–
670720	–	110	–
670900	–	116	–
670901	–	116	–
670902	–	116	–
670903	–	116	–
670904	–	116	–
670905	–	116	–
670906	–	116	–
670907	–	116	–
670908	–	116	–
670909	–	116	–
670910	–	116	–
670911	–	116	–
670912	–	116	–
671002	–	118	–
671804	90220162	102	–
671805	90220162	102	–
671806	90220180	101	–
671807	90220180	101	–
671818	90220172	100	–
671819	90220172	100	–
671828	90220172	98	–
671829	90220172	98	–
672014	90210060	28	690010
672023	90220172	98	690011
672049	90220180	101	690011
672050	90210060	28	690011
672051	90210060	28	690011
672056	90220180	101	690011
672099	90220172	100	690011
673227	90220163	102	–
673228	90220181	101	–
673229	90220161	100	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
674136	90220162	102	690011
674137	90220180	101	690010
674142	90220172	100	690011
674147	90220182	100	690011
674148	90220172	98	690011
680210	90210286	39	–
680212	90210258	37	–
680222	90210307	33	–
680240	90210252	38	–
680257	90260079	26	–
680311	90210309	40	–
680501	90210095	24	690011
680503	90210095	25	690010
680515	90210145	97	690011
680520	90210116	25	690010
680521	90210096	38	690010
680523	90220108	36	690010
680529	90260144	96	690010
680536	90210045	99	690010
680538	90210061	24	690010
680556	90210258	37	690010
680607	90210258	34	–
680612	90210116	25	–
680613	90210061	26	–
680614	90210061	26	–
680616	90210132	31	–
680617	90210100	33	–
680618	90220108	36	–
680632	90210252	39	–
680633	90210095	24	–
680639	90210061	24	–
680657	90210117	33	–
680661	90210094	32	–
680662	90210094	32	–
680664	90210286	39	–
680669	90210094	30	–
680672	90210048	35	–
680673	90230110	35	–
680679	90220111	78	–
680681	90210048	47	–
680688	90210145	97	–
680689	90210145	97	–
680692	90220295	35	–
	90220296		
680697	90210259	34	–
680698	90210042	24	–
680715	90270217	110	690011
680730	–	110	–
680742	90270217	110	–
680743	–	105	–
680744	–	105	–
680800	90260074	22	–
680801	90260075	22	–
680802	90260076	22	–
680850	90260074	22	–
680854	90260075	22	–
680858	90260076	22	–
681001	–	118	–
681002	–	118	–
681812	90210045	99	–
681813	90210045	99	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
681814	90260144	96	–
681815	90260144	96	–
681816	90260144	96	–
681900	90270104	48	–
681902	90270104	48	–
681903	90270105	48	–
681905	90270105	48	–
682000	90210350	41	690010
682002	90210096	38	690010
682003	90210095	24	690011
682005	90210094	32	690010
682009	90210281	40	690010
682010	90210095	25	690010
682012	90210095	25	690010
682015	90210096	38	690010
682016	90220108	36	690010
682019	90210252	38	690010
682026	90210100	33	690010
682028	90210259	34	690010
682029	90210145	97	690011
682030	90210116	25	690010
682031	90210132	31	690010
682032	90210132	31	690010
682034	90210117	33	690010
682035	90210286	39	690010
682040	90210145	97	–
682041	90210145	97	–
682046	90260144	96	–
682047	90210147	30	690011
682052	90210132	31	690011
682053	90210061	23	690010
682054	90210070	23	690010
682072	90220295	35	690010
	90220296		
682073	90210147	30	690011
682081	90210094	30	690010
682082	90210048	35	690010
682105	–	8	690010
682106	–	8	690010
682110	90220321	90	–
682111	90220320	90	–
682120	90220111	94	–
682121	90220111	94	–
682122	–	93	–
682123	–	93	–
682124	90220111	78	–
682129	–	84	–
682130	–	82	–
682133	–	78	–
682137	90220111	83	–
682138	90220165	83	–
682139	–	84	–
682140	–	82	–
682141	90220155	90	–
682145	90220269	80	–
682153	90220114	93	–
682154	90220114	93	–
682155	90220159	93	–
682156	90220159	93	–
682166	90220356	90	–
682167	90220356	94	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
682168	90220356	94	–
682182	90220338	94	–
682183	90220338	94	–
682185	90220342	80	–
	90220343		
682186	90220342	80	–
682187	90220343	80	–
682190	90220358	91	–
682191	90220358	91	690010
682193	90220165	92	–
682194	90220165	92	–
682195	90220165	92	690010
682196	90220165	92	690010
682197	90220165	92	–
682198	90220165	92	–
682199	90220165	92	–
682201	90210107	46	690011
682220	90210252	39	690010
682221	90210281	40	690010
682241	90210258	37	690010
682247	90210307	33	690010
682249	90210252	38	690010
682266	90210309	40	690010
682269	90210309	40	690010
684129	90260144	96	690010
686028	90210063	42	–
686031	90210064	43	–
686032	90210065	42	–
686034	90210063	42	–
686037	90210064	43	–
686040	90210102	47	–
686041	90210102	47	–
686045	90210118	46	–
686046	90210064	43	–
686047	90210063	42	–
686049	90210107	46	–
686075	90220380	48	–
	90340381		
686076	90210124	44	–
686077	90210325	44	–
686081	90210154	46	–
686088	90210348	44	–
686093	90210126	47	–
686105	90210305	42	–
686106	90210305	42	–
686116	90210094	44	–
686130	90210107	38	–
686199	90210349	45	–
686202	90210348	45	–
686208	90210349	45	–
686209	90210348	45	–
686210	90210350	41	–
686211	90210350	41	–
690010	–	119	–
690011	–	119	–
690012	–	23	690011
690013	–	23	690011
690014	–	23	690011
690018	–	20	–
690019	–	20	–
690020	–	20	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
690021	–	20	–
690022	–	20	–
690023	–	20	–
690024	–	20	–
690025	–	20	–
690036	–	20	–
690037	–	87	–
690038	–	86	–
690039	–	86	–
690040	–	20	–
690041	–	20	–
690042	–	20	–
690043	–	20	–
690046	–	20	–
690047	–	20	–
690048	–	20	–
690049	–	20	–
690060	–	20	–
690061	–	20	–
690062	–	20	–
690063	–	20	–
690064	–	20	–
690065	–	20	–
690066	–	20	–
690067	–	20	–
690068	–	20	–
690069	–	20	–
690070	–	20	–
690071	–	20	–
690100	–	20	–
690101	–	20	–
690102	–	20	–
690103	–	20	–
690104	–	20	–
690105	–	20	–
690106	–	20	–
690107	–	20	–
690204	90210294	61	–
690205	90210294	61	–
690206	90210294	61	–
690207	90210048	72	–
690208	90210345	61	–
690209	90210259	71	–
690210	90210286	39	–
690220	90210103	73	–
690222	90210307	33	–
690224	90210043	27	–
690226	90210042	27	–
690227	90210043	27	–
690228	90220295	73	–
	90220296		
690237	90210259	66	–
690239	90210281	65	–
690240	90210252	38	–
690241	90210281	65	–
690243	90210281	65	–
690251	90210309	62	–
690252	90210294	60	–
690254	90210281	63	–
690256	90210281	63	–
690258	90210309	62	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
690262	90220365	17	–
690309	90210309	63	–
	10260370		
690310	90210294	85	–
690505	90210281	65	690010
690521	90210096	38	690010
690550	10260135	69	690010
690551	10260135	67	690010
690553	90210256	70	690010
690555	90210281	70	690010
690557	90210294	61	690010
690559	90210309	62	690010
690601	90210258	66	–
690607	90210258	34	–
690617	90210100	33	–
690627	10260135	69	–
690629	10260210	69	–
690632	90210252	39	–
690635	10260270	60	–
690654	90210285	60	–
690657	90210117	33	–
690658	90210258	66	–
690661	90210094	32	–
690662	90210094	32	–
690664	90210286	39	–
690672	90210048	35	–
690673	90230110	35	–
690679	90220111	78	–
690681	90210048	47	–
690687	10260135	67	–
690691	90210259	71	–
690692	90220295	35	–
	90220296		
690693	90210285	60	–
690697	90210259	34	–
690715	90270217	110	690011
690730	–	110	–
690741	–	107	–
690742	90270217	110	–
690743	–	105	–
690744	–	105	–
690745	91270205	108	–
690747	91270206	108	–
690751	–	108	–
690752	–	112	–
690753	–	112	–
690754	–	112	–
690755	–	106	–
690756	–	112	–
690757	–	105	–
690758	–	113	–
690759	–	112	–
690762	91270196	108	–
690765	–	104	–
690766	–	119	–
690767	–	119	–
690768	–	104	–
690769	–	104	–
690770	–	106	–
690771	–	105	–
690772	–	105	–

Index

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
690773	91270205	108	–
690774	–	108	–
690778	–	107	–
690779	–	107	–
690781	–	112	–
690783	–	107	–
690784	–	107	–
690785	–	106	–
690786	–	105	–
690920	–	115	–
690921	–	115	–
690922	–	115	–
690923	–	115	–
690924	–	115	–
690925	–	115	–
690926	–	115	–
690927	–	115	–
690928	–	115	–
690929	–	115	–
690930	–	115	–
690931	–	115	–
690932	–	115	–
690940	–	114	–
690941	–	114	–
690942	–	114	–
690943	–	114	–
690945	–	113	–
690946	–	113	–
690947	–	113	–
690948	–	113	–
690949	–	113	–
690950	–	114	–
690951	–	114	–
690960	90210326	120	–
690961	90210326	120	–
690962	–	120	–
690963	90210326	120	–
690964	90210326	120	–
690966	90210326	120	–
690967	90220183	119	–
690968	90220184	119	–
690969	90220185	119	–
690970	90220186	119	–
690975	–	115	–
690976	–	115	–
690977	–	115	–
691003	–	118	–
691004	–	118	–
691906	90270333	76	–
691907	90270332	76	–
692002	90210096	38	690010
692005	90210094	32	690010
692011	90210281	65	690010
692015	90210096	38	690010
692019	90210252	38	690010
692026	90210100	33	690010
692028	90210259	34	690010
692034	90210117	33	690010
692035	90210286	39	690010
692036	90210258	66	690010
692068	90210309	62	690010
692072	90220295	35	690010
	90220296		
692082	90210048	35	690010
692107	–	9	–
692108	90220327	10	–
692109	90270330	10	–
	90270331		
692110	90220321	90	–
692111	90220320	90	–
692115	90220355	86	–
692117	90220357	87	–
692119	–	9	690010
692120	90220111	94	–
692121	90220111	94	–
692124	90220111	78	–
692130	–	82	–
692133	–	78	–
692137	90220111	83	–
692138	90220165	83	–
692140	–	82	–
692141	90220155	90	–
692145	90220269	80	–
692146	–	82	–
692147	–	84	–
692148	90220269	88	–
692149	90220269	88	–
692151	90220315	79	–
692157	–	72	–
692158	90210311	72	–
692160	90220339	85	–
692161	90220347	81	–
692162	90220347	81	–
	90220346		
692163	90220346	81	–
692164	90220339	85	–
692166	90220356	90	–
692167	90220356	94	–
692168	90220356	94	–
692170	90220273	86	–
692172	90220315	89	–
692174	90220315	89	–
692177	–	82	–
692181	90220356	83	–
692182	90220338	94	
692183	90220338	94	–
692184	90220356	83	–
692185	90220342	80	–
	90220343		
692186	90220342	80	–
692187	90220343	80	–
692190	90220358	91	–
692191	90220358	91	690010
692193	90220165	92	–
692194	90220165	92	–
692195	90220165	92	690010
692196	90220165	92	690010
692197	90220165	92	–
692198	90220165	92	–
692199	90220165	92	–
692213	10260135	69	690010
692219	10260135	67	690010
692220	90210252	39	690010
692223	90210256	70	690010
692226	90210258	66	690010
692233	90210281	70	690010
692244	90210294	61	690010
692246	90210281	65	690010
692247	90210307	33	690010
692249	90210252	38	690010
692250	90220295	73	–
	90220296		
692257	90210259	66	690010
692259	90220269	120	690010
692260	90220269	120	690010
692261	90210042	27	690010
692263	90210281	63	690010
692265	90210281	63	690010
692272	90210309	63	690010
	10260370		
696000	–	75	–
696001	90210118	75	–
696002	90210154	75	–
696003	90220296	75	–
696008	–	75	–
696009	–	75	–
696010	90210293	64	–
696014	90210126	73	–
696022	90210124	74	–
696025	90210154	57	–
696057	90210107	68	–
696058	90210118	56	–
696059	90210118	59	–
696060	90210118	59	–
696061	90210118	71	–
696078	90210118	68	–
696079	90210107	68	–
696092	90210154	57	–
696093	90210126	47	–
696097	90210107	64	–
696098	90210107	64	–
696101	90210118	59	–
696102	90210118	71	–
696109	90210107	59	–
696112	90210094	74	–
696115	90210126	55	–
696117	90210325	55	–
696118	90210107	70	–
696119	90210107	65	–
696122	90210126	73	–
696123	90210102	72	–
696124	90210102	72	–
696125	90220304	72	–
696127	90210094	74	–
696130	90210107	38	–
696131	90210293	56	–
696132	90220301	54	–
696133	90220302	54	–
696134	90220301	54	–
696135	90220302	54	–
696136	90220301	54	–
696137	90220302	54	–
696140	90210107	64	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
696141	90210107	64	–
696142	90220318	57	–
696143	90220319	57	–
696150	90220334	55	–
696151	90220335	55	–
696170	90210112	84	–
696173	90210048	84	–
696174	90210305	74	–
696175	90210305	74	–
696178	90210154	58	–
696179	90210154	57	–
696180	90210154	57	–
696182	90220338	94	–
696187	90210118	58	–
696188	90210118	58	–
696191	90210348	56	–
696193	90210348	58	–
696200	90210350	55	–
696201	90210350	10	–
696203	90210351	55	–
696204	90210351	10	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
696205	90210348	56	–
696214	90220303	54	–
696215	90220303	54	–
696216	90220303	54	–
2662201	90210107	46	690011
2666028	90210063	42	–
2666031	90210064	43	–
2666032	90210065	42	–
2666034	90210063	42	–
2666037	90210064	43	–
2666040	90210102	47	–
2666041	90210102	47	–
2666045	90210118	46	–
2666046	90210064	43	–
2666047	90210063	42	–
2666049	90210107	46	–
2666081	90210154	46	–
2666105	90210305	42	–
2666106	90210305	42	–
2666199	90210349	45	–
2666202	90210348	45	–

Art.-Nr.	Ersatzglas-Nr.	Seite	Erdstück-Nr.
2666208	90210349	45	–
2666209	90210348	45	–
2682201	90210107	46	690011
2686028	90210063	42	–
2686031	90210064	43	–
2686032	90210065	42	–
2686034	90210063	42	–
2686037	90210064	43	–
2686040	90210102	47	–
2686041	90210102	47	–
2686045	90210118	46	–
2686046	90210064	43	–
2686047	90210063	42	–
2686049	90210107	46	–
2686081	90210154	46	–
2686105	90210305	42	–
2686106	90210305	42	–
2686199	90210349	45	–
2686202	90210348	45	–
2686208	90210349	45	–
2686209	90210348	45	–

Farben

Unsere Produkte aus Aluminium lackieren wir auf Anfrage in den von Ihnen gewünschten Farben gemäß RAL- oder DB-Farbkarte.
Bei den Standardartikeln gilt folgender Farbschlüssel:
60.... = schwarz-silber
62.... = Bicolor: Edelstahl/anthrazit oder silber/antharzit
65.... = braun-messing*
66.... = schwarz = RAL 9005
67.... = weiß-gold
68.... = weiß = RAL 9002
69.... = silber = RAL 9006*
*= Sonderfarben (werden mit 15 % Aufschlag berechnet)

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Für alle Angebote und Verkäufe sind ausschließlich diese Bedingungen maßgebend. Anderslautende Bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

1.
Die in unserer Preisliste und in unseren Angeboten angegebenen Preise sind grundsätzlich freibleibend.

2.
Für die Berechnung sind die am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend; bei Änderung der derzeitigen Kostensituation müssen wir uns eine Preisberichtigung vorbehalten. Unsere Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, die zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen wird.

3.
Lieferung erfolgt – auch bei frachtfreiem Versand – auf Gefahr des Empfängers; die Ware gilt bei Verlassen des Werkes als angenommen. Sofern keine besonderen Versandanweisungen vorliegen, erfolgt die Beförderung nach bestem Ermessen ohne Verpflichtung für billigste und sicherste Verfrachtung.

4.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Bei Weiterveräußerung tritt der Käufer alle Rechte bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen an uns ab. Wir behalten uns ausdrücklich vor, eine Lieferung gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistung durchzuführen, wenn sich herausstellt, das unser Zahlungsanspruch gefährdet ist. Ferner können wir von einem bestätigten Auftrag zurücktreten, wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus früheren Lieferungen nicht erfüllt hat.

5.
Unsere Rechnung sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Zeitüberschreitungen berechtigen zur Berechnung der üblichen Verzugszinsen. Werden ausnahmsweise Wechsel in Zahlung genommen, so gilt dies keinesfalls als Barzahlung; Diskont- und Wechselspesen trägt der Schuldner.

6.
Betriebsstörungen durch nicht vorauszusehende Ereignisse und höhere Gewalt sowohl beim Lieferer als auch bei Unterlieferanten entbinden von den eingegangenen Lieferungsverpflichtungen. Der Besteller ist nicht berechtigt, aus Gründen dieser Art vom Auftrag zurückzutreten.

7.
Beanstandungen können nur berücksichtet werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Warenerhalt schriftlich geltend gemacht werden. Reklamationen vonseiten der Verbraucher können nur von uns als Lieferwerk in Bezug auf ihre Stichhaltigkeit geprüft und anerkannt werden. Unser Kunde ist also nicht berechtigt, ohne vorherige Rückfrage bei uns und ohne unser Einverständnis kostenlosen Ersatz zuzugestehen, da des öfteren von Verbrauchern Beanstandungen vorgebracht werden, die der Hersteller ablehnen bzw. auf deren eigenes Verschulden zurückführen muss.

8.
Bei Änderung von Material oder Dekor oder bei Einstellung der Produktion unserer Vorlieferanten können wir nach unserer Wahl ohne Zustimmung des Käufers Ersatzgegenstände liefern oder die Lieferung ablehnen.

9.
Rücksendungen sind nur dann gestattet, wenn wir vorher unser Einverständnis gegeben haben. Original verpackte, unbeschädigte Waren, werden mit höchstens 70 % des Wertes gutgeschrieben. Aufarbeitungskosten werden zusätzlich in Abzug gebracht.

10.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen gelten nur dann, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

11.
Schutzmaßnahme und Schutzarten: Die von uns hergestellten Leuchten werden entsprechend der VDE-Vorschriften 0710 bzw. EN 60598 gefertigt.

12.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Unna. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. Für die Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: Erweiterter Eigentumsvorbehalt.

13.
Der Besteller verpflichtet sich, die Entsorgung der gelieferten Erzeugnisse zu gewährleisten. Bei einem Weiterverkauf überträgt der Besteller diese Verpflichtung an seinen Vertragspartner.

albert