


light & home®
 basic & ecology 2009




Dekorativní
4



Spoty
16





Týčové systémy
25




Lankové systémy
33



Zápuštná
39



Venkovní
53



LED
65



Světelné zdroje
72



Transformátory
80



1



2



3

- 1 WO 902220010000
Chrom / Chrome
20x G4/12V/10W
Länge ca. 115 cm, Höhe ca. 35 cm, Breite ca. 65 cm
- 2 WO 302212010000
Chrom / Chrome
12x G4/12V/10W
Ø ca. 70 cm, Höhe ca. 185 cm
mit Fußdimmer
- 3 WO 402206010000
Chrom / Chrome
6x G4/12V/10W
Länge ca. 55 cm, Ausladung ca. 14 cm

WO 648508640106
Nickel matt / Nickel matt finished
8x G4/12V/20W
Länge ca. 75 cm
Höhe max. 150 cm
höhenverstellbar

WO 648508640116 (ohne Abb.)
mit Touchdimmer / with touch dimmer



WO 748704640200
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G4/12V/20W
Länge max. 60 cm
Höhe ca. 150 cm
höhenverstellbar



WO 664401320000
Messing matt / Brass matt finished
1x E27/15W – **incl. ESL**
Höhe ca. 150 cm
Ø ca. 50 cm
höhenverstellbar



WO 664401640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E27/15W – **incl. ESL**
Höhe ca. 150 cm
Ø ca. 50 cm
höhenverstellbar





1 WO 310301640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/8W – **incl. ESL**
Höhe ca. 132 cm
mit Schalter / with switch

2 WO 310302640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x E14/8W – **incl. ESL**
Höhe ca. 132 cm
mit Schalter / with switch

3 WO 810301640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/8W – **incl. ESL**
Höhe ca. 42 cm
mit Schalter / with switch






WO 825301640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/9W – **incl. ESL**
Höhe ca. 51 cm
mit Schalter / with switch



WO 804801640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Höhe ca. 40 cm
mit Schalter / with switch



WO 304801640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Höhe ca. 146 cm
mit Schalter / with switch




WO 325301640200
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/9W – **incl. ESL**
Höhe ca. 142 cm
mit Schalter / with switch



- 1 WO 300601640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Höhe ca. 150 cm
mit Schalter / with switch
- 2 WO 300601320000
Messing matt / Brass matt finished
1x G9/40W
Höhe ca. 150 cm
mit Schalter / with switch
- 3 WO 300602640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x G9/40W
Höhe ca. 150 cm
mit Schalter / with switch
mit Touchdimmer / with touch dimmer
- 4 WO 300602320000
Messing matt / Brass matt finished
2x G9/40W
Höhe ca. 150 cm
mit Schalter / with switch
mit Touchdimmer / with touch dimmer





WO 370905010000
 Chrom / Chrome
 5x E14/40W
 Höhe ca. 200 cm
 mit Schalter / with switch

WO 370905010005
 Chrom / Chrome
 5x E14/7W – **incl. ESL**
 Höhe ca. 200 cm
 mit Schalter / with switch

WO 370905640005
 Nickel matt / Nickel matt finished
 5x E14/7W – **incl. ESL**
 Höhe ca. 200 cm
 mit Schalter / with switch



WO 329401010000
 Chrom / Chrome
 1x E27/75W
 Höhe ca. 195 cm,
 Länge ca. 170 cm
 mit Schalter / with switch
 Kunststoffschild / Plastic shade



WO 838301640000
Nickel matt / Nickel
matt finished
1x E14/60W
Ø ca. 25 cm
Höhe ca. 36 cm
mit Touchdimmer /
with touch dimmer



WO 838301020000
Messing gefärbt /
Coloured brass
1x E14/60W
Ø ca. 25 cm
Höhe ca. 36 cm
mit Touchdimmer /
with touch dimmer



WO 838301320000
Messing matt /
Brass matt finished
1x E14/60W
Ø ca. 25 cm
Höhe ca. 36 cm
mit Touchdimmer /
with touch dimmer



WO 838301645000
Nickel matt / Nickel
matt finished
1x E14/60W
Ø ca. 25 cm
Höhe ca. 36 cm
mit Touchdimmer /
with touch dimmer



WO 874702640000
Nickel matt / Nickel
matt finished
2x E14/40W
Höhe ca. 42 cm
mit Touchdimmer /
with touch dimmer



WO 814101640500
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/60W
Höhe ca. 21 cm
mit Touchdimmer / with touch dimmer



WO 871701290000
Blau / Blue
1x E27/15W – **incl. ESL**
Höhe max. 95 cm
Breite max. 100
mit Schalter / with switch



WO 871701700000
Silber / Silver
1x E27/15W – **incl. ESL**
Höhe max. 95 cm
Breite max. 100
mit Schalter / with switch



WO 871701100000
Schwarz / Black
1x E27/15W – **incl. ESL**
Höhe max. 95 cm
Breite max. 100
mit Schalter / with switch





WO 308103640000
Nickel matt / Nickel
matt finished
1x R7s/300W
2x G9/40W
Höhe ca. 180 cm
getrennt schaltbar /
separately switchable



WO 302002640000
Nickel matt / Nickel matt
finished
1x E27/24W – incl. ESL
1x E14/8W – incl. ESL
Höhe ca. 180 cm
Breite ca. 40 cm
mit Schalter / with switch

WO 308103320000
Messing matt / Brass
matt finished
1x R7s/300W
2x G9/40W
Höhe ca. 180 cm
getrennt schaltbar /
separately switchable



WO 338402640000
Nickel matt / Nickel matt
finished
1x E27/20W – incl. ESL
1x E14/11W – incl. ESL
Höhe ca. 180 cm
getrennt schaltbar /
separately switchable



WO 338402644000
Nickel matt / Nickel matt
finished
1x E27/20W – incl. ESL
1x E14/11W – incl. ESL
Höhe ca. 180 cm
getrennt schaltbar /
separately switchable



WO 924502060400
Weiß / White
2x E27/15W – **incl. ESL**
Ø ca. 40 cm
Ausladung ca. 14 cm



WO 924501060260
Weiß / White
1x E27/15W – **incl. ESL**
Ø ca. 26 cm
Ausladung ca. 11 cm




WO 924602640330
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E27/15W – **incl. ESL**
Ø ca. 33 cm
Ausladung ca. 14 cm


WO 924601640280
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E27/15W – **incl. ESL**
Ø ca. 28 cm
Ausladung ca. 11 cm



WO 602101010300
Chrom / Chrome
1x E27/75W
Ø ca. 30 cm
Höhe max. 150 cm



WO 926714010530
Chrom / Chrome
14x G4/12V/10W
Ø ca. 53 cm
Ausladung ca. 8 cm



WO 926716010800
Chrom / Chrome
16x G4/12V/10W
Ø ca. 80 cm
Ausladung ca. 10 cm



WO 906509010300
Chrom / Chrome
9x G4/12V/20W
Ø ca. 49 cm
Ausladung max. 18 cm




WO 917720010000
Chrom / Chrome
20x G4/12V/20W
Ø ca. 80 cm
Ausladung ca. 10 cm



WO 786406640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x G9/40W
4x G9/25W
Länge ca. 48 cm, Breite ca. 13 cm



WO 986408640000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G9/40W
4x G9/25W
Länge ca. 30 cm, Breite ca. 30 cm



WO 980806640010
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G9/40W
2x G9/25W
Länge ca. 95 cm
Ausladung ca. 15 cm



WO 980810640010
Nickel matt / Nickel matt finished
6x G9/40W
4x G9/25W
Länge ca. 240 cm
Ausladung ca. 15 cm
inkl. Fernbedienung / incl. Remote control



WO 934804640000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G9/40W
Länge ca. 88 cm



WO 734802640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x G9/40W
Länge ca. 40 cm
mit Schalter / with switch

WO 434801640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Ausladung ca. 14 cm
mit Schalter / with switch



WO 434801640500
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Ausladung ca. 23 cm
mit Schalter / with switch





WO 706904640000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G9/40W
Länge ca. 60 cm



WO 706904640500
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G9/40W
Länge ca. 60 cm



WO 706902640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x G9/40W
Länge ca. 25 cm



WO 906906640500
Nickel matt / Nickel matt finished
6x G9/40W
Länge ca. 113 cm



WO 906906640000
Nickel matt / Nickel matt finished
6x G9/40W
Länge ca. 240 cm

WO 406901640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Ausladung ca. 11 cm
mit Schalter / with switch



WO 406901640500
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Ausladung ca. 21 cm
mit Schalter / with switch





WO 735204640000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x GZ10/50W
Länge ca. 90 cm



WO 735202640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x GZ10/50W
Länge ca. 32 cm
mit Schalter / with switch



WO 435201640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x GZ10/50W
Ausladung ca. 14 cm
mit Schalter / with switch



WO 935203640000
Nickel matt / Nickel matt finished
3x GZ10/50W
Ø ca. 30 cm



WO 435201640500
Nickel matt / Nickel matt finished
1x GZ10/50W
Ausladung ca. 30 cm
mit Schalter / with switch




WO 935206640000
Nickel matt / Nickel matt finished
6x GZ10/50W
Länge ca. 240 cm



WO 935204640000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x GZ10/50W
Länge ca. 92 cm



WO 735203640000
Nickel matt / Nickel matt finished
3x GZ10/50W
Länge ca. 60 cm



WO 994406640000
Nickel matt / Nickel matt finished
6x G9/40W
Länge ca. 240 cm



WO 994404640000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x G9/40W
Länge ca. 92 cm



WO 794402640000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x G9/40W
Länge ca. 25 cm
mit Schalter / with switch



WO 494401640000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Ausladung ca. 18 cm
mit Schalter / with switch



WO 994403640000
Nickel matt / Nickel matt finished
3x G9/40W
Ø ca. 32 cm



WO 494401640500
Nickel matt / Nickel matt finished
1x G9/40W
Ausladung ca. 28 cm
mit Schalter / with switch



WO 928509640000
Nickel matt / Nickel matt finished
3x GZ10/50W
6x G4/12V/10W
Ø ca. 36 cm
Ausladung 15 cm

WO 928509010000 (ohne Abb.)
Chrom / Chrome
3x GZ10/50W
6x G4/12V/10W
Ø ca. 36 cm
Ausladung 15 cm



WO 9521.03.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
3x E14/8W – **incl. ESL**
Ø ca. 28 cm
Ausladung 20 cm



WO 9521.06.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
6x E14/8W – **incl. ESL**
Länge 210 cm
Ausladung 20 cm




WO 8521.01.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/8W – **incl. ESL**
Höhe 56 cm
mit Schalter / with switch

WO 7521.02.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x E14/8W – **incl. ESL**
Länge 40 cm
Ausladung 20 cm
mit Schalter / with switch



WO 9521.04.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x E14/8W – **incl. ESL**
Länge 90 cm
Ausladung 20 cm



WO 4521.01.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/8W – **incl. ESL**
Ausladung 19 cm
mit Schalter / with switch



WO 9043.06.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
6x E14/11W – **incl. ESL**
Länge 240 cm
Ausladung 20 cm



WO 9043.04.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x E14/11W – **incl. ESL**
Länge 92 cm
Ausladung 20 cm



WO 7043.04.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
4x E14/11W – **incl. ESL**
Höhe 150 cm
Länge 80 cm





WO 7043.02.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
2x E14/11W – **incl. ESL**
Länge 50 cm
Ausladung 20 cm
mit Schalter / with switch



WO 4043.01.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/11W – **incl. ESL**
Höhe 21,5 cm
Ausladung 20 cm
mit Schalter / with switch



WO 4043.01.64.0500
Nickel matt / Nickel matt finished
1x E14/11W – **incl. ESL**
Höhe 23 cm
Ausladung 20 cm
mit Schalter / with switch





WO 9852.10.64.0200
Nickel matt / Nickel matt finished
4x GY6,35/12V/35W
6x G4/12V/20W
Abmessungen: 300 x 100 cm




WO 9158.10.64.0100
Nickel matt / Nickel matt finished
6x G4/12V/20W
1x GY6,35/12V/35W
3x G4/12V/10W
Länge 200 cm, Breite 200 cm
Höhe 150 cm



LIS 09/5757/09
Metall Silber/Chrom – Metall Silver/Chrome
inkl. Jojo-Pendel
Glas orange / glass orange
4x GY6,35/12V/35W
Länge ca. 190 x 95 cm



LIS 09/5757/16
Metall Nickel/Chrom – Metall Nickel/Chrome
inkl. Jojo-Pendel
Glas weiß / glass white
4x GY6,35/12V/35W
Länge ca. 190 x 95 cm



LIS 09/5755/09
Metall Silber/Chrom – Metall Silver/Chrome
Glas orange / glass orange
4x GY6,35/12V/35W
Länge ca. 190 cm

LIS 09/5755/16
Metall Nickel/Chrom – Metall Nickel/Chrome
Glas weiß / glass white
4x GY6,35/12V/35W
Länge ca. 190 cm

LIS 07/5212/16
Metall Nickel/Chrom – Metall Nickel/Chrome
Deko klar / Deko Clar
4x GU5,3/12V/20W
Ø 45 cm



LIS 07/5179/16
Metall Nickel/Chrom – Metall Nickel/Chrome
Deko klar / Deko Clar
5x GU5,3/12V/20W
Länge ca. 240 cm



LIS 07/5055/17
Metall Silber/Chrom – Metall Silver/Chrome
Holz / Wood
4x GU5,3/12V/35W
Länge ca. 190 x 95 cm




LIS 07/5139/16
Metall Nickel/Chrom – Metall Nickel/Chrome
Deko klar / Deko Clar
4x GU5,3/12V/20W
Länge ca. 180 cm







WO 995907540200
Nickel matt/Chrom – Nickel matt finished/Chrome
5x GY6,35/12V/35W
2x GU5,3/12V/35W
Länge ca. 400 cm
höhenverstellbar

WO 9916.05.54.0000
Nickel matt/Chrom – Nickel matt finished/Chrome
5x GY6,35/12V/35W
Länge 200 cm, Breite 100 cm





WO 9156.05.64.5440
 Nickel matt / Nickel matt finished
 5x GY6,35/12V/35W
 Länge 200 cm, Breite 100 cm



WO 9754.05.64.5210
 Nickel matt / Nickel matt finished
 5x E14/230V/8W – **incl. ESL**
 Länge 300 cm



1 LIS 05/5430/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas weiß / glass white
1x E14/230V/9W
incl. ESL
Höhe 20 cm

2 LIS 05/5431/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas weiß / glass white
1x GU10/230V/11W
incl. ESL
Höhe 17 cm

3 LIS 05/5432/16
Metall Nickel / metall nickel
1x GU10/230V/11W
incl. ESL
Höhe 17 cm

4 LIS 05/5433/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas weiß / glass white
1x GU10/230V/11W
incl. ESL
Höhe 140 cm



1 LIS 05/5425/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas klar/satin – glass clear/satin
1x G9/230V/40W
Höhe 17 cm


2 LIS 05/5426/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas weiß / glass white
1x GU10/230V/50W
Höhe 17 cm

3 LIS 05/5427/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas weiß / glass white
1x GU10/230V/50W
Höhe 17 cm

4 LIS 05/5428/16
Metall Nickel / metall nickel
Glas weiß / glass white
1x G9/230V/40W
Höhe 140 cm



LIS 05/5420/16
Hochvoltschiene inkl. 2 Abhänger / Rail incl. 2 suspensions
Metall Nickel / Metall nickel
Länge 100 cm




LIS 05/5421/16
Hochvoltschiene inkl. 2 Abhänger / Rail incl. 2 suspensions
Metall Nickel / Metall nickel
Länge 150 cm



LIS 05/5423/16
Flexverbinder / Flexible connector
Metall Nickel / Metall nickel
Länge 10 cm



LIS 05/5422/16
Einspeisung / Alimentation
Metall Nickel / Metall nickel
Höhe 40 cm



LIS 05/5424/16
Längsverbinder / Connector
Metall Nickel / Metall nickel
Länge 6 cm



Comet



12~			
	10		
		Alu/ Glas	
excl.	GU5,3		0,13
Ø/H: 6/13 cm			

chrom
Glas teilsatiniert LA 139230

MR16 50W max.

Syros



12~			
	15	90°	350°
		Alu	
excl.	G5,3		0,18
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm			

chrom LA 181212

MR16 50W max.

Saluna



12~			
	10	90°	350°
		Alu	
excl.	G5,3		0,18
Kopf Ø/H: 5,5/12,5 cm			

alu natur LA 181180

MR16 35W max.

Saluna 25



12~			
	10	90°	350°
		Alu	
excl.	G5,3		0,19
Kopf Ø/H: 5,5/12,5 cm Stab: 25 cm			

alu natur LA 181190

MR16 35W max.

Leuchte Stick



12~			
excl.	GX5,3		0,06
L: 8 cm			

schwarz LA 181160
MR16 35W max.



Teleskop



12~			
excl.	GX5,3		0,08
Stab-L: 21-52 cm			

chrom LA 186492
MR16 20W max.

Lampenhalter, starr



12~			
excl.	GX5,3		0,4

schwarz/2 Stk LA 181070
MR16 35W max.

Lampenhalter, schwenkbar



12~			
excl.	GX5,3		0,07

schwarz/2 Stk LA 181080
MR16 35W max.

Seilleuchte MR16



12~			
excl.	GX5,3		
L: 60 cm			
			0,07

schwarz LA 139162
MR16 35W max.
mit Abgreifklemmen

Sail




12~			
	15		
	GY6,35	Glas	
L/B/H: 12/8/9,5 cm			

chrom
Glas satiniert LA 181252

Stiftsockel 35W max.



Seilleuchte QRB



12~			
	15,5		
	G53		
Kopf-Ø: 14 cm			

chrom LA 186462

QRB111 50W max.

mit Abgreifklemmen

QRB Spot



12~			
	15,5		
	G53		
L/B: 13/6 cm			

chrom LA 181222

QRB111 50W max.

mit Abgreifklemmen



Niedervolt Seil



12~			
12~			
Zur Installation von Niedervolt-Systemen. Abgabe nur als 100m-Rolle!			


6 mm²
100 m Rolle
isoliert LA 139006

Seilspanner



L: 9-12,5 cm Für Niedervoltseil.			


verstellbar/2 Stk.
chrom LA 181532

Isolierverbinder


chrom/2 Stk. LA 186362

Einspeiser


chrom/2 Stk. LA 186352

Wandhalter, kurz


chrom/2 Stk. LA 186302

Wandhalter, mittel


chrom/2 Stk. LA 186312

Umlenker, kurz

chrom/2 Stk. LA 186332


Umlenker, lang

chrom/2 Stk. LA 186342

Deckenumlenker

chrom/2 Stk. LA 186642

Segelleuchte



12~				chrom	LA 186451
	13-30			Stiftsockel	20W max.
	G4				
Segel-L/B: 26/29 cm					

Sura




12~	Alu/ Glas			chrom Schirm weiß	LA 181232
	GY6,35	15		Stiftsockel	50W max.
Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm					

Sura Pendel




12~				chrom Schirm weiß	LA 181242
	15	1,5 m		Stiftsockel	50W max.
	GY6,35	Alu/ Glas			
Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm					






FGL Out Square


	12~	Trafo excl.		IP65	Glas satiniert	
					chrom titan silbergrau	LA 111122 LA 111127 LA 111128
			Alu/ Glas			
	Blende-B/L: 8,9/8,9 cm					
					MR16	50W max.

FGL Out

	12~	Trafo excl.		IP65	Glas satiniert	
					chrom titan silbergrau	LA 111002 LA 111007 LA 111008
			Alu/ Glas			
	Blende-Ø: 8 cm					
					MR16	50W max.



New Tria I, MR16

	12~	Trafo excl.			alu brushed	LA 111351
		30°		8	MR16	50W max.
		GU5,3	Alu	360°		
	L/B/H: 9/9/13 cm					0,15

New Tria II, MR16

	12~	Trafo excl.			alu brushed	LA 111352
		30°		16/8,2	MR16	2x 50W max.
		GU5,3	Alu	360°		
	L/B/H: 17/9/13 cm					0,3

New Tria III, MR16

	12~	Trafo excl.			alu brushed	LA 111353
		30°		24,5/8,2	MR16	3x 50W max.
		GU5,3	Alu	360°		
	L/B/H: 25,5/9/13 cm					0,43

New Tria I, QRB111

	12~	Trafo excl.			alu brushed	LA 111371
		30°		15,5	QRB111	75W max.
		G53	Alu	360°		
	L/B/H: 16,5/16,5/12,5 cm					0,35



New Tria I, GU10

	230~				alu brushed	LA 111361
					GU10	50W max.
						
	L/B/H: 9/9/12,5 cm					
						

New Tria II, GU10

	230~				alu brushed	LA 111362
					GU10	2x 50W max.
						
	L/B/H: 17/9/12,5 cm					
						

New Tria III, GU10

	230~				alu brushed	LA 111363
					GU10	3x 50W max.
						
	L/B/H: 25,5/9/12,5 cm					
						

New Tria I, ES111

	230~				alu brushed	LA 111381
					ES111	75W max.
						
	L/B/H: 16,5/16,5/12,5 cm					
						

Out 65

	12~	Trafo excl.		IP65	Glas klar weiß	LA 111011
				7,2	7,5	
		excl.		G5,3	Alu/ Glas	0,24
	Ø: 8,5 cm				MR16	35W max.

Gimble Round

	12~	Trafo excl.			weiß silbergrau	LA 112151 LA 112158
				9,5	12	
		excl.		G5,3	Alu	0,36
	Außen-Ø: 11,5 cm				MR16	50W max.

New Turno MR16

	12~	Trafo excl.			schwarz weiß	LA 112830 LA 112831
			30°		7,2	7
		excl.		G5,3	Stahl	0,1
	Außen-Ø: 9,4 cm				MR16	50W max.

chrom gold alt messing metal brushed silbergrau	LA 112832 LA 112833 LA 112834 LA 112838 LA 112839
MR16	50W max.

Square

	12~	Trafo excl.			weiß silbergrau	LA 113201 LA 113209
			45°		7,5	5,6
		excl.		G5,3	Alu	0,2
	Außen-L/B: 8,7/8,7 cm				MR16	50W max.

Turno GU10

	230~				weiß	LA 116101
			15°		8,3	14
		excl.		GU10	Stahl	0,4
	Außen-Ø: 9,5 cm				GU10	50W max.

Furniture 513

	230~	VVG incl.			weiß	LA 160701
				Schalter incl.	T5	13W
	excl.	G5			Verbindung mehrerer Leuchten möglich.	
L/B/H: 56,2/8/3 cm Zuleitung-L: 1,9 m						Ersatzleuchtmittel T5 13W, 2700K LA 591295 13W, 4000K LA 591296
Verbindungskabel 40 cm LA 160721		Verbindungsstecker kurz, 0,5 cm LA 160731		Abgabe nur in VE siehe s. Seite 546		

Furniture LED


	230~ 350 mA	LED Konv. incl.			alu natur LED weiß	LA 111881
				Schalter incl.	PowerLED	3x 1W
	incl.		Alu			
B/H/T: 37/5/2 cm						

Furniture 65

	230~				weiß LED weiß	LA 160311
			Zuleitung mit Euro-flachstecker incl.		65 LED	8W ges.
	incl.	90°	Kunst-stoff		Es können bis zu 10 Leuchten miteinander verbunden werden!	
L/B/H: 33/3/3 Befestigungszubehör incl.						

Durchleitungskabel für Furniture 65

	230~				weiß	LA 160321
						
L: 33 cm						



DI 61044
LED-Leiste / LED-Stick
IP 54, Transparent / clear
LED/230V/5,8W; weiß / white
Länge / length: 1000 x 22 mm

Furniture Typ 3

	12~	Trafo excl.			weiß	LA 116041
					chrom gold	LA 116042 LA 116043
					Stiftsockel	20W max.
	Außen-Ø/T: 6,6/3 cm					

Mil 20

	12~	Trafo excl.			metal brushed	LA 111108
					Stiftsockel	20W max.
						
	L/B/H: 13/13/4 cm					



PN 84106
Einbauset / Downlight PROFESSIONAL
Hoch-volt / high-volt
weiß / white
1x GU10/230V/50W
Ø 83mm, Tiefe / depth 82mm



PN 84107
Einbauset / Downlight PROFESSIONAL
Hoch-volt / high-volt
Chrom / chrome
1x GU10/230V/50W
Ø 83mm, Tiefe / depth 82mm



PN 84108
Einbauset / Downlight PROFESSIONAL
Hoch-volt / high-volt
Chrom-satin / chrome-satin
1x GU10/230V/50W
Ø 83mm, Tiefe / depth 82mm




PN 84111
Einbauset / Downlight PROFESSIONAL
Hoch-volt / high-volt
weiß / white
4x GU10/230V/50W
Ø 83mm, Tiefe / depth 82mm



PN 84122
Einbauset / Downlight PROFESSIONAL
Hoch-volt / high-volt
Chrom / chrome
4x GU10/230V/50W
Ø 83mm, Tiefe / depth 82mm



PN 84133
Einbauset / Downlight PROFESSIONAL
Hoch-volt / high-volt
Chrom-satin / chrome-satin
4x GU10/230V/50W
Ø 83mm, Tiefe / depth 82mm



DI 61037
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Aluminium / aluminium, rund / round
3x 6LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 40mm, Tiefe / depth 57mm



DI 61060
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rund / round
3x 5LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 55mm, Tiefe / depth 50mm



DI 61029
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Aluminium / aluminium, rund / round
5x 6LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 40mm, Tiefe / depth 25mm



DI 31103
Einbauset / In-ground-set
Chrom satin / chrome satin, rund / round
20x LED GU10/1,4W; weiß / white
Ø 90mm, Tiefe / depth 80mm



DI 31104
Einbauset / In-ground-set
weiß / white, rund / round
20x LED GU10/1,4W; weiß / white
Ø 90mm, Tiefe / depth 80mm




DI 61025
LED-Einbauset / LED-Set
IP 68, Aluminium / aluminium, rund / round
12x LED/230V/1,1W; weiß / white
Ø 63mm, Tiefe / depth 74mm




DI 61026
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, quadratisch / quadratic
5x LED/230V/0,5W; weiß / white
55x55mm, Tiefe / depth 50mm




DI 61070
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Chrom / chrome, quadratisch / quadratic
3x 12LED/12V/1,0W; weiß / white
73x73mm, Tiefe / depth 14mm



DI 61032
LED-Einbauset / LED-Set
IP20, Kunststoff / Plastic, quadratisch / quadratic
6x 4LED/12V/0,5W; weiß / white
38x38mm, Höhe / high 6mm



DI 61034
LED-Einbauset / LED-Set
IP20, Kunststoff / Plastic, rund / round
3x 5LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 50mm, Höhe / high 14mm



DI 61035
LED-Einbauset / LED-Set
IP20, Kunststoff / Plastic, quadratisch / quadratic
3x 16LED/12V/1,5W; weiß / white
70x70x13mm



DI 61010
LED-Einbauset / LED-Set
IP 54, Aluminium / aluminium, quadratisch / quadratic
Kristallglas / Crystal glass
25x LED/230V/1,6W; weiß / white
141x141mm, Tiefe / depth 120mm



DI 61011
LED-Einbauset / LED-Set
IP 54, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
Kristallglas / Crystal glass
36x LED/230V/2,1W; weiß / white
241x141mm, Tiefe / depth 120mm



DI 61016
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
15x LED/230V/0,9W; weiß / white
234x95mm, Tiefe / depth 94mm



DI 61017
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
27x LED/230V/1,8W; weiß / white
234x140mm, Tiefe / depth 94mm



DI 61018
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rund / round
14x LED/230V/1,2W; weiß / white
Ø 126mm, Tiefe / depth 66,5mm



DI 10287
Einbauset / In-ground-set
Titan / titanium, quadratisch / quadratic
Ø 88,5mm
29x LED GX53/230V/1,2W; weiß / white
85x85mm, Tiefe / depth 26,5mm




DI 10281
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
Titan / titanium, rund / round
3x GX53/230V/7W – **incl. ESL**
Ø 90,5mm, Tiefe / depth 78,5mm



DI 10282
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
Titan / titanium, quadratisch / quadratic
1x GX53/230V/7W – **incl. ESL**
88,5x88,5mm, Tiefe / depth 26,5mm



DI 10283
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
Titan / titanium, quadratisch / quadratic
3x GX53/230V/7W – **incl. ESL**
88,5x88,5mm, Tiefe / depth 26,5mm



DI 10284
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
Titan / titanium, rund / round
1x GX53/230V/7W – **incl. ESL**
Ø 105,5mm, Tiefe / depth 26,5mm



DI 10260
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
weiß / white, rund / round
1x GU10/230V/7W – **incl. ESL**
Ø 65mm, Tiefe / depth 85mm



DI 10261
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
Chrom / chrome, rund / round
1x GU10/230V/7W – **incl. ESL**
Ø 65mm, Tiefe / depth 85mm



DI 33918
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
Chrom / chrome, rund / round
3x GU10/230V/7W – **incl. ESL**
Ø 65mm, Tiefe / depth 85mm

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3

EDELSTAHL
ROSTFREI




- 3 Einbauspots kippbar
- 3 Kaltlichtreflektoren 35 Watt
UV Stop GU 5,3
- 1 Elektronik-Transformator
105 Watt

3x
35 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

EN, DE, ENEC, VDE, SELV

PN 63333
Einbauset / Downlight
Edelstahl rostfrei / stainless, schwenkbar
3x GU5,3/12V/35W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3

EDELSTAHL
ROSTFREI




- 5 Einbauspots kippbar
- 5 Kaltlichtreflektoren 20 Watt
UV Stop GU 5,3
- 1 Elektronik-Transformator
105 Watt

5x
20 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

EN, DE, ENEC, VDE, SELV

PN 65322
Einbauset / Downlight
Edelstahl rostfrei / stainless, schwenkbar
5x GU5,3/12V/20W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PN 63233
Einbauset / Downlight
Alu-Zink rostfrei / alu-zinc, schwenkbar
chrom / chrome
3x GU5,3/12V/50W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PN 63255
Einbauset / Downlight
Alu-Zink rostfrei / alu-zinc, schwenkbar
chrom-satin / chrome-satin
3x GU5,3/12V/50W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3
Spotfarbe chrom

ALU - ZINK
ROSTFREI




- 3 Einbauspots kippbar
- 3 Kaltlichtreflektoren 50 Watt
UV Stop GU 5,3
- 1 Elektronik-Transformator
150 Watt

3x
50 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY


EN, DE, ENEC, VDE, SELV

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3
Spotfarbe chrom-satiniert

ALU - ZINK
ROSTFREI




- 3 Einbauspots kippbar
- 3 Kaltlichtreflektoren 50 Watt
UV Stop GU 5,3
- 1 Elektronik-Transformator
150 Watt

3x
50 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

EN, DE, ENEC, VDE, SELV

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3
Spotfarbe weiß

ALU - ZINK
ROSTFREI



- 6 Einbauspots kippbar
- 6 Kaltlichtreflektoren 35 Watt UV Stop GU 5,3
- 2 Elektronik-Transformatoren 105 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

6x
35 Watt

PN 66211
Einbauset / Downlight
Alu-Zink rostfrei /, alu-zinc, schwenkbar
weiß / white
6x GU5,3/12V/35W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3
Spotfarbe chrom

ALU - ZINK
ROSTFREI



- 6 Einbauspots kippbar
- 6 Kaltlichtreflektoren 35 Watt UV Stop GU 5,3
- 2 Elektronik-Transformatoren 105 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

6x
35 Watt

PN 66233
Einbauset / Downlight
Alu-Zink rostfrei /, alu-zinc, schwenkbar
chrom / chrome
6x GU5,3/12V/35W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PN 66255
Einbauset / Downlight
Alu-Zink rostfrei /, alu-zinc, schwenkbar
chrom-satin / chrome-satin
6x GU5,3/12V/35W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3
Spotfarbe chrom-satin

ALU - ZINK
ROSTFREI



- 6 Einbauspots kippbar
- 6 Kaltlichtreflektoren 35 Watt UV Stop GU 5,3
- 2 Elektronik-Transformatoren 105 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

6x
35 Watt

PROFI EINBAUSPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

KIPPSPOT
51 mm GU 5,3
Spotfarbe weiß

ALU - ZINK
ROSTFREI



- 3 Einbauspots kippbar
- 3 Kaltlichtreflektoren 50 Watt UV Stop GU 5,3
- 1 Elektronik-Transformator 150 Watt

3 JAHRE GARANTIE
DIAG GERMANY

3x
50 Watt

PN 63211
Einbauset / Downlight
Alu-Zink rostfrei /, alu-zinc, schwenkbar
weiß / white
3x GU5,3/12V/50W
Ø 88mm, Tiefe / depth 60mm

SUPERFLACHE SPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe $\updownarrow$ nur 14 mm



HALOGEN SPOTS
Farbe weiß



- 3 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 3 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 60 Watt mit AMP-Verteiler

3x
20 Watt

Einbauspots Schutzart IP 44

ENEC, DE, ENEC, F, V, W, SELV

PN 63930
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
weiß / white
3x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe $\updownarrow$ nur 14 mm



HALOGEN SPOTS
Farbe chrom



- 3 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 3 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 60 Watt mit AMP-Verteiler

3x
20 Watt

Einbauspots Schutzart IP 44

ENEC, DE, ENEC, F, V, W, SELV

PN 63931
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom / chrome
3x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe $\updownarrow$ nur 14 mm



HALOGEN SPOTS
Farbe chrom-matt



- 3 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 3 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 60 Watt mit AMP-Verteiler

3x
20 Watt

Einbauspots Schutzart IP 44

ENEC, DE, ENEC, F, V, W, SELV

PN 63933
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom matt / chrome matt
3x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS

DIAG

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe nur 14 mm

Farbe weiß



- 5 **superflache** Einbauspot für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 5 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 105 Watt mit AMP-Verteiler

 **Einbauspot Schutzart IP 44**

5x
20 Watt

PN 65930
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
weiß / white
5x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS

DIAG

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe nur 14 mm

Farbe chrom



- 5 **superflache** Einbauspot für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 5 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 105 Watt mit AMP-Verteiler

 **Einbauspot Schutzart IP 44**

5x
20 Watt

PN 65931
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom / chrome
5x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

PN 65933
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom matt / chrome matt
5x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS

DIAG


HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe nur 14 mm

Farbe chrom-matt



- 5 **superflache** Einbauspot für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 5 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 105 Watt mit AMP-Verteiler

 **Einbauspot Schutzart IP 44**

5x
20 Watt

PN 34305
Einbauset / Downlight
Hoch-volt / high-volt, schwenkbar
Chrom-satin / chrome-satin
4x GU10/230V/50W
87x87mm, Tiefe / depth 72mm

DIAG
..... LICHTSYSTEME



230 V
Direktanschluß

- 4 Einbauspot für LM GU 10 / 230 V schwenkbar
- Farbe chrom-satin
- 4 Hochvoltreflektoren GU 10 / 50 W
- 4 GU 10 Fassungen mit Zugentlastung

HALOGEN-EINBAUSET
4 x 50 Watt

5 Jahre Garantie
Vollständige Ersatzgarantie



PN 33411
Einbauset / Downlight ACTION
weiß / white
3x GU5,3/12V/20W
Ø 79mm, Tiefe / depth 45mm



PN 33422
Einbauset / Downlight ACTION
Chrom / chrome
3x GU5,3/12V/20W
Ø 79mm, Tiefe / depth 45mm



PN 33433
Einbauset / Downlight ACTION
Messing / brass
3x GU5,3/12V/20W
Ø 79mm, Tiefe / depth 45mm

PN 35422
Einbauset / Downlight ACTION
Chrom / chrome
5x GU5,3/12V/20W
Ø 79mm, Tiefe / depth 45mm



PN 35411
Einbauset / Downlight ACTION
weiß / white
5x GU5,3/12V/20W
Ø 79mm, Tiefe / depth 45mm

PN 35433
Einbauset / Downlight ACTION
Messing / brass
5x GU5,3/12V/20W
Ø 79mm, Tiefe / depth 45mm



Alpa II 75/Alpa II 100

		230~	incl.		IP55	Alpa II 75 silbergrau steingrau	LA 228862 LA 228865	
			Schrauben excl.	Leucht- fläche PC				
			excl.	E27	Alu	Alpa II 100 silbergrau steingrau	LA 228872 LA 228875	
		Kopf-Ø: 10 cm Produkt-Ø/H: 7,3/75 cm Bodenplatte-Ø: 14,7 cm						
		Kopf-Ø: 10 cm Produkt-Ø/H: 7,3/100 cm Bodenplatte-Ø: 14,7 cm				ELT	24W max.	
						Raster im Lieferumfang!		

Alpa II Wall

		<table><tr><td>230~</td><td></td><td></td><td>IP55</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Leuchtfläche: PC</td><td></td></tr><tr><td></td><td>excl.</td><td>E27</td><td>Alu</td></tr><tr><td colspan="4"><table><tr><td>B/H/T: 8/36,5/12 cm</td></tr><tr><td>Kopf-Ø: 10 cm</td></tr><tr><td>Wandabstand: 4 cm</td></tr></table></td></tr></table>				230~			IP55			Leuchtfläche: PC			excl.	E27	Alu	<table><tr><td>B/H/T: 8/36,5/12 cm</td></tr><tr><td>Kopf-Ø: 10 cm</td></tr><tr><td>Wandabstand: 4 cm</td></tr></table>				B/H/T: 8/36,5/12 cm	Kopf-Ø: 10 cm	Wandabstand: 4 cm	<table><tr><td>silbergrau</td><td>LA 228882</td></tr><tr><td>steingrau</td><td>LA 228885</td></tr></table>		silbergrau	LA 228882	steingrau	LA 228885
230~			IP55																											
		Leuchtfläche: PC																												
	excl.	E27	Alu																											
<table><tr><td>B/H/T: 8/36,5/12 cm</td></tr><tr><td>Kopf-Ø: 10 cm</td></tr><tr><td>Wandabstand: 4 cm</td></tr></table>				B/H/T: 8/36,5/12 cm	Kopf-Ø: 10 cm	Wandabstand: 4 cm																								
B/H/T: 8/36,5/12 cm																														
Kopf-Ø: 10 cm																														
Wandabstand: 4 cm																														
silbergrau	LA 228882																													
steingrau	LA 228885																													
ELT		24W max.																												
Raster im Lieferumfang!																														

Ova 75/Ova 100

		230~	 incl.	 IP55	Ova 75 silbergrau steingrau	LA 228612 LA 228615	
		 +A	Schrauben excl.	Leucht- fläche: PC			
		 excl.	E27	Alu		ELD	15W max.
		B/H/T: 6/75/7,5 cm Bodenplatte-Ø: 14,7 cm			 2,2	Ova 100 silbergrau steingrau	LA 228622 LA 228625
		B/H/T: 6/100/7,5 cm Bodenplatte-Ø: 14,7 cm			 2,8		

Ova Wall

		230~			IP55	silbergrau steingrau	LA 228602 LA 228605
				Leucht- fläche: PC			
			excl.	E27	Alu	ELD	15W max.
		B/H/T: 6/44/7,6 cm Rosette-L/B/T: 10,5/8/5 cm Wandabstand: 4,3 cm					

Ova Fackel

		230~	excl.		IP55	silbergrau steingrau	LA 228762 LA 228765
				Leucht- fläche: PC			
			excl.	E27	Alu	ELD	15W max.
		B/H/T: 6/50/7,6 cm Wandabstand: 11,5 cm					

Nails Wandleuchte Design by CDC

	230~			IP44	edelstahl	LA 229132
			Glas-einsatz incl.		G9	40W max.
			Edelstahl 304			
	excl.	G9		0,6		
Ø/B/H/T: 4,5/4,5/30/9 cm						

Nails Standleuchte Design by CDC

	230~			IP44	edelstahl	LA 229142
			Glas-einsatz incl.		G9	40W max.
			Edelstahl 304			
	excl.	G9		0,45		
Ø/H: 4,5/30,5 cm Bodenplatte: 9/9 cm						
Erdspeiß s. Seite 403.						

Nails Spieß Design by CDC

	230~			IP44	edelstahl	LA 229152
			Glas-einsatz incl.		G9	40W max.
			Edelstahl 304			
	excl.	G9		1,4		
Ø/L: 4,5/150 cm Spieß-L: 30 cm Kabel-L: 1,5 m mit Stecker						



Big Nails 50/80 Design by CDC

		230~			IP44	Big Nails 50 edelstahl	LA 229162
						Big Nails 80 edelstahl	LA 229172
				Edelstahl 304		ELD	15W max.
			E27			Befestigungsschrauben excl.	
		Ø/H: 6,5/51 cm Bodenplatte: 9/9 cm					
		Ø/H: 6,5/81 cm Bodenplatte: 9/9 cm					

Sitra Wegeleuchte Design by CDC

		230~			IP54	steingrau anthrazit	LA 230344 LA 230345
			Schrauben incl.			Energiesparlampe GX53	230V 9W max.
				Alu		PowerLED GX53 LED GX53	3x1W 1,2W
			GX53				
		B/H/T: 13/80/25 cm					

Meridian

	230~	WG incl.		IP54	silbergrau	LA 227052
					TC-D	18W
			Alu			
		G24d-2				
	B/H/T: 12/25/13,5 cm					


Mianda

	230~			IP54	silbergrau steingrau	LA 230444 LA 230445
			Kunststoff: PC		AGL ELT	60W max. 24W max.
			Alu			
		E27				
	B/H/T: 14/38/14,5 cm					

Keras ELT Design by CDC

	230~			IP54	silbergrau	LA 227174
			Kunststoff: PC		metal brushed	LA 227175
			Alu		ELT	24W max.
		E27				
	B/H/T: 13,5/29,5/12,8 cm					

Bullseye G9

	230~			IP44	silbergrau alu natur	LA 229964 LA 229966
						
			PC/ Alu			
	excl.	G9		0,58		
Ø/H: 18/8 cm						

Dragan

	230~	VVG incl.		IP44	silbergrau steingrau	LA 230404 LA 230405		
			Kunst- stoff PC				TC-D	2x 26W
			Alu					
	excl.	G24d-3		4,45				
	Ø/H: 35/10,5 cm							

Bulan

	230~	IP44			Glas satiniert weiß silbergrau	LA 229071 LA 229072
					metal brushed	LA 229078
			Alu/ Glas			
	excl.	E14		1,7		
	Ø/H: 27,5/7 cm					AGL

Glass Lense Oval Design by CDC

	230~	IP44			Glas satiniert weiß silbergrau	LA 229931 LA 229934
					metal brushed	LA 229935
			Alu/ Glas			
	excl.	E14		1,15		
	L/B/H: 28/19/7 cm					AGL

Glass Lense Round

	230~	IP44			Glas satiniert weiß silbergrau	LA 229921 LA 229924
					metal brushed	LA 229925
			Alu/ Glas			
	excl.	E14		1,5		
	Ø/H: 28/7 cm					AGL

Theo GU10 Out Ceiling Design by CDC

	230~			IP23	silbergrau	LA 229584
					GU10	35W max.
			Alu			
	B/H/T: 7/13,8/7 cm					

Big Theo Up-Down Wall Design by CDC

	230~			IP44	silbergrau	LA 229574
					ES111	2x 75W max.
			Alu			
	B/H/T: 13/27/13 cm					

Sitra Wall Design by CDC

	230~			IP44	steingrau anthrazit	LA 230354 LA 230355
					Energiesparlampe	230V
			Alu/ Glas		GX53	9W max.
	B/H/T: 10/10/15,5 cm					PowerLED GX53 3x1W LED GX53 1,2W Anwendung links mit blauem PowerLED GX53 Leuchtmittel (550107)

Sitra Wall Up/Down Design by CDC

	230~			IP23	steingrau anthrazit	LA 230364 LA 230365
					Energiesparlampe	230V
			Alu/ Glas		GX53	2x 9W max.
	B/H/T: 10/12,5/15,5 cm					PowerLED GX53 3x1W LED GX53 1,2W Anwendung links mit warmweißem PowerLED GX53 Leuchtmittel (550102)

Nautilus PAR38 Edelstahl

	230~			IP67	edelstahl	LA 229100
					PAR38	80W max.
			Edelstahl 304			
	Leuchten-H: 25 cm Kopf-Ø: 15,5 cm Zuleitung 1,5 m					



Nautilus Spike




230~	Netz- stecker incl.		IP65	silbergrau	LA 227418
	Spieß Kunst- stoff		180°	GU10	35W max.
		Alu			
	excl.	GU10	0,75		
Kopf-Ø/H: 9,5/16 cm Kunststoff-Spieß-L: 17,5 cm Netzkabel: 1,5 m					



DI 50063
1x 58W Leuchtstoffröhre / fluorescent lamp
IP65, Polycarbonate Diffuser
Länge 1565mm, Breite 74mm, Höhe 87mm
Bestellmenge/Pieces in the box: 6 Stücke / 6 pieces
mit Leuchtstoffröhre / incl. fluorescent lamp 58 Watt Daylight 6500 K



DI 50062
2x 36W Leuchtstoffröhre / fluorescent lamp
IP65, Polycarbonate Diffuser
Länge 1263mm, Breite 116mm, Höhe 87mm
Bestellmenge/Pieces in the box: 6 Stücke / 6 pieces
mit Leuchtstoffröhre / incl. fluorescent lamp 58 Watt Daylight 6500 K



DI 50061
2x 18W Leuchtstoffröhre / fluorescent lamp
IP65, Polycarbonate Diffuser
Länge 650mm, Breite 116mm, Höhe 87mm
Bestellmenge/Pieces in the box: 6 Stücke / 6 pieces
mit Leuchtstoffröhre / incl. fluorescent lamp 58 Watt Daylight 6500 K



DI 20212
Wandleuchte **LED** / Wall lamp **LED**
IP44, Edelstahl rostfrei / stainless
Licht oben und unten / light up and down
2x 20LED GU10/230V/2W
Ø 60mm, Höhe / high 190mm, Ausladung 110mm



DI 20213
Wandleuchte **LED** / Wall lamp **LED**
IP44, Edelstahl rostfrei / stainless
20x LED GU10/230V/1,4W
Ø 60mm, Höhe / high 135mm, Ausladung 110mm



DI 61008
Einbauset / In-ground set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
Kunststoffbox / Plastic box
quadratisch / quadratic
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
33x **LED**/230V/2,6W, weiß / white
150x150mm, Tiefe / depth 205mm



DI 61064
Einbauset / In-ground set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
rund / round
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
65x **LED**/230V/3W, weiß / white
Ø 120mm, Tiefe / depth 71mm



DI 61062
Einbauset / In-ground set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
rund / round
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
3x Power **LED**/230V/3W, weiß / white
Ø 157mm, Tiefe / depth 205mm



DI 61019
Energiespar-Einbauset / In-ground energy saving-set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
rund / round
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
1x GX53/230V/7W – **incl. ESL**
Ø 120mm, Tiefe / depth 71mm



DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

- Aluminium
- Crystal Glas
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 25 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Lebensdauer

DI 61010
LED-Einbauset / LED-Set
IP 54, Aluminium / aluminium, quadratisch / quadratic
Kristallglas / Crystal glass
25x LED/230V/1,6W; weiß / white
141x141mm, Tiefe / depth 120mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

- Aluminium
- Crystal Glas
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 36 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Lebensdauer

Direktanschluß
230 Volt

Brenndauer
50.000 Stunden

Einbautiefe
120 mm

Größe
241 X 141 mm

LED-Platine
auswechselbar

50.000
Stunden Brenndauer

Hohe Lebensdauer,
Geringer Verbrauch,
2,9 Watt

DI 61011
LED-Einbauset / LED-Set
IP 54, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
Kristallglas / Crystal glass
36x LED/230V/2,1W; weiß / white
241x141mm, Tiefe / depth 120mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 15 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Lebensdauer

Direktanschluß
230 Volt

befahrbar
2,5 l / 25 km/h

Brenndauer
50.000 Stunden

Einbautiefe
94 mm

Größe
234 x 95 mm

LED-Platine
auswechselbar

50.000
Stunden Brenndauer

Hohe Lebensdauer,
Geringer Verbrauch,
1,2 Watt

DI 61016
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
15x LED/230V/0,9W; weiß / white
234x95mm, Tiefe / depth 94mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 18 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Lebensdauer

Direktanschluß
230 Volt

Brenndauer
50.000 Stunden

Einbautiefe
94 mm

Größe
234 x 140 mm

LED-Platine
auswechselbar

50.000
Stunden Brenndauer

Hohe Lebensdauer,
Geringer Verbrauch,
1,5 Watt

DI 61017
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
27x LED/230V/1,8W; weiß / white
234x140mm, Tiefe / depth 94mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 14 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Lebensdauer

WANDEINBAULEUCHTE
Stromverbrauch 1.2 Watt

3 Jahre Garantie

DI 61018
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rund / round
14x LED/230V/1,2W; weiß / white
Ø 126mm, Tiefe / depth 66,5mm

LED


50.000
Stunden Brenndauer

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 12 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Brenndauer


WANDEINBAUSPOT
Stromverbrauch 0.5 Watt

5 Jahre Garantie

DI 61025
LED-Einbauset / LED-Set
IP 68, Aluminium / aluminium, rund / round
12x LED/230V/1,1W; weiß / white
Ø 63mm, Tiefe / depth 74mm



DI 61060
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rund / round
3x 5LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 55mm, Tiefe / depth 50mm



DI 61037
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Aluminium / aluminium, rund / round
3x 6LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 40mm, Tiefe / depth 57mm



DI 61070
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Chrom / chrome, quadratisch / quadratic
3x 12LED/12V/1,0W; weiß / white
73x73mm, Tiefe / depth 14mm



DI 61029
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Aluminium / aluminium, rund / round
5x 6LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 40mm, Tiefe / depth 25mm



DI 61026
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, quadratisch / quadratic
5x LED/230V/0,5W; weiß / white
55x55mm, Tiefe / depth 50mm

SUPERFLACHE SPOTS

DIAG

HALOGEN EINBAUSET

HALOGEN SPOTS

Einbautiefe nur 14 mm

Farbe weiß



- 5 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 5 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 105 Watt mit AMP-Verteiler

 **Einbauspots Schutzart IP 44**

5x
20 Watt

PN 65930
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
weiß / white
5x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS

DIAG

HALOGEN EINBAUSET

HALOGEN SPOTS

Einbautiefe nur 14 mm

Farbe chrom



- 5 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 5 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 105 Watt mit AMP-Verteiler

 **Einbauspots Schutzart IP 44**

5x
20 Watt

PN 65931
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom / chrome
5x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

PN 65933
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom matt / chrome matt
5x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS

DIAG

HALOGEN EINBAUSET


HALOGEN SPOTS

Einbautiefe nur 14 mm

Farbe chrom-matt



- 5 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 5 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 105 Watt mit AMP-Verteiler

 **Einbauspots Schutzart IP 44**

5x
20 Watt

SUPERFLACHE SPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe $\updownarrow$ nur 14 mm



HALOGEN SPOTS
Farbe weiß



- 3 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 3 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 60 Watt mit AMP-Verteiler

3x
20 Watt

Einbauspots Schutzart IP 44

ENEC DE ENEC F V V V SELV

PN 63930
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
weiß / white
3x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe $\updownarrow$ nur 14 mm



HALOGEN SPOTS
Farbe chrom



- 3 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 3 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 60 Watt mit AMP-Verteiler

3x
20 Watt

Einbauspots Schutzart IP 44

ENEC DE ENEC F V V V SELV

PN 63931
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom / chrome
3x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm

SUPERFLACHE SPOTS **DIAG**

HALOGEN EINBAUSET

Einbautiefe $\updownarrow$ nur 14 mm



HALOGEN SPOTS
Farbe chrom-matt



- 3 **superflache** Einbauspots für Außenbereich, Feuchträume, Regale, Paneeldecken, Schrankwände etc.
- 3 Halogen-Stiftsockel 20 Watt G4 mit Kabel 1,80 m und AMP-Stecker
- 1 Elektronik-Transformator 60 Watt mit AMP-Verteiler

3x
20 Watt

Einbauspots Schutzart IP 44

ENEC DE ENEC F V V V SELV


PN 63933
Einbauset / Downlight – superflach
IP44, mit Kabel / with cabel 1,8m
Chrom matt / chrome matt
3x G4/12V/20W
Ø 65mm, Tiefe / depth 14mm



WO 4429.04.64.0000
Nickel matt / Nickel matt finished
LED
Länge 37 cm, Breite 37 cm, Ausladung 7 cm
inkl. Fernbedienung / incl. Remote control



WO 7933.04.01.0000
Chrom / Chrome
4x G4/12V/20W, 4x LED incl. RGB
Länge 80 cm, Höhe 61 cm
getrennt schaltbar / separately switchable
inkl. Fernbedienung / incl. Remote control



WO 9933.09.06.0000
Weiß / White
9x G4/12V/20W
9x LED incl. RGB
Länge 62 cm, Breite 62 cm, Ausladung 12 cm
getrennt schaltbar / separately switchable
inkl. Fernbedienung / incl. Remote control



WO 9933.04.06.0000
Weiß / White
4x G4/12V/20W, 4x LED incl. RGB
Länge 41 cm, Breite 41 cm, Ausladung 12 cm
getrennt schaltbar / separately switchable
inkl. Fernbedienung / incl. Remote control



WO 9933.01.06.0000
Weiß / White
1x G4/12V/20W, 1x LED incl. RGB
Länge 21 cm, Breite 21 cm, Ausladung 12 cm
getrennt schaltbar / separately switchable
inkl. Fernbedienung / incl. Remote control

Furniture LED

	230~ 350 mA	LED Konv. incl.			alu natur LED weiß	LA 111881
				Schalter incl.	PowerLED	3x 1W
			Alu			
	B/H/T: 37/5/2 cm					




Furniture 65

	230~				weiß LED weiß	LA 160311
			Zuleitung mit Euro- flachstecker incl.		65 LED	8W ges.
		90° 	Kunst- stoff		Es können bis zu 10 Leuchten miteinan- der verbunden werden!	
	L/B/H: 33/3/3 Befestigungszubehör incl.					



Durchleitungskabel für Furniture 65

	230~				weiß	LA 160321
						
	L: 33 cm					



DI 61044
LED-Leiste / LED-Stick
IP 54, Transparent / clear
LED/230V/5,8W; weiß / white
Länge / length: 1000 x 22 mm



DI 20212
Wandleuchte LED / Wall lamp LED
IP44, Edelstahl rostfrei / stainless
Licht oben und unten / light up and down
2x 20LED GU10/230V/2W
Ø 60mm, Höhe / high 190mm, Ausladung 110mm



DI 20213
Wandleuchte LED / Wall lamp LED
IP44, Edelstahl rostfrei / stainless
20x LED GU10/230V/1,4W
Ø 60mm, Höhe / high 135mm, Ausladung 110mm

Sitra Wegeleuchte Design by CDC

	230~		IP54	steingrau LA 230344
		Schrauben incl.		anthrazit LA 230345
		GX53	Alu	Energiesparlampe 230V
				GX53 9W max.
				PowerLED GX53 3x1W
				LED GX53 1,2W
	B/H/T: 13/80/25 cm			

Sitra Wall Design by CDC

	230~		IP44	steingrau LA 230354
				anthrazit LA 230355
		GX53	Alu/ Glas	Energiesparlampe 230V
				GX53 9W max.
				PowerLED GX53 3x1W
				LED GX53 1,2W
	B/H/T: 10/10/15,5 cm			Anwendung links mit blauem PowerLED GX53 Leuchtmittel (550107)

Sitra Wall Up/Down Design by CDC

	230~		IP23	steingrau LA 230364
				anthrazit LA 230365
		GX53	Alu/ Glas	Energiesparlampe 230V
				GX53 2x 9W max.
				PowerLED GX53 3x1W
				LED GX53 1,2W
	B/H/T: 10/12,5/15,5 cm			Anwendung links mit warmweißem PowerLED GX53 Leuchtmittel (550102)



DI 61010
LED-Einbauset / LED-Set
IP 54, Aluminium / aluminium, quadratisch / quadratic
Kristallglas / Crystal glass
25x LED/230V/1,6W; weiß / white
141x141mm, Tiefe / depth 120mm



DI 61011
LED-Einbauset / LED-Set
IP 54, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
Kristallglas / Crystal glass
36x LED/230V/2,1W; weiß / white
241x141mm, Tiefe / depth 120mm



DI 61016
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
15x LED/230V/0,9W; weiß / white
234x95mm, Tiefe / depth 94mm



DI 61017
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rechteckig / squared
27x LED/230V/1,8W; weiß / white
234x140mm, Tiefe / depth 94mm



DI 61018
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rund / round
14x LED/230V/1,2W; weiß / white
Ø 126mm, Tiefe / depth 66,5mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

50.000
Stunden Brenndauer

Hohe Lebensdauer, Geringer Verbrauch, 2,6 Watt

EDELSTAHL

- 33 LEDs
- Spot betriebsbar
- 50.000 Stunden Lebensdauer

BODEN-EINBAUSPOT
Stromverbrauch 2,6 Watt

5 Jahre Garantie

Direktanschluß
• 230 Volt

befahrbar
• 2,5 t / 25 km/h

Brenndauer
• 50.000 Stunden

Einbautiefe
• 205 mm

Größe
• 150 x 150 mm

• 33 weiße LEDs

LED-Platine
• auswechselbar

150 x 150 mm

DI 61008
Einbauset / In-ground set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
Kunststoffbox / Plastic box
quadratisch / quadratic
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
33x LED/230V/2,6W, weiß / white
150x150mm, Tiefe / depth 205mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

50.000
Stunden Brenndauer

EDELSTAHL
LED-GXS3

- auswechselbar

BODEN-EINBAUSPOT
Stromverbrauch 3 Watt

5 Jahre Garantie

Direktanschluß
• 230 Volt

befahrbar
• 2,5 t / 25 km/h

Einbautiefe
• 71 mm

Größe
• 120 mm

• 65 weiße LEDs

• 65 LEDs

• Superflach

• Einbautiefe 71 mm

• Spot betriebsbar

120 mm

DI 61064
Einbauset / In-ground set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
rund / round
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
65x LED/230V/3W, weiß / white
Ø 120mm, Tiefe / depth 71mm

DIAG LICHTSYSTEME

LED

230 V
Direktanschluß

50.000
Stunden Brenndauer

Hohe Lebensdauer, Geringer Verbrauch, 3 Watt

EDELSTAHL

- LED HI POWER
- Spot betriebsbar
- 50.000 Stunden Lebensdauer

BODEN-EINBAUSPOT
Stromverbrauch 3 Watt

5 Jahre Garantie

Direktanschluß
• 230 Volt

befahrbar
• 2,5 t / 25 km/h

Brenndauer
• 50.000 Stunden

Einbautiefe
• 205 mm

Größe
• 157 mm

• 3 Power

LED-Platine
• auswechselbar

157 mm

DI 61062
Einbauset / In-ground set
IP67, Edelstahl rostfrei / stainless
rund / round
Belastung / weighting 2500kg-25km/h
3x Power LED/230V/3W, weiß / white
Ø 157mm, Tiefe / depth 205mm

12V
Niedervolt

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 3 x 5 weiße LEDs je 0,5 W
- LED Treiber
- 50.000 Stunden Lebensdauer

DI 61060
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, rund / round
3x 5LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 55mm, Tiefe / depth 50mm

LED

50.000
Stunden Brenndauer

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 12 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Brenndauer

WANDEINBAUSPOT
Stromverbrauch 0,5 Watt

5 Jahre Garantie

DI 61025
LED-Einbauset / LED-Set
IP 68, Aluminium / aluminium, rund / round
12x LED/230V/1,1W; weiß / white
Ø 63mm, Tiefe / depth 74mm

230 V
Direktanschluß

- Aluminium
- Montage Innen und Außen Bereiche
- 5 weiße LEDs
- 50.000 Stunden Lebensdauer


DI 61026
LED-Einbauset / LED-Set
IP 65, Aluminium / aluminium, quadratisch / quadratic
5x LED/230V/0,5W; weiß / white
55x55mm, Tiefe / depth 50mm



DI 31103
Einbauset / In-ground-set
Chrom satin / chrome satin, rund / round
20x LED GU10/1,4W; weiß / white
Ø 90mm, Tiefe / depth 80mm



DI 31104
Einbauset / In-ground-set
weiß / white, rund / round
20x LED GU10/1,4W; weiß / white
Ø 90mm, Tiefe / depth 80mm




DI 61037
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Aluminium / aluminium, rund / round
3x 6LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 40mm, Tiefe / depth 57mm




DI 61070
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Chrom / chrome, quadratisch / quadratic
3x 12LED/12V/1,0W; weiß / white
73x73mm, Tiefe / depth 14mm




DI 61029
LED-Einbauset / LED-Set
IP65, Aluminium / aluminium, rund / round
5x 6LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 40mm, Tiefe / depth 25mm




DI 61032
LED-Einbauset / LED-Set
IP20, Kunststoff / Plastic, quadratisch / quadratic
6x 4LED/12V/0,5W; weiß / white
38x38mm, Höhe / high 6mm



DI 61034
LED-Einbauset / LED-Set
IP20, Kunststoff / Plastic, rund / round
3x 5LED/12V/0,5W; weiß / white
Ø 50mm, Höhe / high 14mm



DI 61035
LED-Einbauset / LED-Set
IP20, Kunststoff / Plastic, quadratisch / quadratic
3x 16LED/12V/1,5W; weiß / white
70x70x13mm



DI 10287
Einbauset / In-ground-set
Titan / titanium, quadratisch / quadratic
29x LED GX53/230V/1,2W; weiß / white
88,5x88,5mm, Tiefe / depth 26,5mm



DI 61075
Tischleuchte LED / Table lamp LED
Silber / silver
8x LED/0,7W, incl. 3x Batterie AAA
Höhe / high max. 30cm



DI 61076
Tischleuchte LED / Table lamp LED
schwarz / black
8x LED/0,7W, incl. 3x Batterie AAA
Höhe / high max. 30cm

LED Leuchtmittel / LED lamps

Energie-klasse / energy class: A
Energieeinsparung / energy saving:
90 % energy
Garantie / guarantee: 10 Jahre / years
Lebensdauer / service life:
30.000 Stunden / hours
Umrechnungstabelle / transition table:
1W = 13W
1,6W = 18W
2W = 25W



CAL 472412
LED Leuchtmittel Kerze /
LED candle lamp
24x LED warm weiß / warm white
230V E14/1,6W, 35x100mm



CAL 472424
LED Leuchtmittel Kerze /
LED candle lamp
24x LED warm weiß / warm white
230V E27/1,6W, 35x100mm



CAL 472436
LED Leuchtmittel TIP Kerze /
LED TIP candle lamp
24x LED warm weiß / warm white
230V E14/1,6W, 35x130mm



CAL 472312
LED Leuchtmittel Ball /
LED Ball lamp
24x LED warm weiß / warm white
230V E14/1,6W, 45x75mm



CAL 472324
LED Leuchtmittel Ball /
LED Ball lamp
24x LED warm weiß / warm white
230V E27/1,6W, 45x80mm



CAL 472124
LED GLS Leuchtmittel /
LED GLS lamp
32x LED warm weiß / warm white
230V E27/2W, 60x115mm



CAL 472184
LED GLS Leuchtmittel **mit Sensor** /
LED GLS lamp **with Sensor**
32x LED warm weiß / warm white
230V E27/2W, 60x115mm



CAL 472212
LED GLS Leuchtmittel mini /
LED GLS lamp small
24x LED warm weiß / warm white
230V E27/1,6W, 50x115mm



CAL 473112
LED Leuchtmittel / LED lamp MR16
12x LED warm weiß / warm white
12V GU5,3/1W
Ø 50mm



CAL 473312
LED Leuchtmittel / LED lamp
12x LED warm weiß / warm white
230V GU10/1W
Ø 50mm

Energie Sparlampen / energy saving lamps

Energie-klasse / energy class: B
Lebensdauer / service life:
6.000 Stunden / hours
Umrechnungstabelle / transition table:
5W = 25W
7W = 35W
9W = 45W
11W = 55W
15W = 75W
20W = 100W
23W = 115W



CAL 571110
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V E14/5W, 31x90mm



CAL 571114
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V E14/7W, 31x90mm



CAL 571118
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V E14/9W, 31x100mm



CAL 571164
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V E27/7W, 31x90mm



CAL 571168
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V E27/9W, 31x100mm




CAL 571210
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V GU10/5W, 31x90mm




CAL 571214
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V GU10/7W, 31x90mm




CAL 571218
Energie Sparlampe Spiral Mini /
energy saving lamp spiral mini
warm weiß / warm white 2700K
230V GU10/9W, 31x100mm



CAL 571310
Energie Sparlampe Mini /
energy saving lamp mini
warm weiß / warm white 2700K
230V G9/5W



CAL 571314
Energie Sparlampe Mini /
energy saving lamp mini
warm weiß / warm white 2700K
230V G9/7W



CAL 571318
Energie Sparlampe Mini /
energy saving lamp mini
warm weiß / warm white 2700K
230V G9/9W



CAL 575310
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E14/5W, 3U
40x115mm



CAL 575316
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E14/7W, 3U
40x115mm



CAL 575320
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E14/9W, 3U
40x115mm



CAL 575344
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/5W, 3U
40x115mm



CAL 575352
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/7W, 3U
40x115mm



CAL 575358
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/9W, 3U
40x116mm



CAL 575364
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/11W, 3U
40x125mm



CAL 575370
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/15W, 4U
48x130mm



CAL 575376
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/20W, 4U
48x135mm



CAL 575382
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Mini-link, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/23W, 4U
48x135mm



CAL 572106
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Softline spherical / extra slim
230V E14/5W, 45x78mm



CAL 572108
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Softline spherical / extra slim
230V E14/7W, 45x78mm



CAL 575420
Energie Sparlampe / energy saving lamp
Softline spherical / extra slim
230V E14/5W, 45x91mm



CAL 580716
Energie Sparlampe Globe /
energy saving lamp globe softline
warm weiß / warm white 2700K
220-240V E14/7W, 60x41x113mm



CAL 580722
Energie Sparlampe Globe /
energy saving lamp globe softline
warm weiß / warm white 2700K
220-240V E14/11W, 60x41x113mm



CAL 580776
Energie Sparlampe Globe /
energy saving lamp globe softline
warm weiß / warm white 2700K
220-240V E27/20W, 100x51x155mm



CAL 580782
Energie Sparlampe Globe /
energy saving lamp globe softline
warm weiß / warm white 2700K
220-240V E27/23W, 100x51x155mm



CAL 582080
Energie Sparlampe / energy saving lamp
softline, mit Double-Sensor / with double
sensor, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/9W 2U, 40x134mm



CAL 582086
Energie Sparlampe / energy saving lamp
softline, mit Double-Sensor / with double
sensor, warm weiß / warm white 2700K
230V E27/11W 2U, 40x141mm



CAL 582156
Energie Sparlampe Globe / energy saving
lamp globe softline, mit Double-Sensor
/ with double sensor, warm weiß / warm
white 2700K
230V E27/11W, 65/41x125mm



CAL 573268
Energie Reflektor Sparlampe /
energy saving lamp reflector
warm weiß / warm white 2700K
230V E14/7W, 50x112mm



CAL 580416
Energie Sparlampe Kerze /
energy saving lamp candle softline
warm weiß / warm white 2700K
230V E14/7W, 43x136mm



CAL 580458
Energie Sparlampe Kerze /
energy saving lamp candle softline
warm weiß / warm white 2700K
230V E27/7W, 43x136mm

Halogen-Leuchtmittel / halogen lamps

Energie-klasse / energy class: D
Lebensdauer / service life:
2.000 Stunden / hours



CAL 511440
Halogen-Leuchtmittel in Box /
Halogen lamp in box
240V R7s/300W
11x118mm



CAL 511448
Halogen-Leuchtmittel in Box /
Halogen lamp in box
240V R7s/500W
11x118mm



CAL 510300
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/60W
11x78mm



CAL 510308
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/100W
11x78mm



CAL 510316
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/150W
11x78mm



CAL 510324
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/200W
11x78mm



CAL 510408
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/100W
11x118mm



CAL 510416
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/150W
11x118mm



CAL 510424
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/200W
11x118mm



CAL 510440
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/300W
11x118mm



CAL 510448
Halogen-Leuchtmittel /
Halogen lamp on blister
240V R7s/500W
11x118mm



CAL 512530
Halogen-Leuchtmittel matt /
Halogen lamp frosted on duo-blister
230V G9/25W
14x51mm



CAL 512536
Halogen-Leuchtmittel matt /
Halogen lamp frosted on duo-blister
230V G9/40W
14x51mm



CAL 512542
Halogen-Leuchtmittel matt /
Halogen lamp frosted on duo-blister
230V G9/50W
14x51mm



CAL 513106
Halogen-Leuchtmittel Aluminium /
Halogen lamp aluminium
230V GU10/20W; 38°
Ø 50mm



CAL 513146
Halogen-Leuchtmittel Aluminium /
Halogen lamp aluminium
230V GU10/35W; 38°
Ø 50mm



CAL 513216
Halogen-Leuchtmittel Aluminium /
Halogen lamp aluminium
230V GU10/50W; 38°
Ø 50mm



CAL 514136
Halogen-Leuchtmittel klar /
Halogen lamp clear – burner
12V G4/10W
9x31mm



CAL 514140
Halogen-Leuchtmittel matt /
Halogen lamp frosted – burner
12V G4/10W
9x31mm



CAL 514144
Halogen-Leuchtmittel klar /
Halogen lamp clear – burner
12V G4/20W
9x31mm



CAL 514148
Halogen-Leuchtmittel matt /
Halogen lamp frosted – burner
12V G4/20W
9x31mm



CAL 514292
Halogen-Leuchtmittel klar /
Halogen lamp clear – burner
12V GY6,35/35W
12x44mm



CAL 514310
Halogen-Leuchtmittel klar /
Halogen lamp clear - burner
12V GY6,35/50W
12x44mm



CAL 514636
Halogen-Reflektor Leuchtmittel /
Halogen reflector lamp
12V GU4/20W; 30° FTD
Ø 35mm



CAL 514656
Halogen-Reflektor Leuchtmittel /
Halogen reflector lamp
12V GU4/35W; 30° FTH
Ø 35mm




CAL 515310
Halogen-Reflektor Leuchtmittel /
Halogen reflector lamp
12V GU5,3/20W; 36° BAB
Ø 50mm



CAL 515330
Halogen-Reflektor Leuchtmittel /
Halogen reflector lamp
12V GU5,3/35W; 36° FMW
Ø 50mm



CAL 515350
Halogen-Reflektor Leuchtmittel /
Halogen reflector lamp
12V GU5,3/50W; 36° EXN
Ø 50mm



LA 575652
Halogen-Leuchtmittel / halogen
lamp ES 111
warm weiß / warm white, 2700K
230V GU10/50W, 24°, Ø 11,1cm



LA 575672
Halogen-Leuchtmittel / halogen
lamp ES 111
warm weiß / warm white, 2700K
230V GU10/75W, 24°, Ø 11,1cm



LA 543745
Halogen-Leuchtmittel / halogen
lamp QRB 111
warm weiß / warm white, 2700K
12V G53/75W, 45°, Ø 11,1cm




LA 543524
Halogen-Leuchtmittel / halogen
lamp QRB 111
warm weiß / warm white, 2700K
12V G53/50W, 24°, Ø 11,1cm



LA 543545
Halogen-Leuchtmittel / halogen
lamp QRB 111
warm weiß / warm white, 2700K
12V G53/50W, 45°, Ø 11,1cm



LA 543724
Halogen-Leuchtmittel / halogen lamp QRB 111
warm weiß / warm white, 2700K
12V G53/75W, 24°, Ø 11,1cm



LA 512335
Halogen Mini Reflektor / halogen mini reflector
warm weiß / warm white, 2700K
12V G6,35/35W, 30°



CAL 439632
Spezial-Leuchtmittel Flamme / Special Decorative Filament lamp
230V E14/3W Kerze mit Flamme / candle flicker flame
35x100mm



CAL 439636
Spezial-Leuchtmittel Flamme / special Decorative Filament lamp
230V E14/3W Kerze / candle
35x126mm



CAL 436412
Farb-Leuchtmittel Kerze/ Coloured lamp Candle
Gelb / yellow
240V E14/25W, 35x126mm



CAL 436416
Farb-Leuchtmittel Kerze/ Coloured lamp Candle
Orange / orange
240V E14/25W, 35x126mm




CAL 438906
Leuchtmittel Kerze/ Candle lamp
Goldline
240V E14/25W
35x100mm



CAL 438968
Leuchtmittel Kerze/ Spherical lamp
Goldline
240V E14/40W
45x78mm



CAL 438978
Leuchtmittel Kerze/ Spherical lamp
Goldline
240V E27/40W
45x73mm



CAL 439208
Rustical Leuchtmittel standard / Glow Filament lamp
230V E27/40W
60x108mm



CAL 439212
Rustical Leuchtmittel standard / Glow Filament lamp
240V E27/60W
60x108mm



CAL 439424
Spezial-Leuchtmittel Flamme / Special Decorative Filament lamp
230V E27/40W rustikal / rustic
64x135mm



CAL 439612
Spezial-Leuchtmittel Flamme / Special Decorative Filament lamp
230V E14/25W pyramid candle
32x110mm



CAL 442106
Filamentslamp – Goldline
230V E27/35W rustic, standard
60x106mm



CAL 442156
Filamentslamp – Goldline
230V E27/35W Globe / globe
80x122mm



CAL 442162
Filamentslamp – Goldline
230V E27/35W rustikal / rustic
64x140mm



CAL 442212
Filamentslamp – Goldline
230V E14/25W Kerze / candle
35x100mm



CAL 442306
Filamentslamp – Goldline
230V E14/25W spherical
60x80mm



CAL 414626
Reflektor-Leuchtmittel /
reflector lamp
240V E14/25W
50x84mm



CAL 414628
Reflektor-Leuchtmittel /
reflector lamp
240V E14/40W
50x84mm



CAL 414728
Reflektor-Leuchtmittel /
reflector lamp
240V E27/40W
63x102mm



CAL 414730
Reflektor-Leuchtmittel /
reflector lamp
240V E27/60W
63x102mm



CAL 400406
Standard Leuchtmittel-matt /
standard lamp-frosted
240V E27/25W
60x108mm



CAL 400408
Standard Leuchtmittel-matt /
standard lamp-frosted
240V E27/40W
60x108mm



CAL 400412
Standard Leuchtmittel-matt /
standard lamp-frosted
240V E27/60W
60x108mm



CAL 400416
Standard Leuchtmittel-matt /
standard lamp-frosted
240V E27/75W
60x108mm



CAL 400420
Standard Leuchtmittel-matt /
standard lamp-frosted
240V E27/100W
60x108mm



CAL 400806
Standard Leuchtmittel-klar /
standard lamp-clear
240V E27/25W
60x108mm



CAL 400808
Standard Leuchtmittel-klar /
standard lamp-clear
240V E27/40W
60x108mm



CAL 400812
Standard Leuchtmittel-klar /
standard lamp-clear
240V E27/60W
60x108mm



CAL 400816
Standard Leuchtmittel-klar /
standard lamp-clear
240V E27/75W
60x108mm




CAL 400820
Standard Leuchtmittel-klar /
standard lamp-clear
240V E27/100W
60x108mm




CAL 407606
Spherical Leuchtmittel-matt /
spherical lamp-frosted
240V E14/25W
45x78mm



CAL 407608
Spherical Leuchtmittel-matt /
spherical lamp-frosted
240V E14/40W
45x78mm



CAL 407612
Spherical Leuchtmittel-matt /
spherical lamp-frosted
240V E14/60W
45x78mm



CAL 407706
Spherical Leuchtmittel-klar /
spherical lamp-clear
240V E14/25W
45x78mm



CAL 407708
Spherical Leuchtmittel-klar /
spherical lamp-clear
240V E14/40W
45x78mm



CAL 407712
Spherical Leuchtmittel-klar /
spherical lamp-clear
240V E14/60W
45x78mm



CAL 413340
Leuchtmittel Kerze-matt /
candle lamp-frosted
240V E14/25W
35x100mm



CAL 413344
Leuchtmittel Kerze-matt /
candle lamp-frosted
240V E14/40W
35x100mm



CAL 413348
Leuchtmittel Kerze-matt /
candle lamp-frosted
240V E14/60W
35x100mm




CAL 413370
Leuchtmittel Kerze-klar /
candle lamp-clear
240V E14/25W
35x100mm



CAL 413374
Leuchtmittel Kerze-klar /
candle lamp-clear
240V E14/40W
35x100mm




CAL 413378
Leuchtmittel Kerze-klar /
candle lamp-clear
240V E14/60W
35x100mm



CAL 437212
Standard-Leuchtmittel /
Standard lamp Softline
230V E27/60W
60x108mm



CAL 437220
Standard-Leuchtmittel /
Standard lamp Softline
230V E27/100W
60x108mm



CAL 437408
Spherical-Leuchtmittel /
Spherical lamp Softline
240V E14/40W
45x78mm



CAL 438308
Leuchtmittel Kerze/ Candle lamp
240V E14/40W
35x100mm

IP44 Trafo 10

				IP44	10VA	LA 451010
						
	L/B/H: 5,5/8/5 cm Primärleitung mit Stecker: 2 m Sekundärleitung: 2 m					

IP44 Marine 60

	230~ 12~	VA 60		IP44	60VA	LA 227160
						
	L/B/H: 6/10/6,3 cm Primärleitung mit Stecker: 2 m Sekundärleitung: 1 m					

IP44 Marine 150

	230~ 12~	VA 150		IP44	150VA	LA 227150
						
	L/B/H: 8/11/7,5 cm Primärleitung mit Stecker: 2 m Sekundärleitung: 1 m					


Profitrafo Whole

THE PROFESSIONAL FN LIGHT  	230~ 12~	VA 10-70			10-70VA	LA 461050	
					Reversibler Übertemperatur-Schalter LF: $\cos \varphi = 0,98$, $t_a = 35^\circ\text{C}$		
					$\varnothing/T$: 5,5/2,3 cm Sekundäranschluß: freie Zuleitungen ca. 20 cm		

Rundtrafo 20VA

	230~ 12~			IP40	20VA LA 451021
	VA 20				
					
	Ø/H: 5/6,5 cm Zuleitung-L: 25 cm				
ta: 40° Temperaturschutz: 110°C Kurzschlussfest					


K-Trafo 60VA

	230~ 12~ 24~	VA 60			12V/60VA	LA 451060
					24V/60VA	LA 452060
L/B/H: 6/10/6,3 cm Primärleitung: 25 cm Sekundärleitung: 25 cm						
Incl. Primärsicherung						


K-Trafo 105VA

	230~ 12~	VA 105			12V/105VA LA 451105
				Incl. Primärsicherung	
					
L/B/H: 11/7,5/8 cm Primärleitung: 25 cm Sekundärleitung: 25 cm					


K-Trafo 150VA

	230~ 12~ 24~	VA 150			12V/150VA LA 451150
				24V/150VA LA 452135	
				Incl. Primärsicherung	
L/B/H: 8/11/8 cm Primärleitung: 25 cm Sekundärleitung: 25 cm					

K-Trafo 250VA

	230~ 12~ 24~	VA 250			12V/250VA LA 451250
				24V/250VA LA 452250	
				Incl. Primärsicherung	
L/B/H: 9/13/10,5 cm Primärleitung: 25 cm Sekundärleitung: 25 cm					

K-Trafo 300VA

	230~ 12~	VA 300			12V/300VA LA 451301
				Incl. Primärsicherung	
				L/B/H 9/13/11 cm Primärleitung: 25 cm Sekundärleitung: 25 cm	

K-Trafo Dus 300

	230~ 12~	VA 300			300VA LA 451300
				Sekundäranschluß: 6 Ausgänge, einzeln durch Stecksicherungen abgesichert	
	L/B/H: 12,9/11,3/10 cm Primärleitung: 2 m				

E-Trafo F.N. 01

	230~ 12~	VA 20-60			20-60VA LA 461067 Reversibler Übertemperatur-Schalter $t_a = 50^\circ\text{C}$ Sekundäranschluß: 2 Schraubklemmenpaare
				max.  2,5 mm ²	
					
	L/B/H: 15,1/3,6/2,7 cm				

E-Trafo F.N. 02

	230~ 12~	VA 20-105			20-105VA LA 461107 Reversibler Übertemperatur-Schalter $t_a = 50^\circ\text{C}$ Sekundäranschluß: 3 Schraubklemmenpaare
				max.  2,5 mm ²	
					
	L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm				

E-Trafo F.N. 03

	230~ 12~	VA 50-150			50-150VA LA 461157 Reversibler Übertemperatur-Schalter $t_a = 50^\circ\text{C}$ Sekundäranschluß: 3 Schraubklemmenpaare
				max.  2,5 mm ²	
					
	L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm				

E-Trafo F.N. 04

	230~ 12~	VA 50-210			50-210 VA LA 461217 Reversibler Übertemperatur-Schalter $t_a = 50^\circ\text{C}$ Sekundäranschluß: 3 Schraubklemmenpaare
				max.  2,5 mm ²	
					
	L/B/H: 20/4,3/3,9 cm				



P 97715N
VDE Profi Transformator 150VA
weiß / white
230/12V, max. 30-150W
190 x 48 x 39 mm



P 97720N
VDE Profi Transformator 200VA
weiß / white
230/12V, max. 100-200W
222 x 53 x 45 mm



P 97716N
ECO Transformator 150VA
weiß / white
230/12V, max. 30-150W
190 x 48 x 39 mm



P 97751N
VDE Mipro Transformator 70VA
weiß / white
230/12V, max. 20-70W
107 x 33 x 21 mm



P 97771N
VDE Profi Transformator 80VA
weiß / white
230/12V, max. 20-80W
149 x 38 x 28 mm



P 97782N
VDE Euro Flat Transformator 105VA
weiß / white
230/12V, max. 35-105W
142 x 56 x 20 mm



P 97772N
ECO Transformator 80VA
weiß / white
230/12V, max. 20-80W
125x38x28mm



P 97797N
VDE IP44 Transformator 105VA
weiß / white
230/12V, max. 20-105W
144 x 56 x 20 mm



P 97781N
VDE Euro Flat Transformator 70VA
weiß / white
230/12V, max. 20-70W
142 x 56 x 20 mm



P 97915N
VDE Safety Transformator 150VA
weiß / white
230/12V, max. 150W
105 x 74 x 80 mm



P 97962N
VDE Universal Transformator 60VA
weiß / white
230/12V, max. 60W
192 x 49 x 35 mm



PN 775156
VDE Transformator 80VA
dimmbar / dimmable
Ø 75 mm



PN 40071
Electr. Transformator
dimmbar / dimmable
transparent / transparent
230/12V, max. 105W



PN 40002
Electr. Transformator – superflach
schwarz / black
230/12V, max. 60W



PN 40070
Electr. Transformator
dimmbar / dimmable
transparent / transparent
230/12V, max. 60W



PN 40004
Electr. Transformator – superflach
schwarz / black
230/12V, max. 105W



PN 40073
Electr. Transformator – rund / round
weiß / white
230/12V, max. 70W



PN 40049
Electr. Transformator
schwarz / black
230/12V, max. 250W



PN 40074
Electr. Transformator – rund / round
weiß / white
230/12V, max. 105W



PN 40048
Electr. Transformator
schwarz / black
230/12V, max. 210W



PN 40043
Electr. Transformator
schwarz / black
230/12V, max. 105W



PN 40046
Electr. Transformator
schwarz / black
230/12V, max. 150W




PN 40041
Electr. Transformator
schwarz / black
230/12V, max. 60W

Inhaltsverzeichnis / Registry

CAL 400406	78	CAL 512542	75	DI 61018	46, 61, 68	LA 160731	43
CAL 400408	78	CAL 513106	75	DI 61019	60	LA 181070	35
CAL 400412	78	CAL 513146	75	DI 61025	45, 61, 69	LA 181080	35
CAL 400416	78	CAL 513216	75	DI 61026	45, 62, 69	LA 181160	35
CAL 400420	78	CAL 514136	76	DI 61029	45, 62, 70	LA 181180	34
CAL 400806	78	CAL 514140	76	DI 61032	45, 70	LA 181190	34
CAL 400808	78	CAL 514144	76	DI 61034	45, 70	LA 181212	34
CAL 400812	78	CAL 514148	76	DI 61035	45, 70	LA 181222	36
CAL 400816	78	CAL 514292	76	DI 61037	45, 62, 70	LA 181232	38
CAL 400820	78	CAL 514310	76	DI 61044	43, 66	LA 181242	38
CAL 407606	79	CAL 514636	76	DI 61060	45, 62, 69	LA 181252	36
CAL 407608	79	CAL 514656	76	DI 61062	60, 69	LA 181532	36
CAL 407612	79	CAL 515310	76	DI 61064	60, 69	LA 186302	37
CAL 407706	79	CAL 515330	76	DI 61070	45, 62, 70	LA 186312	37
CAL 407708	79	CAL 515350	76	DI 61075	71	LA 186332	37
CAL 407712	79	CAL 571110	72	DI 61076	71	LA 186342	37
CAL 413340	79	CAL 571114	72	LA 111002	39	LA 186352	37
CAL 413344	79	CAL 571118	72	LA 111007	39	LA 186362	37
CAL 413348	79	CAL 571164	72	LA 111008	39	LA 186451	38
CAL 413370	79	CAL 571168	73	LA 111011	42	LA 186462	36
CAL 413374	79	CAL 571210	73	LA 111018	42	LA 186492	35
CAL 413378	79	CAL 571214	73	LA 111019	42	LA 186642	37
CAL 414626	78	CAL 571218	73	LA 111108	44	LA 227052	55
CAL 414628	78	CAL 571310	73	LA 111122	39	LA 227150	80
CAL 414728	78	CAL 571314	73	LA 111127	39	LA 227160	80
CAL 414730	78	CAL 571318	73	LA 111128	39	LA 227174	55
CAL 436412	77	CAL 572106	74	LA 111351	40	LA 227175	55
CAL 436416	77	CAL 572108	74	LA 111352	40	LA 227418	58
CAL 437212	79	CAL 573268	74	LA 111353	40	LA 228602	53
CAL 437220	79	CAL 575310	73	LA 111361	41	LA 228605	53
CAL 437408	79	CAL 575316	73	LA 111362	41	LA 228612	53
CAL 438308	79	CAL 575320	73	LA 111363	41	LA 228615	53
CAL 438906	77	CAL 575344	73	LA 111371	40	LA 228622	53
CAL 438968	77	CAL 575352	73	LA 111381	41	LA 228625	53
CAL 438978	77	CAL 575358	73	LA 111881	43, 66	LA 228762	53
CAL 439208	77	CAL 575364	73	LA 112151	42	LA 228765	53
CAL 439212	77	CAL 575370	73	LA 112152	42	LA 228862	53
CAL 439424	77	CAL 575376	73	LA 112153	42	LA 228865	53
CAL 439612	77	CAL 575382	74	LA 112157	42	LA 228872	53
CAL 439632	77	CAL 575420	74	LA 112158	42	LA 228875	53
CAL 439636	77	CAL 580416	74	LA 112159	42	LA 228882	53
CAL 442106	77	CAL 580458	74	LA 112830	42	LA 228885	53
CAL 442156	77	CAL 580716	74	LA 112831	42	LA 229071	56
CAL 442162	77	CAL 580722	74	LA 112832	42	LA 229072	56
CAL 442212	78	CAL 580776	74	LA 112833	42	LA 229078	56
CAL 442306	78	CAL 580782	74	LA 112834	42	LA 229100	57
CAL 472124	72	CAL 582080	74	LA 112837	42	LA 229132	54
CAL 472184	72	CAL 582086	74	LA 112838	42	LA 229142	54
CAL 472212	72	CAL 582156	74	LA 112839	42	LA 229152	54
CAL 472312	72	DI 10260	47	LA 113201	42	LA 229162	55
CAL 472324	72	DI 10261	47	LA 113202	42	LA 229172	55
CAL 472412	72	DI 10281	47	LA 113203	42	LA 229574	57
CAL 472424	72	DI 10282	47	LA 113207	42	LA 229584	57
CAL 472436	72	DI 10283	47	LA 113208	42	LA 229921	56
CAL 473112	72	DI 10284	47	LA 113209	42	LA 229924	56
CAL 473312	72	DI 10287	46, 71	LA 116041	44	LA 229925	56
CAL 510300	75	DI 20212	59, 67	LA 116042	44	LA 229931	56
CAL 510308	75	DI 20213	59, 67	LA 116043	44	LA 229934	56
CAL 510316	75	DI 31103	45, 70	LA 116101	42	LA 229935	56
CAL 510324	75	DI 31104	45, 70	LA 116102	42	LA 229964	56
CAL 510408	75	DI 33918	47	LA 116103	42	LA 229966	56
CAL 510416	75	DI 50061	59	LA 116107	42	LA 230344	55, 67
CAL 510424	75	DI 50062	59	LA 139006	36	LA 230345	55, 67
CAL 510440	75	DI 50063	59	LA 139162	35	LA 230354	57, 67
CAL 510448	75	DI 61008	60, 69	LA 139230	34	LA 230355	57, 67
CAL 511440	74	DI 61010	46, 61, 68	LA 160311	43, 66	LA 230364	57, 67
CAL 511448	75	DI 61011	46, 61, 68	LA 160321	43, 66	LA 230365	57, 67
CAL 512530	75	DI 61016	46, 61, 68	LA 160701	43	LA 230404	56
CAL 512536	75	DI 61017	46, 61, 68	LA 160721	43	LA 230405	56

LA 230444	55	PN 40048	84	WO 706904640000	18
LA 230445	55	PN 40049	84	WO 706904640500	18
LA 451010	80	PN 40070	83	WO 734802640000	17
LA 451021	80	PN 40071	83	WO 735202640000	20
LA 451060	80	PN 40073	83	WO 735203640000	21
LA 451105	81	PN 40074	84	WO 735204640000	20
LA 451150	81	PN 63211	49	WO 748704640200	5
LA 451250	81	PN 63233	48	WO 7521.02.64.0000	23
LA 451300	81	PN 63255	48	WO 786406640000	16
LA 451301	81	PN 63333	48	WO 7933.04.01.0000	65
LA 452060	80	PN 63930	50, 64	WO 794402640000	22
LA 452135	81	PN 63931	50, 64	WO 804801640000	7
LA 452250	81	PN 63933	50, 64	WO 810301640000	6
LA 461050	80	PN 65322	48	WO 814101640500	11
LA 461067	82	PN 65930	51, 63	WO 825301640000	7
LA 461107	82	PN 65931	51, 63	WO 838301020000	10
LA 461157	82	PN 65933	51, 63	WO 838301320000	10
LA 461217	82	PN 66211	49	WO 838301640000	10
LA 512335	77	PN 66233	49	WO 838301645000	10
LA 543524	76	PN 66255	49	WO 8521.01.64.0000	23
LA 543545	76	PN 775156	83	WO 871701100000	11
LA 543724	77	PN 84106	44	WO 871701290000	11
LA 543745	76	PN 84107	44	WO 871701700000	11
LA 575652	76	PN 84108	44	WO 874702640000	11
LA 575672	76	PN 84111	44	WO 902220010000	4
LA 591295	43	PN 84122	44	WO 9043.04.64.0000	24
LA 591296	43	PN 84133	44	WO 9043.06.64.0000	24
LIS 05/5420/16	32	WO 300601320000	8	WO 906509010300	15
LIS 05/5421/16	32	WO 300601640000	8	WO 906906640000	19
LIS 05/5422/16	32	WO 300602320000	8	WO 906906640500	19
LIS 05/5423/16	32	WO 300602640000	8	WO 9156.05.64.5440	30
LIS 05/5424/16	32	WO 302002640000	13	WO 9158.10.64.0100	26
LIS 05/5425/16	31	WO 302212010000	4	WO 917720010000	15
LIS 05/5426/16	31	WO 304801640000	7	WO 924501060260	14
LIS 05/5427/16	31	WO 308103320000	13	WO 924502060400	14
LIS 05/5428/16	31	WO 308103640000	13	WO 924601640280	14
LIS 05/5430/16	31	WO 310301640000	6	WO 924602640330	14
LIS 05/5431/16	31	WO 310302640000	6	WO 926714010530	15
LIS 05/5432/16	31	WO 325301640200	7	WO 926716010800	15
LIS 05/5433/16	31	WO 329401010000	9	WO 928509010000	23
LIS 07/5055/17	28	WO 338402640000	13	WO 928509640000	23
LIS 07/5139/16	28	WO 338402644000	13	WO 934804640000	17
LIS 07/5179/16	28	WO 370905010000	9	WO 935203640000	20
LIS 07/5212/16	28	WO 370905010005	9	WO 935204640000	21
LIS 09/5755/09	27	WO 370905640005	9	WO 935206640000	21
LIS 09/5755/16	27	WO 378902320000	12	WO 9521.03.64.0000	23
LIS 09/5757/09	27	WO 378902640000	12	WO 9521.04.64.0000	23
LIS 09/5757/16	27	WO 381801640006	12	WO 9521.06.64.0000	23
P 97715N	82	WO 385902320000	12	WO 9754.05.64.5210	30
P 97716N	82	WO 385902640000	12	WO 980806640010	16
P 97720N	82	WO 402206010000	4	WO 980810640010	16
P 97751N	82	WO 4043.01.64.0000	24	WO 9852.10.64.0000	25
P 97771N	83	WO 4043.01.64.0500	24	WO 9852.10.64.0200	26
P 97772N	83	WO 406901640000	19	WO 986408640000	16
P 97781N	83	WO 406901640500	19	WO 9916.05.54.0000	29
P 97782N	83	WO 434801640000	17	WO 9933.01.06.0000	65
P 97797N	83	WO 434801640500	17	WO 9933.04.06.0000	65
P 97915N	83	WO 435201640000	20	WO 9933.09.06.0000	65
P 97962N	83	WO 435201640500	20	WO 994403640000	22
PN 33411	52	WO 4429.04.64.0000	65	WO 994404640000	22
PN 33422	52	WO 4521.01.64.0000	23	WO 994406640000	22
PN 33433	52	WO 494401640000	22	WO 994805640000	25
PN 34305	51	WO 494401640500	22	WO 994805640100	25
PN 35411	52	WO 602101010300	14	WO 995907540200	29
PN 35422	52	WO 648508640106	5		
PN 35433	52	WO 648508640116	5		
PN 40002	83	WO 664401320000	5		
PN 40004	83	WO 664401640000	5		
PN 40041	84	WO 7043.02.64.0000	24		
PN 40043	84	WO 7043.04.64.0000	24		
PN 40046	84	WO 706902640000	18		

light & home[®]
basic & ecology 2009



www.light-and-home.eu