

light & home

Preis 4 €


2007




Light & home

international experience in lighting





1 x R 7 S (118 mm) max. 300 W
 1 x Halopin G 9 230 V, max. 75 W
 getrennt dimmbar, separate dimmable
 GKS 41.882.02 Messing poliert/matt, brass polished/
 dull
 GKS 41.882.03 Messing matt, brass dull
 GKS 41.882.05 mattnickel, nickel dull
 GKS 41.882.xx-1 Gläser weiß, glasses white
 GKS 41.882.xx-3 Gläser amber, glasses amber




1 x R 7 S (118 mm) max. 300 W
 1 x Halopin G 9 230 V, max. 75 W
 mit 2 x Tastdimmer für Lesearm und Fluter
 getrennt dimmbar
 separate dimmable with touch dimmer
 Gläser weiß, glasses white
 GKS 41.891.05 mattnickel, nickel dull




1 x R 7 S (118 mm) max. 150 W
1 x E 27 max. 150 W (Halolux)
1 x Halopin G 9 230 V, max. 75 W
R 7 S + E 27 getrennt schaltbar mit Zugschalter
2 x Tastdimmer

Lesearm und oben getrennt dimmbar, separate switchable
with pullswitch, separate dimmable with touch dimmer
GKS 41.888.xx-1 Gläser weiss, glasses white
GKS 41.888.xx-3 Gläser amber, glasses amber
GKS 41.888.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
GKS 41.888.03 Messing matt, brass dull
GKS 41.888.05 mattnickel, nickel dull
GKS 41.888.19 – mattnickel/Chrom
GKS 41.888.30 – mattsessing/poliert



1 x E 27 max. 150 W (Halolux),
1 x GY 6,35 12 V, 50 W
getrennt dimmbar, separate dimmable
Glas opal matt, glass opal dull
Glasring weiß, white
GKS 41.846.02 Messing poliert/matt,
brass polished/dull
GKS 41.846.03 Messing matt, brass dull

Glasring blau, blue
GKS 41.846.05 mattnickel, nickel dull
GKS 41.846.06 Chrom, chrome








2 x E 27 max. je 75 W
mit Touch-Dimmer, with touch dimmer
Schirm, shade 45x20/31 cm
GKS 41.893.03 Messing matt, brass dull, Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 41.893.05 matt nickel, nickel dull, Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 41.893.22 Nickel glänzend, nickel polished, Stoff, material: Chintz weiß, white

1 x E 27 max. 60 W
Schirm, shade 28x13/19 cm
GKS 21.773.03
Messing matt, brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 21.773.05
matt nickel, nickel dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 21.773.22
Nickel glänzend, nickel polished
Stoff, material: Chintz weiß, white

2 x E 27 max. je 60 W
mit Touch-Dimmer, with touch dimmer
Schirm, shade 35x16/24 cm
GKS 61.571.03
Messing matt, brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 61.571.05
matt nickel, nickel dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 61.571.22 Nickel glänzend, nickel polished
Stoff, material: Chintz weiß, white





1 x R 7 S (118 mm) max. 300 W
1 x Halopin G 9 230 V, max. 60 W
getrennt dimmbar, separate dimmable
höhenverstellbar, height adjustable
GKS 41.884.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
GKS 41.884.03 Messing matt, brass dull
GKS 41.884.04 bronze, bronze
GKS 41.884.05 mattnickel, nickel dull





3 x E 27 max. je 75 W
+ Deckenstrahler, ceiling spot
1 x E 27 max. 75 W
mit Dimmer, with dimmer, Schirm, shade 33/42/31 cm
GKS 41.864.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
Stoff, material: Favorite beige
GKS 41.864.03 Messing matt, brass dull
Stoff, material: Favorite crème
GKS 41.864.19 mattnickel/Chrom, nickel dull/chrome
Stoff, material: Favorite weiß, white




1 x E 27 max. 100 W (Halolux)
Dimmer am Reflektor
dimmer at reflector
GKS 21.639 Messing poliert/matt,
brass polished/dull
GKS 21.640 bronze, bronze
GKS 21.641 mattnickel, nickel dull
GKS 21.653 Messing matt, brass dull

1 x E 27 max. 100 W (Halolux)
Dimmer am Reflektor, dimmer at reflector
GKS 21.642 Messing poliert/matt, brass
polished/dull
GKS 21.643 bronze, bronze
GKS 21.644 mattnickel, nickel dull
GKS 21.654 Messing matt, brass dull

1 x E 27 max. 100 W (Halolux)
Dimmer am Reflektor
dimmer at reflector
GKS 61.508 Messing poliert/matt, brass
polished/dull
GKS 61.509 bronze, bronze
GKS 61.510 mattnickel, nickel dull
GKS 61.517 Messing matt, brass dull

1 x E 27 max. 100 W (Halolux)
Dimmer am Reflektor, dimmer at reflector
GKS 41.774 Messing poliert/matt, brass
polished/dull
GKS 41.775 bronze, bronze
GKS 41.776 mattnickel, nickel dull
GKS 41.790 Messing matt, brass dull





1 x E 27 max. 100W
Schirm, shade 29-24 oval/27 cm
GKS 41.868.03 Messing matt, brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 41.868.05 mattnickel, nickel dull
Stoff, material: Chintz weiß, white

1 x E 14 max. 60W
Schirm, shade 17-13 oval/17 cm
GKS 21.742.03
Messing matt, brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 21.742.05
mattnickel, nickel dull
Stoff, material:
Chintz weiß, white

1 x E 27 max. 60W
Schirm, shade 22-17 oval/22 cm
GKS 61.553.03 Messing matt,
brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 61.553.05 mattnickel, nickel
dull
Stoff, material: Chintz weiß, white

1 x E 14 max. 60W
Schirm, shade 17-13 oval/17 cm
GKS 61.554.03 Messing matt,
brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü
GKS 61.554.05 mattnickel, nickel
dull
Stoff, material: Chintz weiß, white



1 x E 27 max. 60 W
Schirm, shade 12/18/24 cm
GKS 21.772.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
Stoff, material: Chintz weiß, white
GKS 21.772.03 Messing matt, brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü

1 x E 27 max. 100 W
mit Fußastdimmer, with touch dimmer
Schirm, shade 20/40/30 cm
GKS 41.885.02 Messing poliert/matt,
brass polished/dull
Stoff, material: Chintz weiß, white
GKS 41.885.03 Messing matt, brass dull
Stoff, material: Chintz ecrü



1 x E 27 max. 75 W
mit Tastdimmer,
with touch dimmer
Schirm,
shade 16/32/24 cm
GKS 61.567.02
Messing poliert/matt
brass polished/dull
Stoff, material:
Chintz weiß, white
GKS 61.567.03
Messing matt, brass dull
Stoff, material:
Chintz ecrü


3 x E 27 max. je 75 W
+ Deckenstrahler, ceiling spot
2 x E 27 max. 60 W (Krypton)
Schirm, shade 25/52/25 cm
GKS 51.294
Messing poliert/Plexiglas
brass polished/acrylic glass
Stoff, material:
Silkolite schneeweiß, snow

3 x E 27 max. je 75W
Schirm, shade 28/45/32 cm
GKS 71.277
Messing poliert/Plexiglas
brass polished/acrylic glass
Stoff, material: Silkolite
schneeweiß, snow

3 x E 27 max. je 75 W
+ Deckenstrahler, ceiling spot
1 x E 27 max. 100 W (Halolux)
Schirm, shade 33/58/39 cm
GKS 41.687 Messing poliert/Plexiglas
brass polished/acrylic glass
Stoff, material: Silkolite schneeweiß, snow



1 x E 27 max. je 75W
Schirm, shade 25/37/26 cm
GKS 61.471
Messing poliert/Plexiglas
brass polished/acrylic glass
Stoff, material:
Silkolite schneeweiß, snow





3 x GY 6,35 je max. 50W
höhenverstellbar 110 bis 200 cm,
Breite 60 cm
Glas weiss / Scheibe schwarz
GKS 51.431.19 – mattnickel/Chrom
Glas weiss / Scheibe klar
GKS 51.431.03 – mattmessing
GKS 51.431.05 – mattnickel

12 x G4 je 20W
höhenverstellbar bis ca. 2000 mm
Pendel: 1030 /80/115 mm
(Glas-Breite)
Glas opal weiss, matt
GKS 51.429.05 – mattnickel



1 x R7S (118 mm) max. 300W
Gläser satiniert, glasses satin
Seitengläser beliebig verstellbar
lateral glasses are movable in any
positions
GKS 51.424.03 Messing matt, brass dull
GKS 51.424.05 mattnickel, nickel dull

Niedervolt-Halogenleuchten, Glas eckig, klar-weiß
Nickel matt mit Chrom abgesetzt

3 x G4 12 V/20 W
Höhe ca. 124 cm
ca. 22 x 12 cm
Schiebedimmer
B 6705/3.92

5 x G4 12 V/20 W
höhenverstellbar
bis ca. 150 cm
Breite ca. 67 cm
elektr. Trafo
B 2453/5.92

10 x G4 12 V/20 W
höhenverstellbar
bis ca. 150 cm
ca. 79 x 26 cm
elektr. Trafo
B 2454/10.92

4 x G4 12 V/20 W
Höhe ca. 124 cm
ca. 18 x 18 cm
Schiebedimmer
B 6706/4.92

2 x G4 12 V/20 W
Höhe ca. 32 cm
Breite ca. 12 cm
B 5499/2.92

4 x G4 12 V/20 W
Höhe ca. 36 cm
ca. 12 x 12 cm
B 5502/4.92

mit Tastdimmer

mit Tastdimmer



Halogenleuchten, Glas opal weiß, Scheibe satiniert
 B XXXX/X.01 Messing matt mit blank abgesetzt
 B XXXX/X.92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt

2 x GY 6.35 12 V/50 W
 Niedervolt
 höhenverstellbar
 bis ca. 150 cm
 Breite ca. 74 cm
 elektr. Trafo
 B 2604/2.01
 B 2604/2.92

1 x GY 6.35 12 V/75 W
 Niedervolt
 höhenverstellbar bis ca. 150 cm
 Ø ca. 38 cm
 elektr. Trafo
 B 2607/1.01
 B 2607/1.92

Tastdimmer

1 x G 9 75 W Halopin,
 Hochvolt
 Höhe ca. 51 cm
 Ø ca. 38 cm
 B 5677/1.01
 B 5677/1.92

Tastdimmer

1 x B 15 d 230 W
 Hochvolt
 Höhe ca. 182 cm
 Ø ca. 44 cm
 B 6831/1.01
 B 6831/1.92

Halogenleuchten, Glas opal weiß, Scheibe satiniert
 B XXXX/X.01 Messing matt mit blank abgesetzt
 B XXXX/X.92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt



3 x 12 V/50 W Halogen-Stift GY 6.35,
 Niedervolt
 höhenverstellbar bis ca. 150 cm
 Breite ca. 92 cm
 elektr. Trafo
 B 2605/3.01
 B 2605/3.92



1 x G 9 60 W Halopin,
 Hochvolt
 Höhe ca. 34 cm
 Ø ca. 24 cm
 B 5678/1.01
 B 5678/1.92

Tastdimmer



Tastdimmer

1 x B 15 d 230 W,
 Halogen
 1 x G 9 40 W Halopin
 Hochvolt
 Höhe ca. 182 cm
 Ausladung ca. 40 cm
 Ø ca. 44 cm
 B 6836/2.01
 B 6836/2.92



Hochvolt-Halogenleuchten, Glas oval opal weiß satiniert
B XXXX/X.01 Messing matt mit blank abgesetzt
B XXXX/X.92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt

1 x B 15 d 150 W Halogen
Höhe ca. 37 cm
Ausladung ca. 19 cm
B 4868/1.92

1 x B 15 d 230 W Halogen
1 x G 9 60 W Halopin
Höhe ca. 183 cm
Ausladung ca. 48 cm
B 6550/2.01

1 x B 15 d 150 W Halogen
Höhe ca. 37 cm
Ausladung ca. 19 cm
B 4868/1.01

1 x B 15 d 230 W Halogen
1 x G 9 60 W Halopin
Höhe ca. 183 cm
Ausladung ca. 48 cm
B 6550/2.92

Tastdimmer

Tastdimmer

Tastdimmer

Tastdimmer

1 x B 15 d 100 W Halogen
Höhe ca. 46 cm
Breite ca. 33 cm
B 5382/1.92

1 x B 15 d 100 W Halogen
Höhe ca. 46 cm
Breite ca. 33 cm
B 5382/1.01

Halogenleuchten

B XXXX/X.01 Messing matt mit blank abgesetzt, Glas champ satiniert
 B XXXX/X.92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt, Glas opal weiß satiniert



3 x GY 6.35 12V/50 W
 Niedervolt
 höhenverstellbar
 bis ca. 150 cm
 Breite ca. 90 cm
 elektr. Trafo
 B 2554/3.01
 B 2554/3.92

2 x GY 6.35 12V/50 W
 Niedervolt
 höhenverstellbar
 bis ca. 150 cm
 Breite ca. 70 cm
 elektr. Trafo
 B 2553/2.01
 B 2553/2.92



2 x G 9 40 W Halopin
 Hochvolt
 Höhe ca. 46 cm
 Ø ca. 20 cm
 Drehdimmer
 B 5588/2.01
 B 5588/2.92



2 x G 9 40 W Halopin
 Hochvolt
 Höhe ca. 39 cm
 Ø ca. 15 cm
 Drehdimmer
 B 5587/2.01
 B 5587/2.92



Halogenleuchten, die Pendel sind in der Schiene verstellbar, der Trafo ist auf der Schiene nach rechts und links versetzbar, mechan. Trafo
 B XXXX/X.01 Messing matt mit blank abgesetzt, Glas champ satiniert
 B XXXX/X.92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt, Glas opal weiß satiniert



4 x GY 6.35 12 V/50 W
 höhenverstellbar
 bis ca. 150 cm
 Breite ca. 180 cm
 B 2595/4.01
 B 2595/4.92



2 x 12 V/50 W
 Halogen-Stift GY 6.35
 Höhenverstellbar
 bis ca. 150 cm
 Breite ca. 72 cm
 Glas opal klar-weiss,
 mechan. Trafo
 B 2612/2.01
 B 2612/2.92



3 x 12 V/50 W
 Halogen-Stift
 GY 6.35
 höhenverstellbar
 bis ca. 150 cm
 Breite ca. 150 cm
 B 2594/3.01
 B 2594/3.92

Niedervolt-Halogenleuchten in Nickel matt mit Chrom abgesetzt, Glas weiß satiniert

B 2551/3.92
3 x GY 6.35 12 V/50 W
höhenverstellbar
bis ca. 150 cm
in der Breite einstellbar
von ca. 80-105 cm
mechan. Trafo



B 2551/3.01 Niedervolt-Halogenleuchten in Messing matt mit blank abgesetzt



B 2551/3.03 Niedervolt-Halogenleuchten in Altmessing





Niedervolt-Halogenleuchten in Nickel matt mit Chrom abgesetzt, Glas eckig, klar-weiß, elektr. Trafo



B 7128/8.92
8 x 12 V/20 W
Halogen-Stift G 4
Höhe ca. 16 cm
ca. 30 x 30 cm



B 7129/12.92
12 x 12 V/20 W
Halogen-Stift G 4
Höhe ca. 16 cm
ca. 45 x 45 cm



B 4982/2.92
2 x 12V/20 W
Halogen-Stift G4
Höhe ca. 9 cm
Breite ca. 22 cm
Ausladung ca. 11 cm

Messing matt mit blank abgesetzt



B 7129/12.01
12 x 12 V/20 W
Halogen-Stift G 4
Höhe ca. 16 cm
ca. 45 x 45 cm



B 7128/8.01
8 x 12 V/20 W
Halogen-Stift G 4
Höhe ca. 16 cm
ca. 30 x 30 cm



B 4982/2.01
2 x 12V/20 W
Halogen-Stift G4
Höhe ca. 9 cm
Breite ca. 22 cm
Ausladung ca. 11 cm

Niedervolt-Halogenleuchten, Glas opal weiß satiniert, elektr. Trafo

B XXXX/XX.01 Messing matt mit blank abgesetzt

B XXXX/XX.03 Altmessing


B XXXX/XX.92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt,

20 x G4 12 V/10 W
Höhe ca. 18 cm
Ø ca. 57 cm
B 7916/20.01
B 7916/20.03
B 7916/20.92




20 x G 4 12 V/10 W
Höhe ca. 20 cm
Ø ca. 78 cm
B 7043/20.01
B 7043/20.03
B 7043/20.92





1 x R7 S (78 mm) max. 100W
 Glas satiniert, glass satin
 GKS 21.490 Messing poliert, brass polished
 GKS 21.490.03 Messing matt, o.Abb., brass dull
 GKS 21.491 Chrom, chrome
 GKS 21.649 mattnickel, nickel dull



1 x R7 S (118 mm) max. 150W
 Glas weiß satiniert, glass white satin
 GKS 91.277.03 Messing matt, brass dull
 GKS 91.277.05 mattnickel, nickel dull
 GKS 91.277.06 Chrom, chrome



Niedervolt-Halogenleuchten, mechan. Trafo

20 x 12 V/5 W
Halogen-Stift G 4
Höhe ca. 20 cm
Ø ca. 38 cm

B 7619/20.92
Nickel matt
mit Chrom abgesetzt

B 7619/20.01
Messing matt
mit blank abgesetzt




B 7619/20.02
Chrom


B 7619/20.40
Messing blank



2 x R7s 78 mm, max. je 100W
Höhe: ca. 9,5 cm
Abmessung: 52 x 56 cm
Gläser opal weiss, matt
GKS 91.289.19 – mattnickel/Chrom
GKS 91.289.30 – mattmessing/poliert
GKS 91.289.05 – mattnickel



1 x R7s 118 mm, max. 150W
Höhe: ca. 12 cm
Abmessung: 48 x 50 cm
Gläser opal weiss, matt
GKS 91.290.05 – mattnickel
GKS 91.290.03 – mattmessing
GKS 91.290.06 – Chrom



1 x R7s 78 mm, max. 150W
Höhe 11 cm, Ø 44,5 cm
Gläser opal weiss, matt
GKS 91.291.05 - mattnickel
GKS 91.291.01 – Messing poliert
GKS 91.291.03 – mattmessing
GKS 91.291.06 – Chrom



1 x R7s 78 mm, max. 100W
Breite ca. 25 cm
Glas matt (oben+unten)
GKS 21.783.05 – mattnickel
GKS 21.783.03 – mattmessing
GKS 21.783.06 – Chrom



1 x R7s 78 mm, max. 100W
Breite ca. 16 cm
Glas matt (oben+unten)
GKS 21.782.03 – mattmessing
GKS 21.782.05 – mattnickel
GKS 21.782.06 – Chrom



1 x B15d, max. 100W
Breite: ca. 32,5 cm
Höhe: ca. 26,5 cm
Glas opal weiss
GKS 21.787.19 – mattnickel/Chrom
GKS 21.787.05 – mattnickel
GKS 21.787.30 – mattmessing/poliert



1 x B15d, max. 100W
Länge 68,5 cm
Glas: Länge 25,5 cm, Ø 5 cm
Abstand-oben: 11 cm
Wandabschlusskasten: 8,5 x 6,3 cm
Glas opal weiss, matt
GKS 21.784.06 - Chrom
GKS 21.784.01 – Messing poliert
GKS 21.784.03 – mattmessing
GKS 21.784.05 – mattnickel

Deckenleuchten Glas opal-weiss mit Kristallrand, IP 44 spritzwassergeschützt



B 7092/400.07
3 x E 27, 60 W
Höhe ca. 9 cm
Ø ca. 40 cm, Halterand ca. 30,2 cm



B 7092/320.07
2 x E 27, 60 W
Höhe ca. 9 cm
Ø ca. 32 cm, Halterand ca. 22,3 cm



B 7092/260.07
1 x E 27, 60 W
Höhe ca. 8,5 cm
Ø ca. 26 cm, Halterand ca. 17,2 cm

Deckenleuchten Glas opal-weiss mit Kristallrand, IP 44 spritzwassergeschützt

B 7092/530.07
4 x E 27, 60 W
Höhe ca. 10 cm
Ø ca. 53 cm, Halterand ca. 37 cm



B 7092/480.07
3 x E 27, 60 W
Höhe ca. 10 cm
Ø ca. 48 cm, Halterand ca. 30,2 cm



Deckenleuchten, Glas opal weiß satiniert, mit Bajonettverschluss, IP 44 spritzwassergeschützt

B XXXX/XXX.02 Chrom

B XXXX/XXX.33 Nickel matt

2 x E 27, 60 W
Höhe ca. 8,5 cm
Ø ca. 32 cm
B 7136/320.02
B 7136/320.33



1 x E 27, 60 W
Höhe ca. 7 cm
Ø ca. 26 cm
B 7136/260.02
B 7136/260.33



3 x E 27, 60 W
Höhe ca. 9 cm
Ø ca. 40 cm
B 7136/400.02
B 7136/400.33

Deckenleuchten, Glas opal weiß satiniert, mit Bajonettverschluss, IP 44 spritzwassergeschützt

B XXXX/XXX.01 Messing matt mit blank abgesetzt

B XXXX/XXX.40 Messing blank


3 x E 27, 60 W
Höhe ca. 9 cm
Ø ca. 40 cm
B 7136/400.01
B 7136/400.40




2 x E 27, 60 W
Höhe ca. 8,5 cm
Ø ca. 32 cm
B 7136/320.01
B 7136/320.40




1 x E 27, 60 W
Höhe ca. 7 cm
Ø ca. 26 cm
B 7136/260.01
B 7136/260.40



2x3fl. Halopin G 9 230V, max. je 60W
 Glas Bleikristall satiniert weiß
 crystal glass satin white
 GKS 91.271.03 Messing matt, brass dull
 GKS 91.271.05 mattnickel, nickel dull




2x3fl. Halopin G 9 230V, max. je 60W
 Glas Bleikristall satiniert weiß
 crystal glass satin white
 GKS 91.272.03 Messing matt, brass dull
 GKS 91.272.05 mattnickel, nickel dull




2x4fl. Halopin G 9 230V, max. je 60W
 Glas Bleikristall satiniert weiß
 crystal glass satin white
 GKS 91.273.03 Messing matt, brass dull
 GKS 91.273.05 mattnickel, nickel dull







1 x R 7 S (118 mm) max. 150 W
 1 x Glas satiniert weiß, 1 x glass satin
 GKS 91.280.03 Messing matt/brass dull
 GKS 91.280.05 mattnickel, nickel dull
 GKS 91.280.06 Chrom, chrome



2 x Halopin G 9 230 V, max. je 60 W
 und 1 x R 7 S (118 mm) max. 150 W
 2 x Glas Bleikristall satiniert weiß
 und 1x Glas satiniert weiß
 2 x crystal glass satin white and 1x glass satin
 GKS 91.281.03 Messing matt/brass dull
 GKS 91.281.05 mattnickel, nickel dull
 GKS 91.281.06 Chrom, chrome



4 x Halopin G 9 230 V, max. je 60 W
 und 1 x R 7 S (118 mm) max. 150 W
 4 x Glas Bleikristall satiniert weiß
 und 1x Glas satiniert weiß
 4 x crystal glass satin white and 1x glass satin
 GKS 91.284.03 Messing matt/brass dull
 GKS 91.284.05 mattnickel, nickel dull
 GKS 91.284.06 Chrom, chrome




230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W
 OL 5-54071 Glas opal weiß
 OL 5-54073 Glas blau-klar
 OL 5-54075 Metallschirm silber matt

230V / G9 / QT-14 max. 75W
 OL 50-2013008-01 Glas opal weiß




12V / QR-C 51 max. 35W
 OL 5-20005 Chrom
 OL 5-20008 Silber matt
 OL 5-20001 Weiß

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 35W
 OL 50-2093008 Silber matt




G 53 / 2 x QR-LP 111 max. 50W
OL 50-2019008





230V / E 27 / QPAR 30 max. 75W
A 60 max. 100W
OL 9-35084



230V / 50/60Hz / GX24 q-2 / TC-TEL 18W
OL 9-35085



230V / G 9 / QT-14 max. 75W
OL 8-23011 Aluminium gebürstet




OL 8-23016
Rund: Ø125 x 3 mm







1 x B 15 d max. 75 W
 Glas opal weiß, glass opal white
 GKS 21.695 Messing poliert, brass polished
 GKS 21.696 Chrom, chrome
 GKS 21.697 Nickel matt, nickel dull



1 x R7S (78 mm) max. 100 W
 Glas opal matt, glass opal dull
 GKS 21.621 Messing poliert, brass polished
 GKS 21.623 Nickel matt, nickel dull
 GKS 21.624 Chrom, chrome








230V / G 9 / QT-14 max. 75W
OL 8-30031



230V / G 9 / 2 x QT-14 max. 75W
OL 8-30041





230V / G 9 / QT-14 max. 75W
 Glas opal weiß
 OL 8-71022 aluminium gebürstet
 OL 8-72022 silber matt
 OL 8-70022 gold matt
 Glas blau
 OL 8-71023 aluminium gebürstet
 OL 8-70023 silber matt
 Glas ananas
 OL 8-71024 aluminium gebürstet
 OL 8-70024 silber matt
 Metallschirm silber matt
 OL 8-70025 silber matt
 Metallschirm aluminium gebürstet
 OL 8-71025 aluminium gebürstet



opal weiß



blau




ananas



aluminium gebürstet



silber matt





1 x B 15 d max. 100W


Glas satiniert weiß, glass satin white

GKS 21.704.01 Messing poliert, brass polished

GKS 21.704.03 Messing matt, brass dull

GKS 21.704.05 Nickel matt, nickel dull

GKS 21.704.06 Chrom, chrome



2 x E 14 max. je 25 W

(Röhrenlampe Gr. 2 oder 4,

Tabular lamps size 2 or 4)

GKS 21.318 Messing poliert, brass polished

GKS 21.318.03 Messing matt, brass dull

GKS 21.318.05 Nickel matt o.Abb., nickel dull

GKS 21.319 Bronze, bronze

GKS 21.523 Chrom, chrome

2 x E 14 max. je 25 W

(Röhrenlampe Gr. 4, Tabular lamps size 4)

GKS 21.316 Messing poliert, brass polished

GKS 21.316.03 Messing matt, brass dull

GKS 21.316.05 Nickel matt o.Abb., nickel dull

GKS 21.317 Bronze, bronze

GKS 21.522 Chrom, chrome

4 x E 14 max. je 25 W


(Röhrenlampe Gr. 4, Tabular lamps 4)



GKS 21.294 Messing poliert, brass polished

GKS 21.294.03 Messing matt, brass dull


GKS 21.294.05 Nickel matt o.Abb., nickel dull

GKS 21.295 Bronze, bronze





2xHalopin G 9 230V, max. je 75W
 Glas Bleikristall satiniert weiß
 crystal glass satin white
 GKS 21.763.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
 GKS 21.763.03 Messing matt, brass dull
 GKS 21.763.05 mattrnickel, nickel dull
 GKS 21.763.06 Chrom, chrome



1xHalopin G9 230V, max. 75W
 Glas Bleikristall satiniert weiß
 crystal glass satin white
 GKS 21.762.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
 GKS 21.762.03 Messing matt, brass dull
 GKS 21.762.05 mattrnickel, nickel dull
 GKS 21.762.06 Chrom, chrome



1 x Halopin G 9 230V, max. 60W
mit Tastdimmer in der Zuleitung
with touch dimmer in conducting cable


Glas Bleikristall satiniert weiß, crystal glass satin white

GKS 11.33.02 Messing poliert/Klemme gold, brass polished/clamp gold

GKS 11.33.03 Messing matt/Klemme gold, brass dull/clamp gold

GKS 11.33.05 mattnickel/Klemme schwarz, nickel dull/clamp black

GKS 11.33.06 Chrom/Klemme schwarz, chrome/clamp black




1 x Halopin G 9 230 V, max. 60 W
mit Schalter, with switch

Glas Bleikristall satiniert weiß, crystal glass satin white

GKS 21.769.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull

GKS 21.769.03 Messing matt, brass dull

GKS 21.769.05 mattnickel, nickel dull



Hochvolt-Halogenleuchten, Glas opal weiß satiniert



B 4977/3.07
3 x 40 W
Halopin G9
Länge ca. 54 cm
Breite ca. 9 cm
Ausladung ca. 6 cm



B 4976/2.07
2 x 40 W
Halopin G9
Länge ca. 40 cm
Breite ca. 9 cm
Ausladung ca. 6 cm



B 4975/1.07
1 x 40 W
Halopin G9
Länge ca. 28 cm
Breite ca. 9 cm
Ausladung ca. 6 cm




B 4977/3.07




B 4976/2.07




B 4976/2.07



Mademoiselle Filou
230V / E 14 / D45-CS max. 25W
OL 8-23014



Famille Filou
230V / E 14 / 3 x D45-CS max. 25W
OL 8-70020




Famille Filou
230V / E 14 / 5 x D45-CS max. 25W
OL 8-23020



230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 100W
OL 9-35069



12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
OL 9-30012 Chrom
OL 9-30012M Silber matt
OL 9-30012G Gold



Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden







Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden





Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden






Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden





Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden




The Duo High-Voltage System TAGO 230 in the surface option of matt brass produces an exclusive mood, which emphasizes your individual landscaped interior.






Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden






Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden







Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden





Special Solution for Customer
Sonderanfertigung für Kunden





24 x 12V/10W, G4
Höhe ca. 69 cm, Breite ca. 100 cm
WO 9022.24.01.0000
Chrom, Chrome



15 x 12V/10W, G4
Höhe ca. 185 cm
WO 3022.15.01.0000
Chrom, Chrome
Fußdimmer



12 x 12V/10W, G4
Höhe ca. 67 cm
WO 8022.12.01.0000
Chrom, Chrome
Handdimmer



6 x 12V/10W, G4
Höhe ca. 50 cm, Ausladung ca. 24 cm
WO 4022.06.01.0000
Chrom, Chrome

Mattnickel
Opalglas matt

Standard



H 47981
Höhe 148 cm
1 x E 27-100 Watt



H 73341
Ø 27 cm
Glashöhe 38 cm
1 x E 27-100 Watt



H 73331
Ø 22 cm
Glashöhe 30 cm
1 x E 27-100 Watt



H 97981
Höhe 58 cm
1 x E 27-100 Watt



H 97991
Höhe 79 cm
1 x E 27-100 Watt

Mattnickel
Opalglas matt
rot überfangen



H 98011
Höhe 79 cm
1 x E 27-100 Watt



H 73361
Ø 27 cm
Glashöhe 38 cm
1 x E 27-100 Watt



H 73351
Ø 22 cm
Glashöhe 30 cm
1 x E 27-100 Watt



H 98001
Höhe 58 cm
1 x E 27-100 Watt



H 47991
Höhe 148 cm
1 x E 27-100 Watt

1 x E 27-100 Watt
Höhe 176 cm
H 48681 Mattnickel, Chrom, Glas weiß
H 48671 Mattmessing, Messing poliert,
Glas alabasterfarbig champ



1 x E 27-100 Watt
Ø 40 cm
H 75151 Mattnickel, Chrom, Glas weiß
H 75131 Mattmessing, Messing poliert,
Glas alabasterfarbig champ



2 x E 27-60 Watt
Breite 75 cm
H 75162 Mattnickel, Chrom, Glas weiß
H 75142 Mattmessing, Messing poliert,
Glas alabasterfarbig champ



5 x E 14-40 Watt
Ø 64 cm
H 17505 Mattnickel, Chrom, Glas weiß
H 17495 Mattmessing, Messing poliert,
Glas alabasterfarbig champ



1 x E 14-40 Watt
Ausl. 13 cm, Breite 24 cm, Höhe 20 cm
H 32781 Mattnickel, Chrom, Glas weiß
H 32771 Mattmessing, Messing poliert,
Glas alabasterfarbig champ



1 x E 27-60 Watt
Höhe 39 cm
H 50301 Mattnickel, Chrom, Glas weiß
H 50291 Mattmessing, Messing poliert,
Glas alabasterfarbig champ



2 x E 27-60 Watt
Breite 56 cm
H 74292 Chrom, opal glas matt
H 74252 Mattmessing, Glas
alabasterfarbig weiß
mit Dekorrand champ
H 74272 Mattnickel, Glas
alabasterfarbig weiß

1 x E 27-100 Watt
Ø 30 cm
H 74291 Chrom, opal glas matt
H 74251 Mattmessing, Glas
alabasterfarbig weiß
mit Dekorrand champ
H 74271 Mattnickel, Glas
alabasterfarbig weiß

1 x E 27-100 Watt
Ø 25 cm
H 74281 Chrom, opal glas matt
H 74241 Mattmessing, Glas
alabasterfarbig weiß
mit Dekorrand champ
H 74261 Mattnickel, Glas
alabasterfarbig weiß

5 x E 14-40 Watt
Ø 56 cm, Höhe 75 - 110 cm
H 17115 Chrom, opal glas matt
H 17095 Mattmessing, Glas alabasterfarbig weiß mit Dekorrand champ
H 17105 Mattnickel, Glas alabasterfarbig weiß

3 x E 14-40 Watt
Breite 62 cm
H 74293 Chrom, opal glas matt
H 74253 Mattmessing, Glas
alabasterfarbig weiß
mit Dekorrand champ
H 74273 Mattnickel, Glas
alabasterfarbig weiß

1 x G 9-40 Watt
Höhe 35 cm
H 99301 Chrom, opal glas matt
H 99281 Mattmessing, Glas
alabasterfarbig weiß
mit Dekorrand champ
H 99291 Mattnickel, Glas
alabasterfarbig weiß

2 x G 9-40 Watt
Höhe 41 cm, Breite 32 cm
H 99302 Chrom, opal glas matt
H 99282 Mattmessing, Glas
alabasterfarbig weiß
mit Dekorrand champ
H 99292 Mattnickel, Glas
alabasterfarbig weiß



H 85390
Ø 75 cm
Höhe 30 cm
10 x G4-20 Watt



H 47525
Höhe 162 cm
5 x G4-20 Watt
mit Dimmer



H 85400
Ø 68 cm
höhenverstellbar
von 90 bis 120 cm
10 x G4-20 Watt



H 96395
Höhe 68 cm
5 x G4-20 Watt
mit Dimmer



H 31273
Ausl. 15 cm
Höhe 37 cm
3 x G4-20 Watt
mit Schalter



H 47529
Höhe 189 cm
9 x G4-20Watt



H 86840
Ø 52 cm
Höhe 52 cm
10 x G4-10 Watt

H 31263
Ausl. 17 cm
Höhe 35 cm
3 x G4-10 Watt
mit Schalter

H 96386
Höhe 66 cm
6 x G4-10 Watt
mit Dimmer

H 96383
Höhe 50 cm
3 x G4-10 Watt
mit Dimmer

H 16390
Ø 52 cm
höhenverstellbar
von 95 bis 120 cm
10 x G4-10 Watt

H 47519
Höhe 165 cm
9 x G4-10 Watt
mit Dimmer

Altmessing, Glas alabasterfarbig weiß



H 16673
Ø 63 cm
3 x E 27-60 Watt



H 16675
Ø 67 cm
5 x E 27-60 Watt




H 47842
Höhe 182 cm
1 x E 27-60 Watt
1 x E 27-100 Watt
getrennt schaltbar

H 47841
Höhe bis 175 cm
1 x E 27-60 Watt



H 97091
Höhe 39 cm
verstellbar
1 x E 27-60 Watt

1 x E27/75W
Höhe ca. 150 cm, Ø ca. 30 cm
WO 6210.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished
individuell kürzbar



Standard



1 x E27/100W
Höhe ca. 155 cm
WO 3210.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



1 x E27/60W
Höhe ca. 38 cm
WO 8210.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



1
1 x E27/75W
Höhe ca. 170 cm
WO 3141.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



4
1 x E14/60W
Höhe ca. 30 cm
WO 8142.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished

2
3 x E27/60W
Breite ca. 69 cm, Höhe ca. 150 cm
WO 7141.03.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished

5
2 x E27/60W
Breite ca. 51 cm, Höhe ca. 150 cm
WO 7141.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



3
1 x E27/60W
Höhe ca. 150 cm
WO 6141.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



1
1 x E27/75W
Höhe ca. 170 cm
WO 3141.01.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



4
1 x E14/60W
Höhe ca. 30 cm
WO 8142.01.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



2
3 x E27/60W
Breite ca. 69 cm, Höhe ca. 150 cm
WO 7141.03.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished

5
2 x E27/60W
Breite ca. 51 cm, Höhe ca. 150 cm
WO 7141.02.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished

3
1 x E27/60W
Höhe ca. 150 cm
WO 6141.01.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



6 x 12V/20W, G4
 Breite ca. 115 cm
 WO 7897.06.64.0110
 Nickel-matt, Nickel, matt finished – touch it
 WO 7897.06.64.0100
 Nickel-matt, Nickel, matt finished
 stufenlos höhenverstellbar



4 x 12V/35W, GY 6,35
 Breite ca. 75 cm
 WO 7897.04.64.0110
 Nickel-matt, Nickel, matt finished – touch it
 WO 7897.04.64.0100
 Nickel-matt, Nickel, matt finished
 stufenlos höhenverstellbar



6 x 12V/20W, G4
 ca. 84 cm/ca. 37 cm
 Höhe max. 150 cm
 WO 7798.06.64.5100
 Nickel-matt, Nickel, matt finished
 stufenlos höhenverstellbar

7 x 12V/20W, G4
 Ø ca. 50 cm
 Höhe max. 150 cm
 WO 6480.07.64.0100
 Nickel-matt, Nickel, matt finished

5 x 12V/20W, G4
Breite ca. 78 cm, Höhe max. 150 cm
WO 7484.05.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
stufenlos höhenverstellbar



4 x 12V/35W, GY 6,35
Breite ca. 64 cm, Höhe max. 150 cm
stufenlos höhenverstellbar
Nickel-matt, Nickel, matt finished
WO 7484.04.64.5000 Glas orange
WO 7484.04.64.0000 Glas weiß







1 x E 27, 60W
Höhe ca. 195 cm, Breite ca. 130 cm
mit Fußschalter, with switch
WO 3409.01.01.0000
Chrom, chrome



1 x E 14, 40W
Höhe ca. 48 cm
mit Schalter, with switch
WO 8409.01.01.0000
Chrom, chrome



3 x G9/75W + 1 x G9/40W
Höhe ca. 180 cm
WO 3826.04.64.0000
Nickel-matt, inkl. Fernbedienung
Nickel, matt finished, incl. remote control



3 x G9/75W + 1 x G9/40W
Höhe ca. 180 cm
WO 3826.04.32.0000
Messing-matt, inkl. Fernbedienung
Brass, matt finished, incl. remote control



1
2 x G 9, 40W
Höhe ca. 156 cm
WO 3840.02.03.0000
Bronze, Bronze
mit Handdimmer

2
1 x G 9, 40W
Höhe ca. 150 cm
WO 3840.01.03.0000
Bronze, Bronze
mit Schalter

3
1 x G 9, 40W
Höhe ca. 42 cm
WO 8840.01.03.0000
Bronze, Bronze
mit Schalter

4
1 x R7 S, 300W
1 x G 9, 40W
Höhe ca. 180 cm
WO 3841.02.03.0000
Bronze, Bronze
mit Handdimmer

5
2 x G 9, 40W
Höhe ca. 156 cm
WO 3840.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Handdimmer

6
1 x G 9, 40W
Höhe ca. 150 cm
WO 3840.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter

7
1 x G 9, 40W
Höhe ca. 42 cm
WO 8840.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter

8
1 x R7 S, 300W
1 x G 9, 40W
Höhe ca. 180 cm
WO 3841.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Handdimmer



Mattmessing/messing poliert, Schirm champ kaschiert



H 30411
Ausl. bis 38 cm
Höhe 30 cm
1 x E 27-60 Watt
mit Schalter
Schirm Ø 23 cm



H 93361
Höhe 53 cm
1 x E 27-60 Watt
Schirm Ø 26 cm



H 47011
Höhe 156 cm
1 x E 27-100 Watt
Schirm Ø 42 cm



Mattnickel/chrom, Schirm weiß kaschiert



H 30421
Ausl. bis 38 cm
Höhe 30 cm
1 x E 27-60 Watt
mit Schalter
Schirm Ø 23 cm



H 93391
Höhe 53 cm
1 x E 27-60 Watt
Schirm Ø 26 cm



H 47031
Höhe 156 cm
1 x E 27-100 Watt
Schirm Ø 42 cm







1 1 x E 14, 60W
Höhe ca. 40 cm
WO 8645.01.64.4000
Nickel-matt
Nickel,matt finished
orange-farbig, orange-coloured
mit Schalter, with switch



2 1 x E 14, 60W
Höhe ca. 40 cm
WO 8645.01.64.0000
Nickel-matt
Nickel,matt finished
weiß, white
mit Schalter, with switch



7 2 x E 14, 40W
Höhe ca. 33 cm
3-Stufen-Sensor-Dimmer
3-level-touch-dimmer

3 WO 8865.02.02.3000
Messing-gefärbt, Coloured brass

4 WO 8865.02.09.0000
Rostfarbig, Rust coloured

5 WO 8865.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished





6 WO 8865.02.32.0000
Messing-matt, Brass, matt finished
WO 8865.02.02.0000
Messing-gefärbt, Coloured brass

7 2 x E 27, 60W
Höhe ca. 135 cm
WO 3747.02.64.0000
Nickel-matt,
Nickel, matt finished
WO 3747.02.01.0000
Chrom, chrome
mit Fußschalter, with switch

8 2 x E 14, 40W
Höhe ca. 42 cm
WO 8747.02.32.0000
Messing-matt,
brass, matt finished
mit Touchdimmer
with touchdimmer


9 2 x E 14, 40W
Höhe ca. 42 cm
WO 8747.02.01.0000
Chrom, chrome
WO 8747.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel,
matt finished
WO 8747.02.02.0000
Messing-gefärbt,
Coloured brass
mit Touchdimmer,
with touchdimmer







10 x G9/25W
Ø ca. 70 cm
WO 9087.10.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished
WO 9087.10.32.0000
Messing-matt, Brass, matt-finished




10 x G9/25W
Ø ca. 70 cm
WO 5087.10.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished

7 x G9/25W
 Ø ca. 58 cm
 WO 9087.07.64.0000
 Nickel-matt, Nickel, matt finished





10 x G9/25W
 Ø ca. 70 cm
 WO 9087.10.64.5000
 Nickel-matt, Nickel, matt finished




7 x 12V/20W, G4
 ca. 66 x 44 cm
 WO 5442.07.64.0000
 Nickel-matt, Nickel, matt finished

7 x G9/25W
 Ø ca. 58 cm
 WO 9087.07.64.5000
 Nickel-matt, Nickel, matt finished






4 x G9/40W + 2 x G9/25W
 1 x E14/5W (Energiesparlampe)
 (Energy-saving-bulb)
 ca. 40 x 90 cm
 WO 9184.08.64.5000
 Nickel-matt, Nickel,matt finished



4 x G9/40W + 2 x G9/25W
 1 x E14/5W (Energiesparlampe)
 (Energy-saving-bulb)
 ca. 40 x 90 cm
 WO 9184.08.64.4030
 Nickel-matt, Nickel,matt finished



6 x G 9, 40W
Breite ca. 240 cm
WO 9790.06.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished




1 x G 9, 40W
Höhe ca. 25 cm
WO 2774.01.64.7900
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x E 14, 40W
Höhe ca. 25 cm
WO 2774.01.64.8670
Nickel-matt, Nickel, matt finished




1 x G 9, 40W
Ausladung ca. 30 cm
WO 4790.01.64.0500
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



2 x G 9, 40W
Breite ca. 32 cm
WO 7790.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



1 x G 9, 40W
Ausladung ca. 14 cm
WO 4790.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



3 x G 9, 40W
Breite ca. 48 cm
WO 7790.03.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter




2 x G 9, 40W
Ausladung ca. 30 cm, Breite ca. 32 cm
WO 7790.02.64.0500
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



1 x G 9, 40W
Ausladung ca. 18 cm
WO 4814.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



3 x G 9, 40W
Breite ca. 60 cm
WO 7814.03.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter





6 x G9/40W
Breite ca. 240 cm
WO 9631.06.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



5 x G9/40W
Breite ca. 92/52 cm
WO 9631.05.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt finished



3 x G9/40W
Ø ca. 30 cm
WO 9632.03.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt-finished



4 x G9/40W
Breite ca. 92 cm
WO 9631.04.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x G9/40W
Ausladung ca. 30 cm
WO 4631.01.64.5500
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x G9/40W
Ausladung ca. 15 cm
WO 4631.01.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt finished



2 x G9/40W
Breite ca. 40 cm
WO 7631.02.64.5000
Nickel-matt, Nickel, matt finished

1 x 230V/21W, T5
 Länge ca. 107 cm
 WO 6396.01.64.1100
 Nickel-matt, nickel-matt finished



1 x 230V/21W, T5
 Länge ca. 107 cm
 WO 9396.01.64.1100
 Nickel-matt, nickel-matt finished



1 x 230V/14W, T5
 Länge ca. 77 cm
 WO 9396.01.64.0800
 Nickel-matt, nickel-matt finished



1 x 230V/14W, T5
 Länge ca. 77 cm
 WO 6396.01.64.0800
 Nickel-matt, nickel-matt finished



1 x 240V/6W, G5
 Höhe ca. 44 cm
 Ausladung ca. 10 cm
 WO 4396.01.64.0430
 Nickel-matt, nickel-matt finished

1 x 230V/28W, T5
 Höhe ca. 175 cm
 WO 3396.01.64.0000
 Nickel-matt, nickel-matt finished
 mit Fußschalter, with switch



Mattnickel
Glas weiß matt

H 21361
40 x 40 cm
1 x R7s-150 Watt

H 81761
35 x 35 cm
1 x R7s-100 Watt


Opalglas weiß
glänzend
Rand klar

H 86342
Ø 32 cm
2 x E 27-60 Watt


H 86343
Ø 40 cm
3 x E 27-60 Watt

H 86341
Ø 26 cm
1 x E 27-60 Watt


Mattnickel
Glas weiß satiniert
Rand klar
Ausl. 8 cm



H 87261
20 x 20 cm
1 x R7s-100 Watt




H 87271
28 x 28 cm
1 x R7s-150 Watt



H 87281
36 x 36 cm
1 x R7s-150 Watt


Mattnickel
Glas weiß satiniert
Rand klar
Ausl. 8 cm



H 87291
22 x 13 cm
1 x R7s-100 Watt



H 87301
30 x 17 cm
1 x R7s-150 Watt



H 87311
40 x 27 cm
1 x R7s-150 Watt



1 x R7S/150W
ca. 31 x 30 cm
WO 9638.01.64.0300 Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x R7S/150W
ca. 38 x 39 cm
WO 9638.01.64.0400 Nickel-matt, Nickel, matt finished

Standard



1 x R7S/150W
ca. 24 x 30 cm
WO 9637.01.64.0300
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x R7S/200W
ca. 40 x 40 cm
WO 9637.01.64.0400
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x R7S/150W
ca. 32 x 35 cm
WO 9637.01.64.0350
Nickel-matt, Nickel, matt finished



4 x E14/40W
ca. 40 x 40 cm
WO 9419.04.64.0400
Nickel-matt, Nickel, matt finished



2 x E14/40W
ca. 28 x 28 cm
WO 9419.02.64.0280
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x R7S/150W
Ausladung ca. 7 cm, ca. 32 x 16 cm
WO 4096.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



1 x E14/60W
Ausladung ca. 9,5 cm, ca. 8 x 30 cm
WO 4637.01.64.0300
Nickel-matt, Nickel, matt finished




1 x E14/60W
Ausladung ca. 9,5 cm, ca. 8 x 40 cm
WO 4637.01.64.0400
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x E14/60W
Ausladung ca. 6,5 cm, ca. 19 x 21 cm
WO 9637.01.64.0210
Nickel-matt, Nickel, matt finished



1 x G 9, 25W
Ausladung ca. 7 cm
WO 4705.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished




2 x E 14, 40W
Ausladung ca. 8 cm
ca. 40 x 5 cm
WO 4931.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



1 x E 14, 60W
Ausladung ca. 10 cm, ca. 20 x 6 cm
WO 4928.01.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



2 x E 14, 60W
Ausladung ca. 10 cm, ca. 20 x 15 cm
WO 4928.02.64.0000
Nickel-matt, Nickel, matt finished
mit Schalter



1 x E 27, 60W
Ausladung ca. 10 cm, Höhe ca. 26 cm,
Ø ca. 30 cm
WO 4207.01.06.5000
Farbverlauf Glas, Colour-gradient glass



1 x E 27, 60W
Ausladung ca. 10 cm, Höhe ca. 26 cm,
Ø ca. 30 cm
WO 4207.01.06.0000
Weiß, White

Deckenleuchten, matts nickel

2 x E 27-60 Watt
geeignet für Sparlampe 15 W
Ø 38 cm
H 29162 Opalglas matt
H 84662 Glas alabasterfarbig weiß

2 x E 27-60 Watt
Ø 33 cm
H 29161 Opalglas matt
H 84661 Glas alabasterfarbig weiß

1 x E 27-60 Watt
geeignet für Sparlampe 11 W
Ø 28 cm
H 29151 Opalglas matt
H 84651 Glas alabasterfarbig weiß

Deckenleuchten, Mattmessing

2 x E 27-60 Watt
Ø 38 cm
geeignet für Sparlampe 15 W
H 29182

2 x E 27-60 Watt
Ø 33 cm
H 29181

1 x E 27-60 Watt
Ø 28 cm
geeignet für Sparlampe 11 W
H 29171

Wandleuchten, Opalglas matt



1 x E 27-60 Watt
Ausl. 10 cm, Breite 28 cm
H 37421 Mattmessing



1 x E 27-60 Watt
Ausl. 10 cm, Breite 28 cm
H 37431 Altmessing



1 x E 27-60 Watt
Ausl. 10 cm, Breite 28 cm
H 37411 Mattnickel
H 30861 Glas alabasterfarbig weiß

Deckenleuchten altmessig, Opalglas matt



2 x E 27-60 Watt
Ø 33 cm
H 29201



2 x E 27-60 Watt
geeignet für Sparlampe 15 W
Ø 38 cm
H 29202



1 x E 27-60 Watt
geeignet für Sparlampe 11 W
Ø 28 cm
H 29191



LH-A



LH-B



LH-C

LH-A 220/1060
LH-A 280/1100-23
LH-A 350/2060

1 x E 27, 60 W, IP 41
1 x E 27, 100 W (23 W), IP 41
2 x E 27, 60 W, IP 41

Ø 22 cm
Ø 28 cm
Ø 35 cm

Höhe: 10,5 cm
Höhe: 10,5 cm
Höhe: 10,5 cm

LH-B 220/1060
LH-B 280/1100-23
LH-B 350/2075
LH-B 420/2075-223
LH-B 490/3060-320
LH-B 590/3075-323

1 x E 27, 60 W, IP 41
1 x E 27, 100 W (23 W), IP 41
2 x E 27, 75 W, IP 41
2 x E 27, 75 W (23 W), IP 41
3 x E 27, 60 W (20 W), IP 41
3 x E 27, 75 W (23 W), IP 41

Ø 22 cm
Ø 28 cm
Ø 35 cm
Ø 42 cm
Ø 49 cm
Ø 59 cm

Höhe: 10,5 cm
Höhe: 10,5 cm
Höhe: 10,5 cm
Höhe: 12 cm
Höhe: 13 cm
Höhe: 14 cm

LH-C 250/1060-15
LH-C 350/1100-23
LH-C 350/2060-15

1 x E 27, 60 W (15 W), IP 43
1 x E 27, 100 W (23 W), IP 43
2 x E 27, 60 W (15 W), IP 43

Ø 25 cm
Ø 35 cm
Ø 35 cm

Höhe: 14 cm
Höhe: 19 cm
Höhe: 19 cm

Ausladung: 12 cm
Ausladung: 15 cm
Ausladung: 15 cm



R7s 78 mm 100W max.
L/B/H: 10/19,5/25 cm
LA 151591
silber-grau, Glas weiß satiniert



R7s 78 mm 100W max.
B/H/T: 25/24,5/9 cm
LA 151590
silber-grau, Glas satiniert



R7s 78 mm 100W max.
B/H/T: 20/30/10cm
LA 151691
silber-grau, Glas satiniert



GU10 2x 50W max.
L/B/T: 22,5/7/7 cm
LA 152082 silber-grau



E27 60W max.
Leuchten B/H/T: 27,5/35/13 cm
Rosette: Ø 7,5 cm
LA 151581 chrom, Glas satiniert



TC-D 18W
B/H/T: 29,5/25/14 cm
LA 151932
silber-grau, Glas satiniert



R7s 78 mm 100W max.
B/H/T: 35/34/10,5 cm
LA 151661
silber-grau, Glas satiniert



Power LED 1x 1W
L/B/H: 7/7/7,8 cm
LA 229541 – weiß
LA 229547 – blau
silber-grau



E27 60W max.
Leuchten B/H/T: 25/30 cm
Glas B/H: 24/24 cm
LA 151622 chrom, Glas satiniert



R7s 78 mm 100W max.
B/H/T: 20/30/12 cm
LA 151695
silber-grau, Glas satiniert



R7s 78 mm 100W max.
B/H/T: 32/30,5/8,5 cm
LA 151700
silber-grau, Glas satiniert



GU/GZ10 50W max.
L/B/H: 7,5/7,5/9,7 cm
LA 151392 silber-grau
vollsatin. Glas



MR16 50W max.
B/H/T: 7/7/8,5 cm
LA 112410



GU10 50W max.
B/H/T: 7/7/11 cm
LA 112420



GU10 50W max.
B/H/T: 7/32,5/7 cm
LA 151390

Alle Leuchten: vollsatin Glas, silber-grau



GU10 50W max.
B/H/T: 14/7,5/11,5 cm
LA 151132



MR16 50W max.
B/H/T: 10/14/7 cm
LA 112430





GU10 2x 50W max.
B/H/T: 21,5/7,5/11,5 cm
LA 151142
vollsatin Glas, silber-grau



B/H/T: 7/7/0,4 cm
LA 924010
Glas teilsatiniert

Standard



G9 2x 25W max.
B/H/T: 23/4/8,5 cm
Glas: Ø 3,5 cm
LA 151282
Chrom, teilsatiniertes Glas



G9 2x 25W max.
B/H/T: 20,5/14,5/8 cm
Glas: Ø 3,5 cm
LA 151272
Chrom, teilsatiniertes Glas






Eckverbinder 90°
Verbindung von zwei Profilen
L/B/H: 9/9/5,1 cm
LA 155062
alu natur



Längsverbinder
Verbindung von zwei Profilen
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
LA 155052
alu natur



T5 35W
L/B/H: 151/10,2/5,7 cm
LA 155002
alu natur



Endkappe – groß
LA 155087
blau, 2 Stücke



Endkappe – klein
LA 155077
blau, 2 Stücke





Einbauleuchten
Stiftsockel, max. 20 W
L/B/H: 9/9/3,1 cm



Einbauleuchten
Stiftsockel, max. 20W
silber-grau



Modell Basic
LA 112732



Modell Dice
LA 112742



Modell Slat
LA 112762



Unterputzrahmen
LA 112780



Modell Cross
LA 112752



Modell Curve
LA 112772



MR16 35W max.
Abdeckplatte: 10,5/10,5 cm
Anschluss L: 2 m
LA 227457
silber-grau, klares Glas



MR16 35W max.
Abdeckplatte: Ø 11 cm
Anschluss L: 2 m
LA 227450
silber-grau, klares Glas



Edelstahlblende
Blende L/B: 10,3/10,3 cm
LA 227520

12~	Trafo excl.		
		7,5/7,5	4,5
		excl.	Alu
			G4
			0,15

12~	Trafo excl.		IP67
		0,75	
Temp. 97°C		10 max.	20°
	Alu	0,5t	0,6
	excl.		





Einbautopf im Lieferumfang
Quadrat-Blende L/B: 13,2/13,2 cm
Runde Blende: Ø 13,2 cm

GX53 7W
Fenster rund LA 227490
Fenster eckig LA 227495
Runde Blende LA 227485

Leuchtmittel Microlynx, 7 W
3000K LA 508421
4000K LA 508422

Leuchtmittel Microlynx, 7 W, Color
grün LA 508425
rot LA 508426
blau LA 508427

EVG excl.	3 Folien incl.		
350mA			
 incl.	1 LED incl.	Alu	

Power LED 1W
3 Folien inclusive
silber-grau
weiße LED
amber LED
grüne LED
rote LED
blaue LED
Unterputzrahmen

LA 111261
LA 111264
LA 111265
LA 111266
LA 111267
LA 112780







ME AO1821-5201
Messing brüniert
2 x E 27-100 W
Gewichtkugel Ø 8 cm
Höhe max. 190 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 30 cm, Höhe 14 cm

ME AO1811-52035
Messing brüniert
1 x E 27-100 W
Gewichtkugel Ø 8 cm
Höhe max. 190 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 35 cm, Höhe 15 cm



2 x E 27-100 W
breitenverstellbar 80 bis 104 cm
max. Länge 190 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 30 cm, Höhe 14 cm

ME AO1790-5201
Messing brüniert

ME AO1790-5301
Messing gebürstet – matt messing



ME AO6231-520525
Messing brüniert
1 x E 27-60 W
Schalter am Leuchtenkopf
Höhe 115 – 150 cm
Rauchglas Scavo
Ø 25 cm, Höhe 10 cm



ME AO3135-5201
Messing brüniert
1 x E 27-60 W
Höhe 50 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 35 cm, Höhe 15 cm



ME AO3130-5201
Messing brüniert
1 x E 27-60 W
Höhe 40 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 30 cm, Höhe 14 cm



ME AO3125-5201
Messing brüniert
1 x E 14-40 W
Höhe 33 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 25 cm, Höhe 10 cm



ME AO3118-5201
Messing brüniert
1 x E 14-40 W
Höhe 26 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 18 cm, Höhe 7 cm



ME AO6252-52029
Messing brüniert
mit Tastdimmer

Fluter: 1 x E 27 max. 150 W
Höhe max. 180 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 29 cm, Höhe 11 cm

Lese-arm-schwenkbar
Höhe max. 150 cm
Schalter am Leuchtenkopf
Glas Ø 25 cm, Höhe 10 cm





ME DE275-807-348
Eisen braun – anthrazit
3 x E 27-40 Watt
Glas Alabaster
Höhe 18 cm, Ø 48 cm



ME DE275-807-342
Eisen braun – anthrazit
3 x E 27-40 Watt
Glas Alabaster
Höhe 16 cm, Ø 42 cm



ME DE275-807-336
Eisen braun – anthrazit
3 x E 27-40 Watt
Glas Alabaster
Höhe 14 cm, Ø 36 cm



ME SY8003-071124
Eisen braun – anthrazit
3 x E 14-60 Watt
Höhe 50 cm, Ø 31 cm
Glas Sylt Klar-Craguele
Ø 24 cm



ME SY9003-071124
Eisen braun – anthrazit
3 x E 14-60 Watt
Höhe 50 cm, Ø 31 cm
Glas Sylt Klar-Craguele
Ø 24 cm



ME DE275-807-039
Eisen braun – anthrazit
3 x E 27-40 Watt
Glas konisch Opal weiß
Höhe 17 cm, Ø 39 cm

Eisen braun – anthrazit
3 x E 27-40 Watt
Glas konisch Opal weiß

ME DE275-807-035
Höhe 17 cm, Ø 35 cm

ME DE275-807-030
Höhe 17 cm, Ø 30 cm



ME PV8635-2711
Eisen braun – anthrazit / Keramik weiß
3 x E 27-60 Watt
Höhe 20 cm, Ø 45 cm
Glas konisch Opal weiß
Höhe 15 cm, Ø 35 cm





ME AO714-52710
Messing brüniert
1 x E 14-60 Watt
Höhe 40 cm
Länge 20 cm
Glas Scavo Schute
Ø 5 cm



ME AO714-52705
Messing brüniert
1 x E 14-60 Watt
Höhe 36 cm
Länge 20 cm
Glas Scavo
Ø 5 cm



ME AO714-52007
Messing brüniert
1 x E 14-60 Watt
Höhe 34 cm
Länge 20 cm
Glas Opal weiß
Ø 4 cm

ME AO714-53710
Messing gebürstet
1 x E 14-60 Watt
Höhe 40 cm
Länge 20 cm
Glas Scavo Schute
Ø 5 cm

ME AO714-53705
Messing gebürstet
1 x E 14-60 Watt
Höhe 36 cm
Länge 20 cm
Glas Scavo
Ø 5 cm

ME AO714-53007
Messing gebürstet
1 x E 14-60 Watt
Höhe 34 cm
Länge 20 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 4 cm

ME STB72062-870705

Eisen braun-schwarz / Messing antik
2 x E 27-75 Watt
Höhe 65 cm, Länge 24 cm
Glas konisch Scavo
Höhe 16 cm, Ø 5 cm



ME AO781-5201
Messing brüniert
höhenverstellbar
1 x E 27-40 Watt
H 63 cm, Tmax 66 cm
Glas konisch Opal weiß
Ø 25 cm, Höhe 10 cm



ME AO780-53525
Messing gebürstet
schwenkbar
1 x E 27-40 Watt
H 22 cm, Tmax 66 cm, D 25 cm
Rauchglas Scavo Ø 25 cm



ME AO780-5201
Messing brüniert

1 x E 27-40 Watt
schwenkbar
H 22 cm, Tmax 66 cm, D 25 cm
Glas konisch Opal weiß Ø 25 cm, Höhe 10 cm



ME AO780-5301
Messing gebürstet



ME AO780-52525
Messing brüniert
schwenkbar
1 x E 27-40 Watt
H 22 cm, Tmax 66 cm, D 25 cm
Rauchglas Scavo Ø 25 cm

H 84593
Ø 40 cm
3 x E 27-60 Watt



H 71303
Ø 48 cm
3 x E 27-60 Watt



H 71291
Ø 40 cm
1 x E 27-60 Watt



H 94271
Höhe 37 cm
Schirm Ø 25 cm
1 x E 27-60 Watt



H 94261
Höhe 32 cm
Schirm Ø 19 cm
1 x E 14-40 Watt



H 94281
Höhe 53 cm
Schirm Ø 40 cm
1 x E 27-60 Watt

H 72692
Altmessing
höhenverstellbar
Breite 75-115 cm
Ø 30 cm
2 x E 27-60 Watt
Glas alabasterfarbig weiß



H 72691
Altmessing
höhenverstellbar
Ø 39 cm
1 x E 27-100 Watt
Glas alabasterfarbig weiß



H 37271
Altmessing
1 x E 27-60 Watt
Ausl. 19 cm
Höhe 28 cm
Breite 33 cm
Glas alabasterfarbig weiß



H 37261
Mattnickel
1 x E 27-60 Watt
Ausl. 19 cm
Höhe 28 cm
Breite 33 cm
Glas alabasterfarbig weiß



H 60351
Altmessing
1 x E 27-100 Watt
Ø 45 cm
Glas alabasterfarbig weiß



H 60341
Mattnickel
1 x E 27-100 Watt
Ø 45 cm
Glas alabasterfarbig weiß





5 x GZ 10, 50W
 Ø ca. 45 cm
 Höhe max. 100 cm
 WO 9271.05.01.0000
 Chrom, Chrome



5 x GZ 10, 50W
 Ø ca. 45 cm
 Höhe max. 130 cm
 WO 9272.05.01.0000
 Chrom, Chrome

18 x 12V/20W, G4
Ø ca. 80 cm
Höhe ca. 30 cm
WO 9196.18.01.0000
Chrom, chrome



15 x 12V/20W, G4
Ø ca. 50 cm
Höhe ca. 30 cm
WO 9196.15.01.0500
Chrom, chrome



16 x 12V/20W, G4
Höhe ca. 32 cm
ca. 68 x 68 cm
WO 9197.16.01.0000
Chrom, chrome



9 x 12V/20W, G4
Höhe ca. 32 cm
ca. 40 x 40 cm
WO 9197.09.01.0000
Chrom, chrome



9 x 12V/20W, G4
Höhe ca. 32 cm
ca. 40 x 40 cm
WO 9197.09.13.0000
Goldfarbig, gold coloured





7 x GZ10/50 W
 Ø ca. 50 cm
 Höhe max. 100 cm
 WO 9199.07.01.0000 Chrom, Chrome
 WO 9199.07.13.0000 Goldfarbig, gold coloured



3 x GZ10/50W
 Ø ca. 50 cm
 Höhe max. 70 cm
 WO 9199.03.01.0000
 Chrom, Chrome




T5 1x 35W
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
Rosette L/B/H: 7,4/4/2,5 cm
LA 155012
alu natur



T5 2x 35W
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
Rosette L/B/H: 7,4/4/2,5 cm
LA 155022
alu natur



T8 Ø 26 mm, 2x 36W
ES111, 2 x 75W max.
L/B/H: 183/19/9 cm
Rosette L/B/H: 7,4/4/2,5 cm
Wandhalter lang 250 cm
LA 154332
silber-grau





T5 4x 24W
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosette L/B/H: 5/4,5/3,5 cm
Länge 150 cm
LA 157102
Acrylglas, satiniert
aluminium

Titan
TopDesk Duo
P 789.83
260x1140x70 mm, Höhe 150 cm
2 x 18 W, G 13

P 789.82
260x1440x70 mm, Höhe 150 cm
2 x 30 W, G 13

P 789.81
260x1755x70 mm, Höhe 150 cm
2 x 36 W, G 13

TopDesk Roll (2 Stücke-Set)
P 979.80
Ø 50 mm, Höhe 11,5 bis 115 cm

P 789.94
1020x260x70 mm, Höhe 150 cm
1 x 18 W, G 13

P 789.95
260x1310x70 mm, Höhe 150 cm
1 x 30 W, G 13

P 789.92
260x1630x70 mm, Höhe 150 cm
1 x 36 W, G 13

TopDesk Spot 789.96
1 x 50 W, GU 10
150x200 mm, Höhe 120 mm



Parabolspiegelraster matt
Silber matt



RI 0620831 AIDA 354 SM-EVG 3xT16-HO/28,54 W
RI 0620832 AIDA 349 SM-EVG 3xT16-HO/35,49 W
RI 0620831TI AIDA 354 SM-TI-EVG 3xT16-HO/28,54 W
RI 0620832TI AIDA 349 SM-TI-EVG 3xT16-HO/35,49 W

Parabolspiegelraster glänzend
Silber glänzend



RI 0620833 AIDA 354 SG-EVG 3xT16-HO/28,54 W
RI 0620834 AIDA 349 SG-EVG 3xT16-HO/35,49 W
RI 0620833TI AIDA 354 SG-TI-EVG 3xT16-HO/28,54 W
RI 0620834TI AIDA 349 SG-TI-EVG 3xT16-HO/35,49 W

RI XXXXXXXTI – Titanfarbe

Typ AIDA 354: 1280/265/60 mm
Typ AIDA 349: 1580/265/60 mm

RI 0210943

Pendelbefestigung

Metallteile: glanzverzinkt

4-Punktbefestigung, 2 Deckenhalter, 2 Stahlseile mit angepresster Kugel
stufenlos einstellbar bis 1,5 m

RI 0210005 – Verbindungsstück, weiss

RI 0210005TI – Verbindungsstück, titan

RI 0620823 AIDA 354 W-EVG 3xT16-HO/28,54 W
RI 0620824 AIDA 349 W-EVG 3xT16-HO/35,49 W
RI 0620823TI AIDA 354 W-TI-EVG 3xT16-HO/28,54 W
RI 0620824TI AIDA 349 W-TI-EVG 3xT16-HO/35,49 W

Raster weiß



T5, 2 x 28W/54, EVG, direct / indirect
LH 228/54 – Pendelbefestigung: 2er Set
Satin Deckung
Breite 200 mm, Länge 1275 mm
LH 1S 228/54 AL – Silber 9006
LH 1S 228/54 W – weiss



T5, 2 x 28W/54, EVG, direct / indirect
LH 228/54 – Pendelbefestigung: 2er Set
Satin Deckung
Breite 153 mm, Länge 1228 mm
LH 2S 228/54 AL – Silber 9006
LH 2S 228/54 W – weiss




T5, 2 x 28W/54, EVG, direct / indirect
LH 228/54 – Pendelbefestigung: 2er Set
Aluminium poliert
Breite 200 mm, Länge 1275 mm
LH 1A 228/54 AL – Silber 9006
LH 1A 228/54 W – weiss



T5, 2 x 28W/54, EVG, direct / indirect
LH 228/54 – Pendelbefestigung: 2er Set
Aluminium poliert
Breite 153 mm, Länge 1228 mm
LH 2A 228/54 AL – Silber 9006
LH 2A 228/54 W – weiss








1 x GY 6,35 12V, 50W
mit Berührungsdimmer
with contact dimmer
Glas weiß satiniert, glass white satin
GKS 61.549.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
GKS 61.549.03 Messing matt, brass dull
GKS 61.549.05 mattnickel, nickel dull
GKS 61.549.19 mattnickel/Chrom, nickel dull/chrome




GKS 41.851.02
GKS 41.851.03
GKS 41.851.04
GKS 41.851.05

GKS 21.724.02
GKS 21.724.03
GKS 21.724.04
GKS 21.724.05

GKS 61.545.02
GKS 61.545.03
GKS 61.545.04
GKS 61.545.05





1 x R7 S (78mm) max. 150W
mit Tastdimmer, with touch dimmer
GKS XX.XXX.02 Messing poliert/matt,
brass polished/dull
GKS XX.XXX.03 Messing matt, brass dull
GKS XX.XXX.04 bronze, bronze
GKS XX.XXX.05 mattnickel, nickel dull




1 x Halopin G 9, 230 V, max. 75 W
mit Sensordimmer, with contact dimmer
GKS 61.572.03 Messing matt, brass dull
GKS 61.572.05 mattnickel, nickel dull
GKS 61.572.XX-1 Glas weiß, glass white
GKS 61.572.XX-3 Glas amber, glass amber

1 x E 27 max. 100 W (Halolux)
Dimmer am Reflektor, dimmer at reflector
GKS 61.517 Messing matt, brass dull
GKS 61.508 Messing poliert/matt, brass polished/dull
GKS 61.509 bronze, bronze
GKS 61.510 mattnickel, nickel dull



1 x Halopin G9, 230 V, 40 W
Glas Opal matt, glass opal dull
GKS 61.555.03 Messing matt, brass dull
GKS 61.555.05 mattnickel, nickel dull
GKS 61.555.20 Chrom matt, chrome dull



1 x Halopin G9, 230 V, 40 W
Glas Opal matt, glass opal dull
mit Schalter, with switch
GKS 61.555.02 Messing poliert/matt, brass polished/dull
GKS 61.555.06 Chrom, chrome
GKS 61.555.19 mattnickel/Chrom, nickel dull/chrome









P 770.25
max. 1x60W, E14
Höhe 98 cm, Ø 18 cm
silber
mit Schalter



P 770.28
max. 1x60W, E27
Höhe 60–110 cm, Ø 20 cm
Nickel gebürstet
mit Schalter



P 790.85
incl. 1x13W, G5
Höhe 28–70 cm
Titan
mit Schalter



P 770.26
max. 1x60W, E27
Höhe 60–110 cm, Ø 20 cm
Nickel gebürstet, Glas Opal
mit Schalter



P 3426
incl. 2x9W, G23
Höhe 35–65 cm
Titan
mit Schalter



P 3427
incl. 1x60W, E27
Höhe 20–65 cm
Titan
mit Schalter



P 3226
incl. 1x35W, G4
Höhe 45 cm
Chrom, Glas Opal
mit Schalter



P 3225
incl. 1x40W, G9
Höhe 55 cm
Nickel gebürstet, Glas Opal
mit Schalter




11 W/827
LI 11171452 - blaue Kopf/Silber
LI 11171466 - komplett weiss
LI 11171499 - komplett schwarz

Alternative: mit Sockel:
weiss (LI 11271466)
schwarz (LI 11271499)







AL 602047 schwarz
AL 682047 weiß
IP 44,
A 60, max. 75 W, 2 x E 27
Opal glas




AL 662073 schwarz
AL 682073 weiß
IP 44,
A 60, max. 75 W, 3 x E 27
Opal glas




AL 602081 schwarz
AL 682081 weiß
IP 44,
A 60, max. 75 W, 3 x E 27
Opal glas



AL 600669 schwarz
AL 680669 weiß
IP 44,
A 60, max. 75 W, 1 x E 27
Opal glas




AL 692036
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 690601
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 690658
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas



AL 692226
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 692246
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas



AL 692225
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas



AL 690686
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas





AL 692219
IP 44,
TC-D 18 W, G 24 d-2
Acryl. Hohlglass




AL 690555
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 692233
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 690551
IP 44,
TC-D 18 W, G 24 d-2
Acryl. Hohlglass




AL 690687
IP 44,
TC-D 18 W, G 24 d-2
Acryl. Hohlglass



AL 690691
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 690209
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas
mit Bewegungsmelder (BWM)







AL 692229
IP 44,
TC-D 18 W, G 24 d-2
Acryl. Hohlglas




AL 696119
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 690243
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas
mit Unterlicht




AL 690552
IP 44,
TC-D 18 W, G 24 d-2
Acryl. Hohlglas



AL 690600
IP 44,
TC-D 18 W, G 24 d-2
Acryl. Hohlglas



AL 690239
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas





AL 690241
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas
mit Bewegungsmelder (BWM)







AL 696098
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 696010
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas



AL 696097
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas





AL 696091
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 696109
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 696143
IP 44,
TC-D 26 W, G 24 d-3
Opal glas



AL 696142
IP 44,
QT-DE 60 W, R7s
Opal glas



AL 696092
IP 44,
A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas







AL 696125
IP 44, A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 696124
IP 44, A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 696123
IP 44, A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas




AL 696122
IP 44, QT-DE, max. 60 W, R7s
Opal glas



AL 690220
IP 44, A 60, max. 75 W, E 27
Opal glas






AL 696134
IP 54, 2 x TC 9 W, G 23
Opal Scheibenglas




AL 696135
IP 54, 3 x TC 11 W, G 23
Opal Scheibenglas



AL 696137
IP 54, 3 x TC 11 W, G 23
Opal Scheibenglas




AL 696136
IP 54, 2 x TC 9 W, G 23
Opal Scheibenglas



AL 696133
IP 54, 3 x TC 11 W, G 23
Opal Scheibenglas



AL 696132
IP 54, 2 x TC 9 W, G 23
Opal Scheibenglas





E14 60W max., IP 44
Ø/H: 27,5/7 cm
Glas satiniert
LA 229072 silber-grau
LA 229078 brushed metal



Microlynx 7W, IP 44
Ø/H: 13/12 cm
Glas satiniert
LA 229902 silber-grau



Microlynx 7W, IP 44
Ø/H: 13/8 cm
Glas satiniert
LA 229912 silber-grau



ELT E27 25W max.
IP 55
Ø/H: 7,3/75 cm
Bodenplatte: Ø 14,7 cm
LA 228642 silber-grau
LA 228645 stein-grau




ELT E27 25W max.
IP 55
Ø/H: 7,3/100 cm
Bodenplatte: Ø 14,7 cm
LA 228652 silber-grau
LA 228655 stein-grau





ELT E27 25W max., IP 55
 Ø/H: 7,3/35,5 cm
 Rosette: 8,2/10,5 cm
 Wandabstand: 4 cm
 LA 228772 silber-grau
 LA 228775 stein-grau



GU10 50W max., IP 55
 L/B/H: 14,5/8/10,5 cm
 Kopf: Ø 7 cm
 LA 228782 silber-grau



PowerLED, 3x 1W, IP 55
 L/B/H: 14,5/8/10,5 cm
 Kopf: Ø 7 cm
 LA 228831 weiß
 LA 228834 amber
 LA 228835 grün
 LA 228837 blau



GU10 2x 50W max., IP 55
L/B/H: 7,3/8/16,5 cm
Kopf: Ø 7 cm
LA 228802 silber-grau



G9 40W max., IP 54
L/B: 17/10,5 cm
Einbtopf im Lieferumfang
LA 229712 silber-grau



E14 40W max., IP 44
L/B/T: 22,7/12,5/8,5 cm
LA 229062 silber-grau



TC-S G23 9W, IP 54
L/B/T: 7,6/26/9 cm
Blende L/B: 7,6/26 cm
Diffusorscheibe Glas
Einbtopf im Lieferumfang
LA 229250 silber-grau



AL 600669*	119	B 4868/1.01	15	GKS 21.317*	37	GKS 41.774*	7
AL 602047*	119	B 4868/1.92	15	GKS 21.318*	37	GKS 41.775*	7
AL 602081*	119	B 4975/1.07	40	GKS 21.318.03*	37	GKS 41.776*	7
AL 662073*	119	B 4976/2.07	40	GKS 21.318.05*	37	GKS 41.790*	7
AL 680669*	119	B 4977/3.07	40	GKS 21.319*	37	GKS 41.846.02	5
AL 682047*	119	B 4982/2.01	20	GKS 21.490	22	GKS 41.846.03	5
AL 682073*	119	B 4982/2.92	20	GKS 21.490.03	22	GKS 41.846.05	5
AL 682081*	119	B 5382/1.01	15	GKS 21.491	22	GKS 41.846.06	5
AL 690209*	121	B 5382/1.92	15	GKS 21.522*	37	GKS 41.851.02	114
AL 690220*	124	B 5499/2.92	11	GKS 21.523*	37	GKS 41.851.03	114
AL 690239*	122	B 5502/4.92	11	GKS 21.621	33	GKS 41.851.04	114
AL 690241*	122	B 5587/2.01	16	GKS 21.623	33	GKS 41.851.05	114
AL 690243*	122	B 5587/2.92	16	GKS 21.624	33	GKS 41.864.02*	7
AL 690551*	121	B 5588/2.01	16	GKS 21.639*	7	GKS 41.864.03*	7
AL 690552*	122	B 5588/2.92	16	GKS 21.640*	7	GKS 41.864.19*	7
AL 690555*	121	B 5677/1.01	13	GKS 21.641*	7	GKS 41.868.03*	8
AL 690600*	122	B 5677/1.92	13	GKS 21.642*	7	GKS 41.868.05*	8
AL 690601*	120	B 5678/1.01	14	GKS 21.643*	7	GKS 41.882.02-1	4
AL 690658*	120	B 5678/1.92	14	GKS 21.644*	7	GKS 41.882.02-3	4
AL 690686*	120	B 6550/2.01	15	GKS 21.649	22	GKS 41.882.03-1	4
AL 690687*	121	B 6550/2.92	15	GKS 21.653*	7	GKS 41.882.03-3	4
AL 690691*	121	B 6705/3.92	11	GKS 21.654*	7	GKS 41.882.05-1	4
AL 692036*	120	B 6706/4.92	11	GKS 21.695	33	GKS 41.882.05-3	4
AL 692219*	121	B 6831/1.01	13	GKS 21.696	33	GKS 41.884.02	6
AL 692225*	120	B 6831/1.92	13	GKS 21.697	33	GKS 41.884.03	6
AL 692226*	120	B 6836/2.01	14	GKS 21.704.01	37	GKS 41.884.04	6
AL 692229*	122	B 6836/2.92	14	GKS 21.704.03	37	GKS 41.884.05	6
AL 692233*	121	B 7043/20.01	21	GKS 21.704.05	37	GKS 41.885.02*	9
AL 692246*	120	B 7043/20.03	21	GKS 21.704.06	37	GKS 41.885.03*	9
AL 696010*	123	B 7043/20.92	21	GKS 21.724.02	114	GKS 41.888.02-1	5
AL 696091*	123	B 7092/260.07*	25	GKS 21.724.03	114	GKS 41.888.02-3	5
AL 696092*	123	B 7092/320.07*	25	GKS 21.724.04	114	GKS 41.888.03-1	5
AL 696097*	123	B 7092/400.07*	25	GKS 21.724.05	114	GKS 41.888.03-3	5
AL 696098*	123	B 7092/480.07*	25	GKS 21.742.03*	8	GKS 41.888.05-1	5
AL 696109*	123	B 7092/530.07*	25	GKS 21.742.05*	8	GKS 41.888.05-3	5
AL 696119*	122	B 7128/8.01	20	GKS 21.762.02	38	GKS 41.888.19-1	5
AL 696122*	124	B 7128/8.92	20	GKS 21.762.03	38	GKS 41.888.19-3	5
AL 696123*	124	B 7129/12.01	20	GKS 21.762.05	38	GKS 41.888.30-1	5
AL 696124*	124	B 7129/12.92	20	GKS 21.762.06	38	GKS 41.888.30-3	5
AL 696125*	124	B 7136/260.01*	26	GKS 21.763.02	38	GKS 41.891.05	4
AL 696132*	124	B 7136/260.02*	26	GKS 21.763.03	38	GKS 41.893.03*	6
AL 696133*	124	B 7136/260.33*	26	GKS 21.763.05	38	GKS 41.893.05*	6
AL 696134*	124	B 7136/260.40*	26	GKS 21.763.06	38	GKS 41.893.22*	6
AL 696135*	124	B 7136/320.01*	26	GKS 21.769.02	39	GKS 51.294*	9
AL 696136*	124	B 7136/320.02*	26	GKS 21.769.03	39	GKS 51.424.03	10
AL 696137*	124	B 7136/320.33*	26	GKS 21.769.05	39	GKS 51.424.05	10
AL 696142*	123	B 7136/320.40*	26	GKS 21.772.02*	9	GKS 51.429.05	10
AL 696143*	123	B 7136/400.01*	26	GKS 21.772.03*	9	GKS 51.431.03	10
B 2453/5.92	11	B 7136/400.02*	26	GKS 21.773.03*	6	GKS 51.431.05	10
B 2454/10.92	11	B 7136/400.33*	26	GKS 21.773.05*	6	GKS 51.431.19	10
B 2551/3.01	18	B 7136/400.40*	26	GKS 21.773.22*	6	GKS 61.471*	9
B 2551/3.03	18	B 7619/20.01	23	GKS 21.782.03	24	GKS 61.508*	7
B 2551/3.92	18	B 7619/20.02	23	GKS 21.782.05	24	GKS 61.508*	115
B 2553/2.01	16	B 7619/20.40	23	GKS 21.782.06	24	GKS 61.509*	7
B 2553/2.92	16	B 7619/20.92	23	GKS 21.783.03	24	GKS 61.509*	115
B 2554/3.01	16	B 7916/20.01	21	GKS 21.783.05	24	GKS 61.510*	7
B 2554/3.92	16	B 7916/20.03	21	GKS 21.783.06	24	GKS 61.510*	115
B 2594/3.01	17	B 7916/20.92	21	GKS 21.784.01	24	GKS 61.517*	7
B 2594/3.92	17	GKS 11.33.02	39	GKS 21.784.03	24	GKS 61.517*	115
B 2595/4.01	17	GKS 11.33.03	39	GKS 21.784.05	24	GKS 61.545.02	114
B 2595/4.92	17	GKS 11.33.05	39	GKS 21.784.06	24	GKS 61.545.03	114
B 2604/2.01	13	GKS 11.33.06	39	GKS 21.787.05	24	GKS 61.545.04	114
B 2604/2.92	13	GKS 21.294*	37	GKS 21.787.19	24	GKS 61.545.05	114
B 2605/3.01	14	GKS 21.294.03*	37	GKS 21.787.30	24	GKS 61.549.02	114
B 2605/3.92	14	GKS 21.294.05*	37	GKS 41.687*	9	GKS 61.549.03	114
B 2607/1.01	13	GKS 21.295*	37	GKS 41.735*	8	GKS 61.549.05	114
B 2607/1.92	13	GKS 21.316*	37	GKS 41.736*	8	GKS 61.549.19	114
B 2612/2.01	17	GKS 21.316.03*	37	GKS 41.737*	8	GKS 61.553.03*	8
B 2612/2.92	17	GKS 21.316.05*	37	GKS 41.738*	8	GKS 61.553.05*	8

GKS 61.554.03*	8	H 29182*	88	H 84661*	88	LA 151695*	91
GKS 61.554.05*	8	H 29191*	89	H 84662*	88	LA 151700*	91
GKS 61.555.02	115	H 29201*	89	H 85390	60	LA 151932*	91
GKS 61.555.03	115	H 29202*	89	H 85400	60	LA 152082*	91
GKS 61.555.05	115	H 29571*	116	H 86341*	83	LA 154332*	111
GKS 61.555.06	115	H 29581*	116	H 86342*	83	LA 155002*	94
GKS 61.555.19	115	H 29591*	116	H 86343*	83	LA 155012*	111
GKS 61.555.20	115	H 30411*	73	H 86840	61	LA 155022*	111
GKS 61.567.02*	9	H 30421*	73	H 87261	84	LA 155052	94
GKS 61.567.03*	9	H 30861*	89	H 87271	84	LA 155062	94
GKS 61.571.03*	6	H 31263	61	H 87281	84	LA 155077	94
GKS 61.571.05*	6	H 31273	60	H 87291	84	LA 155087	94
GKS 61.571.22*	6	H 32771*	58	H 87301	84	LA 157102*	112
GKS 61.572.03-1	115	H 32781*	58	H 87311	84	LA 227450*	96
GKS 61.572.03-3	115	H 37261*	106	H 93361*	73	LA 227457*	96
GKS 61.572.05-1	115	H 37271*	106	H 93391*	73	LA 227485*	97
GKS 61.572.05-3	115	H 37411*	89	H 93621	117	LA 227490*	97
GKS 71.277*	9	H 37421*	89	H 93631	117	LA 227495*	97
GKS 91.130*	23	H 37431*	89	H 93641	117	LA 227520	96
GKS 91.217*	23	H 47011*	73	H 93651	117	LA 228642*	125
GKS 91.218*	23	H 47031*	73	H 93671*	117	LA 228645*	125
GKS 91.264.03	23	H 47519	61	H 93681	117	LA 228652*	125
GKS 91.264.05	23	H 47525	60	H 93691	117	LA 228655*	125
GKS 91.266.03	23	H 47529	60	H 94261*	105	LA 228772*	126
GKS 91.266.05	23	H 47841	62	H 94271*	105	LA 228775*	126
GKS 91.271.03	27	H 47842	62	H 94281*	105	LA 228782*	126
GKS 91.271.05	27	H 47981*	56	H 94441	116	LA 228802*	127
GKS 91.272.03	27	H 47991*	57	H 94461	116	LA 228831	126
GKS 91.272.05	27	H 48671*	58	H 96383	61	LA 228834	126
GKS 91.273.03	27	H 48681*	58	H 96386	61	LA 228835	126
GKS 91.273.05	27	H 50291*	58	H 96395	60	LA 228837	126
GKS 91.277.03	22	H 50301*	58	H 97091	62	LA 229062*	127
GKS 91.277.05	22	H 60341*	106	H 97981*	56	LA 229072*	125
GKS 91.277.06	22	H 60351*	106	H 97991*	56	LA 229078*	125
GKS 91.280.03	28	H 71291*	105	H 98001*	57	LA 229250*	127
GKS 91.280.05	28	H 71303*	105	H 98011*	57	LA 229541	91
GKS 91.280.06	28	H 72691*	106	H 98961	116	LA 229547	91
GKS 91.281.03	28	H 72692*	106	H 98981	116	LA 229712*	127
GKS 91.281.05	28	H 73331*	56	H 99281	59	LA 229902*	125
GKS 91.281.06	28	H 73341*	56	H 99282	59	LA 229912*	125
GKS 91.284.03	28	H 73351*	57	H 99291	59	LA 508421	97
GKS 91.284.05	28	H 73361*	57	H 99292	59	LA 508422	97
GKS 91.284.06	28	H 73621*	69	H 99301	59	LA 508425	97
GKS 91.289.05	24	H 73641*	69	H 99302	59	LA 508426	97
GKS 91.289.19	24	H 73661*	69	LA 111261	97	LA 508427	97
GKS 91.289.30	24	H 73681*	69	LA 111264	97	LA 924010	93
GKS 91.290.03	24	H 73701*	69	LA 111265	97	LH 1A 228/54 AL*	113
GKS 91.290.05	24	H 74241*	59	LA 111266	97	LH 1A 228/54 W*	113
GKS 91.290.06	24	H 74251*	59	LA 111267	97	LH 1S 228/54 AL*	113
GKS 91.291.01	24	H 74252*	59	LA 112410*	92	LH 1S 228/54 W*	113
GKS 91.291.03	24	H 74253*	59	LA 112420*	92	LH 228/54*	113
GKS 91.291.05	24	H 74261*	59	LA 112430*	92	LH 2A 228/54 AL*	113
GKS 91.291.06	24	H 74271*	59	LA 112732*	96	LH 2A 228/54 W*	113
GKS 9192*	23	H 74272*	59	LA 112742*	96	LH 2S 228/54 AL*	113
H 16390	61	H 74273*	59	LA 112752*	96	LH 2S 228/54 W*	113
H 16673	62	H 74281*	59	LA 112762*	96	LH-A 220/1060*	90
H 16675	62	H 74291*	59	LA 112772*	96	LH-A 280/1100-23*	90
H 17095*	59	H 74292*	59	LA 112780	96	LH-A 350/2060*	90
H 17105*	59	H 74293*	59	LA 112780	97	LH-B 220/1060*	90
H 17115*	59	H 74461*	69	LA 151132*	92	LH-B 280/1100-23*	90
H 17495*	58	H 74471*	69	LA 151142*	93	LH-B 350/2075*	90
H 17505*	58	H 74491*	69	LA 151272*	93	LH-B 420/2075-223*	90
H 20951*	116	H 74501*	69	LA 151282*	93	LH-B 490/3060-320*	90
H 20961*	116	H 74511*	69	LA 151390*	92	LH-B 590/3075-323*	90
H 20971*	116	H 75131*	58	LA 151392*	91	LH-C 250/1060-15*	90
H 21361	83	H 75142*	58	LA 151581*	91	LH-C 350/1100-23*	90
H 29151*	88	H 75151*	58	LA 151590*	91	LH-C 350/2060-15*	90
H 29161*	88	H 75162*	58	LA 151591*	91	LI 11171452	118
H 29162*	88	H 81761	83	LA 151622*	91	LI 11171466	118
H 29171*	88	H 84593*	105	LA 151661*	91	LI 11171499	118
H 29181*	88	H 84651*	88	LA 151691*	91	LI 11271466	118

LI 11271499	118
ME AO1790-5201*	99
ME AO1790-5301*	99
ME AO1811-52035*	99
ME AO1821-5201*	99
ME AO3118-5201*	101
ME AO3125-5201*	101
ME AO3130-5201*	101
ME AO3135-5201*	101
ME AO6231-520525*	101
ME AO6252-52029*	101
ME AO714-52007*	104
ME AO714-52705*	104
ME AO714-52710*	104
ME AO714-53007*	104
ME AO714-53705*	104
ME AO714-53710*	104
ME AO780-5201*	104
ME AO780-52525*	104
ME AO780-5301*	104
ME AO780-53525*	104
ME AO781-5201*	104
ME DE275-807-030*	103
ME DE275-807-035*	103
ME DE275-807-039*	103
ME DE275-807-336*	103
ME DE275-807-342*	103
ME DE275-807-348*	103
ME PV8635-2711*	103
ME PV9651-27018*	102
ME PV9661-27025*	102
ME PV9661-27030*	102
ME PV9661-27035*	102
ME PV9661-27039*	102
ME PV9671-2721*	102
ME PV967135-27030*	102
ME PV967135-27035*	102
ME STB72062-870705*	104
ME SY8003-071124*	103
ME SY9003-071124*	103
OL 1-14311	131
OL 50-2013008-01*	29
OL 50-2019008*	30
OL 50-2093008*	29
OL 5-20001*	29
OL 5-20005*	29
OL 5-20008*	29
OL 5-54071*	29
OL 5-54073*	29
OL 5-54075*	29
OL 8-23011	32
OL 8-23014	41
OL 8-23016	32
OL 8-23020	41
OL 8-30031	35
OL 8-30041	35
OL 8-70020	41
OL 8-70022	36
OL 8-70023	36
OL 8-70024	36
OL 8-70025	36
OL 8-71022	36
OL 8-71023	36
OL 8-71024	36
OL 8-71025	36
OL 8-72022	36
OL 9-15011	131
OL 9-16017*	131
OL 9-30012*	43
OL 9-30012G*	43
OL 9-30012M*	43

OL 9-35069	42
OL 9-35084*	31
OL 9-35085*	31
OL 9-35089	19
OL 9-35091	19
OL 9-35093	19
OL 9-35195	19
OL Komplet	131
P 3225	118
P 3226	118
P 3426	118
P 3427	118
P 770.25*	118
P 770.26*	118
P 770.28*	118
P 789.81	112
P 789.82	112
P 789.83	112
P 789.92	112
P 789.94	112
P 789.95	112
P 789.96	112
P 790.85	118
P 979.80	112
RI 0210005	113
RI 0210005TI	113
RI 0210943	113
RI 0620823*	113
RI 0620823TI*	113
RI 0620824*	113
RI 0620824TI*	113
RI 0620831*	113
RI 0620831TI*	113
RI 0620832*	113
RI 0620832TI*	113
RI 0620833*	113
RI 0620833TI*	113
RI 0620834*	113
RI 0620834TI*	113
WO 2774.01.64.7900	79
WO 2774.01.64.8670*	79
WO 3022.15.01.0000	55
WO 3141.01.64.0000*	64
WO 3141.01.64.5000*	65
WO 3210.01.64.0000*	63
WO 3396.01.64.0000	82
WO 3409.01.01.0000	70
WO 3747.02.01.0000*	74
WO 3747.02.64.0000*	74
WO 3814.01.64.0000	80
WO 3826.04.32.0000	71
WO 3826.04.64.0000	71
WO 3840.01.03.0000	72
WO 3840.01.64.0000	72
WO 3840.02.03.0000	72
WO 3840.02.64.0000	72
WO 3841.02.03.0000	72
WO 3841.02.64.0000	72
WO 4022.06.01.0000	55
WO 4043.01.64.0500*	75
WO 4096.01.64.0000	86
WO 4207.01.06.0000*	87
WO 4207.01.06.5000*	87
WO 4396.01.64.0430	82
WO 4631.01.64.5000	81
WO 4631.01.64.5500	81
WO 4637.01.64.0300*	86
WO 4637.01.64.0400*	86
WO 4705.01.64.0000	87
WO 4790.01.64.0000	79
WO 4790.01.64.0500	79

WO 4814.01.64.0000	80
WO 4814.01.64.0500	80
WO 4928.01.64.0000*	87
WO 4928.02.64.0000*	87
WO 4931.02.64.0000*	87
WO 5087.10.64.0000	76
WO 5442.07.64.0000	77
WO 6141.01.64.0000*	64
WO 6141.01.64.5000*	65
WO 6210.01.64.0000*	63
WO 6396.01.64.0800	82
WO 6396.01.64.1100	82
WO 6480.07.64.0100	67
WO 7043.02.64.0000*	75
WO 7043.04.64.0000*	75
WO 7141.02.64.0000*	64
WO 7141.02.64.5000*	65
WO 7141.03.64.0000*	64
WO 7141.03.64.5000*	65
WO 7484.04.64.0000	68
WO 7484.04.64.5000	68
WO 7484.05.64.0000	68
WO 7631.02.64.5000	81
WO 7790.02.64.0000	79
WO 7790.02.64.0500	79
WO 7790.03.64.0000	79
WO 7798.06.64.5100	67
WO 7814.02.64.0000	80
WO 7814.02.64.0500	80
WO 7814.03.64.0000	80
WO 7897.04.64.0100	67
WO 7897.04.64.0110	67
WO 7897.06.64.0100	66
WO 7897.06.64.0110	66
WO 8022.12.01.0000	55
WO 8142.01.64.0000*	64
WO 8142.01.64.5000*	65
WO 8210.01.64.0000*	63
WO 8409.01.01.0000	70
WO 8645.01.64.0000*	74
WO 8645.01.64.4000*	74
WO 8747.02.01.0000*	74
WO 8747.02.02.0000*	74
WO 8747.02.32.0000*	74
WO 8747.02.64.0000*	74
WO 8814.01.64.0000	80
WO 8840.01.03.0000	72
WO 8840.01.64.0000	72
WO 8865.02.02.0000*	74
WO 8865.02.02.3000*	74
WO 8865.02.09.0000*	74
WO 8865.02.32.0000*	74
WO 8865.02.64.0000*	74
WO 9022.24.01.0000	55
WO 9043.04.64.0000*	75
WO 9043.06.64.0000*	75
WO 9087.07.64.0000	77
WO 9087.07.64.5000	77
WO 9087.10.32.0000	76
WO 9087.10.64.0000	76
WO 9087.10.64.5000	77
WO 9088.05.64.0000*	75
WO 9088.07.64.0000*	75
WO 9184.08.64.4030	78
WO 9184.08.64.5000	78
WO 9196.15.01.0500	108
WO 9196.18.01.0000	108
WO 9197.09.01.0000	109
WO 9197.09.13.0000	109
WO 9197.16.01.0000	109
WO 9199.03.01.0000	110

WO 9199.07.01.0000	110
WO 9199.07.13.0000	110
WO 9271.05.01.0000	107
WO 9272.05.01.0000	107
WO 9396.01.64.0800	82
WO 9396.01.64.1100	82
WO 9419.02.64.0280*	86
WO 9419.04.64.0400*	86
WO 9631.04.64.5000	81
WO 9631.05.64.5000	81
WO 9631.06.64.5000	81
WO 9632.03.64.5000	81
WO 9637.01.64.0210*	86
WO 9637.01.64.0300	85
WO 9637.01.64.0350	85
WO 9637.01.64.0400	85
WO 9638.01.64.0300	85
WO 9638.01.64.0400	85
WO 9790.06.64.0000	79
WO 9815.04.64.0000	80
WO 9832.04.64.8140	80



OL 9-15011
Gold matt – Disk
Ø 280x80 mm

OL 9-16017
Rostfarben – Tube
Ø 65x150 mm

OL Komplet
Länge 3,3 m, Disk Ø 280x80 mm, Tube Ø 65x150 mm

OL 1-14311 – Disk
230V / 50/60Hz / 12V

light & home

2007

